


AXOR


ПРАЙС-ЛИСТ 2019/2020
FORM FOLLOWS PERFECTION



ПРАЙС-ЛИСТ 2019/2020

Указаны рекомендованные розничные цены. В цену включен налог на добавленную стоимость.


Изготовитель имеет право изменять технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления. Все размеры в мм.



FORM FOLLOWS PERFECTION

Три слова, которые заставляют нас по-новому мыслить, создавать и производить: Form Follows Function. Этот принцип символизирует глобальные изменения. Форма и функция образуют единое целое. Это делает AXOR еще более непохожим на других. AXOR всегда стремится к совершенству. Этап создания продукта завершается, лишь когда результат нельзя улучшить. Когда продукт становится большим, чем комбинация формы и функции. Мы всегда помним об этом, когда создаем и производим смесители, души и аксессуары. Для ванной комнаты и кухни. Вместе с лучшими дизайнерами мира. Всегда полны новых идей. Без компромиссов. В совершенстве.

axor-design.com



СОДЕРЖАНИЕ AXOR

AXOR Бренд	
AXOR Edge	38
AXOR MyEdition	64
AXOR Starck	98
AXOR Starck Organic	130
AXOR Citterio	150
AXOR Citterio E	182
AXOR Citterio M	206
AXOR Urquiola	223
AXOR Massaud	242
AXOR Uno	256
AXOR Montreux	284
AXOR Души / Диаграммы расхода воды	308
AXOR Аксессуары	402
AXOR Электронные смесители	443
AXOR Раковины и ванны	450
AXOR Смесители для кухни	454
AXOR Скрытые части, слив, перелив	468

КОЛЛЕКЦИИ AXOR ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

От классики до модерна: смесители, души, раковины, ванны и аксессуары AXOR. Уникальные авангардные модели и коллекции для ванных комнат. Созданы вместе с лидирующими дизайнерами мира. Для по-настоящему роскошных ванных комнат. Бескомпромиссное качество. Инновации. В совершенстве.



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR Души




AXOR Аксессуары



AXOR Электронные смесители



AXOR Раковины и ванны



AXOR Смесители для кухни



AXOR Скрытые части

ТЕХНОЛОГИИ АХОР


ИННОВАЦИИ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Новаторские идеи. Вода в форме живительных струй.
Чувственный обволакивающий кокон. Исключительно
удобное управление. Простой уход. Бережное отношение
к воде. Технологии АХОР – результат серьезных исследова-
ний и разработок. Сделано в Германии. В совершенстве.



Технология AirPower

Вода, обогащенная воздухом, — это поток
из крупных, легких, мягких капель, ласкающих
кожу.



Технология PowderRain

Силиконовые форсунки с очень узки-
ми отверстиями создают тончайшие
струйки воды, обволакивающие тело.



Технология QuickClean

Известковые отложения можно убрать
легко и быстро благодаря гибкому
силиконовому покрытию.




Технология Select

Кнопки Select в душах позволяют
переключать типы струи и источники
подачи воды. А в смесителях –
включать и выключать воду.



Технология EcoSmart

Смесители и души потребляют до
60% меньше воды, чем традиционные
изделия.



ComfortZone

Определяет индивидуальное рабочее
пространство между раковиной
и изливом. Чем больше ComfortZone,
тем больше способов его использования.

ПРОИЗВОДСТВО АХОР

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ



Огонь. Обратная сторона воды. Источник каждого смесителя АХОР. Из каменных труб вытекает расплавленная латунь. И заполняет формы. Архаичный момент. Подобно вулкану. Металл, нагретый до 1000 °С, обтекает песчаные сердцевины. Так образуются внутренние полости, столь же совершенные, как поверхность. Для максимального срока службы. И минимального шума во время работы. Каждый участок, по которому пройдет поток, проектируется индивидуально. Совершенно. Без компромиссов. Как сама вода.



После остывания заготовок машины обрезают лишний металл. Наносят резьбу. Удаляют неровности и шлифуют. Все этапы контролируются компьютером. Каждый производственный шаг совершенен. Если машина оказывается бессильной, работу выполняет человек. Увлеченный. Умелый. Опытный. Каждое движение проделано тысячу раз. Огромное внимание к каждой детали каждого изделия.



ХРОМ
МОЖЕТ СТАТЬ
"ЗОЛОТЫМ"

Поверхности AXOR – результат сложной работы. Полировка – тонкое искусство. Множество производственных операций, которые ведут к совершенству формы. Люди и машины – пионеры авангарда. Законодатели моды в дизайне воды.



До 38 погружений. 2 часа. Точно 0,4 мкм хрома. Совершенство достигается в электролитической ванне. Совершенная координация. И необходимое терпение. Для уникального качества. Хром придает блеск продуктам AXOR.



Долговечность. Привлекательность. Исключительный финальный штрих. Создает мерцающие поверхности. Необычайные в прикосновении.

5 ЛЕТ ДОВЕРИЯ
НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И СЕРВИС. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА СМЕСИТЕЛИ AXOR.



Шлифованная медь
-950

Полированное золото
-990

Шлифованное золото
-250

Шлифованная бронза
-140

Полированное
красное золото
-300

Шлифованное
красное золото
-310

Шлифованный никель
-820

Сталь
-800

Полированный
черный хром
-330

Шлифованный
черный хром
-340

Матовый черный
-350

Полированный хром
-020

Шлифованный хром
-260

Полированный никель
-830

Полированная бронза
-130

Полированная медь
-930

ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ ОТ 1 ШТУКИ

ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ ОТ 30 ШТУК

AXOR FINISHPLUS

БЕЗУПРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Блестящие. Долговечные. Прочные. Особые поверхности AXOR FinishPlus исключительны. С неповторимым блеском. Чрезвычайно устойчивые к воздействию. Покрытия наносятся сложным методом физического осаждения паров (PVD).

Испарение молекул циркония. В вакууме. Самые строгие стандарты качества. Особенно впечатляют шлифованные поверхности.

ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ ОТ 1 ШТУКИ



Шлифованная медь
-950



Полированное золото
-990



Шлифованное золото
-250



Шлифованная бронза
-140



Полированное
красное золото
-300



Шлифованное
красное золото
-310



Шлифованный
никель
-820



Сталь
-800



Полированный черный
хром
-330



Шлифованный черный
хром
-340

Матовый черный доступен для смесителей AXOR MyEdition и дополнительных продуктов, таких как верхние души и аксессуары.



Матовый черный
-350

ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ ОТ 30 ШТУК



Полированный хром
-020



Шлифованный хром
-260



Полированный никель
-830



Полированная бронза
-130



Полированная медь
-930

"AXOR CITTERIO E В ПОВЕРХНОСТИ
"ПОЛИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ ХРОМ"
ИЗЛУЧАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
И БЕЗУПРЕЧНО ГАРМОНИРУЕТ
С ИНТЕРЬЕРОМ ОТЕЛЯ".

Дитмар Фанк, владелец Liberty Hotel



Роскошный отель Liberty в Оффенбурге, Германия, оборудован смесителями немецкого производителя. 38 комнат и сьютов отеля, расположенного в здании бывшей тюрьмы, украшают смесители AXOR Citterio E в поверхности "полированный черный хром", отлично сочетающиеся с раковинами и ваннами из коллекции AXOR Urquiala.





Роскошный отель Il Sereno расположен на берегу озера Комо, в Италии. Современная интерпретация итальянского рационализма 1920-30 годов. Из 30 сьютов открывается захватывающий вид на озеро. Раковины и ванны украшают смесители AXOR Urquiola. Поверхность "шлифованный никель" и "шлифованное красное золото". Настоящая итальянская роскошь.

"АХОР ПОМОГ НАМ ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ СМЕСИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ ГАРМОНИРОВАЛИ С КОРИЧНЕВЫМИ И СЕРЕБРИСТЫМИ ОТТЕНКАМИ ТРАВЕРТИНА. ДОБИТЬСЯ ПОДОБНОГО ЭФФЕКТА, УЧИТЫВАЯ РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ, БЕЗ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО".

Луис Контрерас, владелец Il Sereno



AXOR SIGNATURE



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Страсть к непохожести. Стремление к индивидуальности. AXOR Signature превращает изделия для ванной комнаты во что-то действительно уникальное.

Дизайнерский объект – в персональный душ. Особенный продукт – в продукт неповторимый. В соответствии с потребностями и вкусами покупателей. Удлинить, укоротить, изменить, нанести надпись – все эти эксклюзивные услуги предлагает AXOR Signature.

Создание уникальных продуктов происходит на рабочих площадках AXOR в Германии. С предельной тщательностью и точностью исполнения. Так получается неповторимое изделие. Превосходящее даже пожелания клиентов. В любом требуемом количестве. В соответствии с промышленными стандартами.


На высочайшем техническом уровне. В совершенстве.



Изменить размер держателя -
в соответствии с высотой потолков.



Изменить гравировку - добавить
монограммы или увеличить символы
для лучшей читаемости.



Изменить высоту смесителя -
в соответствии с высотой раковины.

"РАЗМЕРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ И ДУШЕЙ
МЫ МЕНЯЕМ НА ФАБРИКЕ AXOR
ВРУЧНУЮ. С БЕЗУПРЕЧНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
И ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ. ТАК
ПОЛУЧАЕТСЯ СОВЕРШЕННЫЙ ПРОДУКТ".

Томас Кандора, инженер-разработчик AXOR



Всегда актуальная классика с альпийским характером. 169 номеров, сьютов и резиденций The Chedi (Андерматт, Швейцария) оборудованы смесителями для раковины и ванны AXOR Starck. Высота дизайнерских смесителей для ванны была увеличена на 6 см для достижения оптимального результата.



Campbell's Pocket Residence в Австралии. Частная вилла с десятью комнатами и тремя роскошными ванными комнатами. Индивидуализированные души и смесители выполнены в двухцветных поверхностях "шлифованная бронза/матовый черный". Уникальные экземпляры. Потолочные подсоединения верхних душей были увеличены на 50 см в соответствии с высотой потолка.

КРЕАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АХОР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ АВАНГАРДНЫХ
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОДУКТОВ АХОР

Филипп Старк



Антонио Читтерио



Жан-Мари Массо



Патрисия Уркиола



Nendo



Barber & Osgerby



Phoenix до 2018



Phoenix с 2019



Front



Дело не только в совершенном производстве и поверхностях. АХОР всегда следует принципу "Все начинается с идеи". Работа с идеей - вот что позволяет гениальной мысли воплотиться в новаторском изделии. Образцовом продукте для раковины, душа или ванны. Идеи часто непредсказуемы. Невидимы человеческому глазу. Неподвластны времени. Это всегда вызов для инженеров АХОР. Процесс проектирования не менее сложен, чем идеи дизайнеров. В штаб-квартире АХОР они объединяются. Огромный опыт, инженерное мастерство и вдохновение всемирно известных дизайнеров.



axor-design.com:

Сайт AXOR



AXOR ONLINE

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ
И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Для AXOR роскошь – это ощущения, которые создают форма и функция. Что-то, что обращается к чувствам, трогает человека. Это можно увидеть на сайте AXOR. Информация обо всех продуктах. Возможности индивидуализации и адаптации. Вдохновляющие идеи для ванной комнаты. Информация о бренде. О дизайне. О технологиях. В совершенстве.

КОЛЛЕКЦИИ



AXOR Edge

44



AXOR MyEdition

64



AXOR Starck

96



AXOR Starck Organic

128



AXOR Citterio

146



AXOR Citterio E

172



AXOR Citterio M

194



AXOR Urquiola

210



AXOR Massaud

226



AXOR Uno

240



AXOR Montreux

266

Снимаемые изделия

Снимаемые изделия	Артикул	Выпуск до	Снимаемые изделия	Артикул	Выпуск до
AXOR Starck			AXOR Uno		
Термостат на край ванны, на 4 отверстия, с ручьяками zero	10461000	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, 190, с ручьякой-петлей, с незапираемым сливным набором	38032930	31.12.2020
Термостат для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, с ручьяками zero	10466000	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, 250, с ручьякой-петлей, с незапираемым сливным набором	38034930	31.12.2020
AXOR Starck V			Смеситель для раковины, однорычажный, 240, с ручьякой-петлей, со сливным гарнитуром	38036930	31.12.2020
Смеситель для раковины, однорычажный, 140, с фарфоровым изливом, с незапираемым сливным набором	12113000	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, с ручьякой-петлей, без сливного набора	38037930	31.12.2020
Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с рычаговой ручьякой, с незапираемым сливным набором	12116000	31.12.2020	Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 160, с ручьяками-петлей, со сливным гарнитуром	38054930	31.12.2020
Смеситель для раковины, однорычажный, 220, со стеклянным изливом, с рычаговой ручьякой, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором	12117000	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 165 мм, с отдельными розетками	38113930	31.12.2020
AXOR Citterio			Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 225 мм, с отдельными розетками	38116930	31.12.2020
Термостат для душа, внешнего монтажа, с крестообразной ручьякой	39365000	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, настенный	38121930	31.12.2020
AXOR Citterio E			Смеситель для раковины, однорычажный, настенный	38122930	31.12.2020
Термостат для душа, внешнего монтажа	36160000	31.12.2020	Смеситель для биде, однорычажный, с ручьякой-петлей, со сливным гарнитуром	38211930	31.12.2020
AXOR Citterio M			Излив на ванну, аркообразный	38411930	31.12.2020
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 160, с ручьяками в форме звезды, с отдельными розетками, со сливным гарнитуром	34135000	31.12.2020	Излив на ванну, аркообразный, напольный	38412930	31.12.2020
Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 166 мм, с ручьяками в форме звезды, с отдельными розетками	34215000	31.12.2020	Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа, с ручьякой-петлей	38421930	31.12.2020
Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 226 мм, с ручьяками в форме звезды, с отдельными розетками	34217000	31.12.2020	Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручьякой-петлей	38426930	31.12.2020
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с ручьяками в форме звезды, с отдельными розетками	34446000	31.12.2020	Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, с ручьякой-петлей	38436930	31.12.2020
Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, с ручьяками в форме звезды, с отдельными розетками	34456000	31.12.2020	Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с ручьякой-петлей	38442930	31.12.2020
Запорный вентиль с ручьякой в форме звезды, скрытого монтажа	34980000	31.12.2020	Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с ручьяками-петлей	38445930	31.12.2020
AXOR Uno			Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с ручьякой-петлей	38621930	31.12.2020
Термостат для ванны, внешнего монтажа	34435930	31.12.2020	Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с ручьякой-петлей	38626930	31.12.2020
Термостат для душа, внешнего монтажа	34635930	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с ручьякой zero, со сливным гарнитуром	45001930	31.12.2020
Смеситель для раковины, однорычажный, 70, с ручьякой-петлей, с незапираемым сливным набором	38021930	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с ручьякой zero, с незапираемым сливным набором	45002930	31.12.2020
Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с ручьякой-петлей, со сливным гарнитуром	38023930	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, 200, с ручьякой zero, с незапираемым сливным набором	45003930	31.12.2020
Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с ручьякой-петлей, с незапираемым сливным набором	38026930	31.12.2020	Смеситель для раковины, однорычажный, 260, с ручьякой zero, с незапираемым сливным набором	45004930	31.12.2020
			Смеситель для раковины, однорычажный, 80, с ручьякой zero, с незапираемым сливным набором	45005930	31.12.2020

Снимаемые изделия	Артикул	Выпуск до	Снимаемые изделия	Артикул	Выпуск до
AXOR Uno			AXOR Души		
Смеситель для раковины, Select 110, со сливным гарнитуром	45010930	31.12.2020	настенные панели		
Смеситель для раковины, Select 110, с незапираемым сливным набором	45012930	31.12.2020	Настенная/потолочная панель, softcube	34612000	30.06.2019
Смеситель для раковины, Select 200, с незапираемым сливным набором	45013930	31.12.2020	душевые шланги		
Смеситель для раковины, Select 260, с незапираемым сливным набором	45014930	31.12.2020	Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой напора воды	28127820 28127930	31.12.2020
Смеситель для раковины, Select 80, с незапираемым сливным набором	45015930	31.12.2020	Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой напора воды	28128930	31.12.2020
Смеситель для раковины, Select 220, со сливным гарнитуром	45016930	31.12.2020	ShowerSelect Rond		
Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, с ручкой zero, без сливного набора	45037930	31.12.2020	Термостат для 1 потребителя, скрытого монтажа, круглый	36722930	31.12.2020
Смеситель для раковины, настенный	45112930	31.12.2020	Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, круглый	36723930	31.12.2020
Смеситель для раковины, настенный	45113930	31.12.2020	Вентиль для 3 потребителей, круглый, СМ	36727930	31.12.2020
Кран Select 80, без сливного набора	45130930	31.12.2020	термостаты внешнего монтажа для ванны		
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 200, с ручьяками zero, со сливным гарнитуром	45133930	31.12.2020	Термостат для ванны, 800, внешнего монтажа	45420930	31.12.2020
Смеситель для биде, однорычажный, с ручкой zero, со сливным гарнитуром	45200930	31.12.2020	Термостат для ванны, 1200, внешнего монтажа	45421930	31.12.2020
Смеситель для биде, со сливным гарнитуром	45210930	31.12.2020	Термостат 800, комбинированного монтажа	45440930	31.12.2020
Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой zero	45405930	31.12.2020	душевые системы		
Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой zero, со встроенной защитной комбинацией EN1717	45407930	31.12.2020	Showerpipe с термостатом 800 и верхним душем 350 1jet	27984930	31.12.2020
Излив на ванну, прямой	45410930	31.12.2020	AXOR Скрытые части, слив, перелив		
Излив на ванну, прямой, напольный	45412930	31.12.2020	Сливные наборы для раковины/биде		
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с ручкой zero	45416930	31.12.2020	Сливной набор Push-Open, для раковины и биде	51300930	31.12.2020
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с ручьяками zero	45444930	31.12.2020	AXOR Сифоны		
Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с ручкой zero	45600930	31.12.2020	Дизайнерский сифон Flowstar	51303930	31.12.2020
Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой zero	45605930	31.12.2020	Дизайнерский сифон Flowstar	51304930	31.12.2020
			Дизайнерский сифон Flowstar S	51305930	31.12.2020
AXOR Montreux			Угловой вентиль, с декоративной накладкой, 1/2"	51307930	31.12.2020
Набор на край ванны	28382000	31.12.2019	AXOR Аксессуары		
			Угловая труба 90°	51313000	31.12.2020
AXOR Души			Удлиняющая труба, 125 мм	51314000	31.12.2020
верхние души			Труба для стока, 500 мм	51317000	31.12.2020
Верхний душ 350 1jet, с держателем	26034930	31.12.2020	Труба для стока, 300 мм	51318000	31.12.2020
Верхний душ 350 1jet, с потолочным подсоединением	26035930	31.12.2020	AXOR Наливы/сливы/переливы для ванны		
Верхний душ 180 1jet	28484000	31.12.2020	Внешняя часть набора налив-слив-перелив для ванны	58304930	31.12.2020
Держатель верхнего душа, 390 мм	26431930	31.12.2020	Внешняя часть налива для ванны	58309930	31.12.2020
Потолочное подсоединение, 100 мм	26432930	31.12.2020	AXOR Оборудование для слива		
Потолочное подсоединение, 300 мм	26433930	31.12.2020	Внешняя часть набора слив-перелив	58312930	31.12.2020
			Набор для слива-перелива для стандартных ванн	58316930	31.12.2020

Новые изделия

Новые изделия	Артикул	Новые изделия	Артикул
AXOR Edge		AXOR Edge	
Скрытая часть смесителя на край ванны, однорычажного, на 3 отверстия	15487180	Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа	46450000
Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку	15490180	Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46451000
Скрытая часть термостата для 2 потребителей комбинированного монтажа	45442180	Набор на край ванны	46470000
Скрытая часть термостата для 3 потребителей комбинированного монтажа	45443180	Porter-набор, с ручным душем 2jet и душевым шлангом	46520000
Смеситель для раковины, однорычажный, 130, со сливным клапаном Push-Open	46010000	Porter-набор, с ручным душем 2jet и душевым шлангом, с алмазной огранкой	46521000
Смеситель для раковины, однорычажный, 130, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	46011000	Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа	46650000
Смеситель для раковины, однорычажный, 190, со сливным клапаном Push-Open	46020000	Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46651000
Смеситель для раковины, однорычажный, 190, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	46021000	Модуль термостата, 470/100, для 2 потребителей, скрытого монтажа	46700000
Смеситель для раковины, однорычажный, 280, со сливным клапаном Push-Open	46030000	Модуль термостата, 470/100, для 2 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46701000
Смеситель для раковины, однорычажный, 280, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	46031000	Модуль термостата, 540/100, для 3 потребителей, скрытого монтажа	46710000
Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open	46040000	Модуль термостата, 540/100, для 3 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46711000
Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	46041000	Модуль термостата, 610/100, для 4 потребителей, скрытого монтажа	46720000
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 130, со сливным клапаном Push-Open	46050000	Модуль термостата, 610/100, для 4 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46721000
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 130, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	46051000	Модуль термостата, 680/100, для 5 потребителей, скрытого монтажа	46730000
Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 190 мм	46060000	Модуль термостата, 680/100, для 5 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46731000
Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 190 мм, с алмазной огранкой	46061000	Термостат HighFlow, скрытого монтажа	46740000
Термостат для 3 потребителей, комбинированного монтажа	46140000	Термостат HighFlow, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46741000
Термостат для 3 потребителей, комбинированного монтажа, с алмазной огранкой	46141000	Термостат с запорным вентилем	46750000
Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open	46210000	Термостат с запорным вентилем, с алмазной огранкой	46751000
Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	46211000	Термостат с запорным/переключающим вентилем	46760000
Термостат для 2 потребителей, комбинированного монтажа	46240000	Термостат с запорным/переключающим вентилем, с алмазной огранкой	46761000
Термостат для 2 потребителей, комбинированного монтажа, с алмазной огранкой	46241000	Запорный вентиль, скрытого монтажа	46770000
Излив на ванну	46410000	Запорный вентиль, скрытого монтажа, с алмазной огранкой	46771000
Излив на ванну, с алмазной огранкой	46411000	AXOR MyEdition	
Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717	46420000	Смеситель для раковины, однорычажный, 70, со сливным клапаном Push-Open	47010350 47010360
Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717, с алмазной огранкой	46421000	Смеситель для раковины, однорычажный, 70, со сливным клапаном Push-Open, без панели	47012350
Смеситель на край ванны, на 3 отверстия	46430000	Смеситель для раковины, однорычажный, 230, со сливным клапаном Push-Open	47020350 47020360
Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, с алмазной огранкой	46431000	Смеситель для раковины, однорычажный, 230, со сливным клапаном Push-Open, без панели	47022350
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный	46440000	Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open	47040350 47040360
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с алмазной огранкой	46441000	Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open, без панели	47042350
		Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 70, со сливным клапаном Push-Open	47050350 47050360

Новые изделия	Артикул	Новые изделия	Артикул
AXOR MyEdition		AXOR дополнительные продукты	
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 70, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой	47052350	AXOR модуль термостата Select	
Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 221 мм	47060350 47060360	Модуль термостата, Select 460/90, для 2 потребителей, скрытого монтажа	18355350
Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 221 мм, без панели	47062350	Модуль термостата, Select 530/90, для 3 потребителей, скрытого монтажа	18356350
Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open	47210350 47210360	Модуль термостата, Select 600/90, для 4 потребителей, скрытого монтажа	18357350
Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open, без панели	47212350	AXOR ShowerSelect Square	
Излив на ванну	47410350 47410360	Термостат для 1 потребителя, скрытого монтажа, квадратный	36714350
Излив на ванну, без панели	47412350	Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, квадратный	36715350
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия	47430350 47430360	Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, квадратный	36716350
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, без панели	47432350	Вентиль для 3 потребителей, квадратный, СМ	36717350
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный	47440350 47440360	Термостат HighFlow, скрытого монтажа, квадратный	36718350
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, без панели	47442350	AXOR Universal accessoires Дизайн Antonio Citterio	
Панель 200, металл	47903350	Крючок одинарный	42801350
Панель 245, металл	47904350	Диспенсер для жидкого мыла	42819350
Панель 150, металл	47905350	Полотенцедержатель	42821350
AXOR дополнительные продукты		Рейлинг и поручень, 300 мм	42830350
AXOR Верхние души		Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	42832350
Верхний душ 460/300 1jet, с потолочным подсоединением	35277350	Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	42833350
Верхний душ 460/300 1jet, с держателем, с квадратной розеткой	35278350	Набор для WC, настенный	42835350
Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением	35281350	Держатель туалетной бумаги с крышкой	42836350
Верхний душ 460/300 3jet, с держателем, с квадратной розеткой	35282350	Полка, 300 мм	42838350
Верхний душ 250/580 3jet	35283350	Полка, 150 мм	42840350
Верхний душ 250/250 1jet, с держателем	35306350	Комплект адаптеров для монтажа	42870350
Верхний душ 250/250 1jet, с потолочным подсоединением	35308350	AXOR Души	
Верхний душ 250/250 1jet, потолочный монтаж	35309350	Модуль термостата Select Дополнительные детали - кнопки	
Верхний душ 250/250 2jet, с держателем	35310350	Кнопка ручного душа для термостата Select	93307000
Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением	35312350	Кнопка верхнего душа для термостата Select	93308000
Верхний душ 250/250 2jet, потолочный монтаж	35313350	Кнопка RainFlow для термостата Select	93309000
AXOR Ручные души		Кнопка Mono для термостата Select	93310000
Ручной душ-"палочка" 2jet	28532350	Кнопка PowderRain (узкая зона) для термостата Select	93311000
AXOR Porter-набор		Кнопка PowderRain (широкая зона) для термостата Select	93312000
Porter-набор, 120/120, с ручным душем-"палочкой" 2jet и душевым шлангом	12626350	Кнопка верхнего душа Rain для термостата Select	93663000
AXOR Душевые шланги		AXOR Смесители для кухни	
Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м	28282350	AXOR Starck	
		Кухонный смеситель, однорычажный, 270, с вытяжным душем, Eco	12800000
		Кухонный смеситель, однорычажный, 300, с поворотным изливом, Eco	12801000
		Кухонный смеситель, однорычажный, 240, Semi-Pro, Eco	12803000

Новые изделия

Новые изделия	Артикул
AXOR Смесители для кухни	
AXOR Citterio Select	
Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом	39863000 39863800
Кухонный смеситель, однорычажный, 230, с вытяжным изливом, Eco	39864000
AXOR Citterio	
Кухонный смеситель, однорычажный, 250, с вытяжным душем, Eco	39832000
Кухонный смеситель, однорычажный, 230, Semi-Pro, Eco	39842000
Кухонный смеситель, однорычажный, 260, с поворотным изливом, Eco	39853000
AXOR Citterio M	
Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, 240, с поворотным изливом, Eco	34823000
Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, 220, с вытяжным душем, Eco	34824000
AXOR Montreux	
Кухонный смеситель, однорычажный, 210, Semi-Pro, Eco	16585000
AXOR Скрытые части, слив, перелив	
Наливы/сливы/переливы для ванны	
Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку	15490180
Монтажные скобы для монтажа на плитку	28011000
Внешняя часть, квадратная	28012000
Монтажная панель для монтажа на плитку	28014000
Внешняя часть, овальная	28022000

01	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
01750180		10						
10								
10001000	10755000	8	12112450	2	16540000	2	26032000	2
10003000	10820000	8	12171000	6	16541000	8	26034000	2
10010000	10820800	8	12172000	6	16544000	2	26035000	2
10015000	10821000	8	12173000	6	16546000	2	26050000	15
10018000	10821800	8	12174000	6	16549180	2	26051000	15
10020000	10822000	8	12210000	4	16551000	2	26431000	9
10028000	10822800	8	12231000	3	16560000	2	26432000	24
10030000	10823000	6	12232000	6	16580000	4	26433000	10
10101000	10823800	3	12410000	4	16580800	3	26909180	3
10102000	10902180	6	12602000	2	16581000	4	27	
10103000	10921180	8	12626000	10	16581800	3	27348000	10
10106000	10924000	3	12680000	27	16582000	2	27419000	10
10111000	10930000	8	12716000	4	16582800	2	27451000	100
10116000	10932000	8	12717000	3	16800000	4	27515000	160
10117000	10941180	8	12771000	10	16801000	4	27830000	6
10123000	10942000	10	13		16810000	10	27980000	6
10129000	10970000	8	13089000	18	16815000	10	27982000	6
10133000	10971180	4	13586000	50	16820000	6	27987000	3
10140000	10972000	4	13587000	50	16821000	6	27989000	6
10145000	10973180	4	13623180	25	16830000	20	27991000	3
10200000	11	8	14		16884000	100	28	
10211000	11020000	8	14850000	4	16930180	25	28112000	10
10303180	11021000	14	15		16970180	25	28116000	15
10313000	11024000	10	15480180	2	16973180	50	28120000	10
10410000	11025000	20	15484180	10	16974180	50	28127000	25
10411000	11026000	3	15485180	2	16982180	20	28128000	28
10414000	11040000	6	16		18		28282000	30
10415000	11220000	10	16180180	4	18010000	3	28284000	25
10416000	11420000	7	16182180	3	18020000	2	28286000	25
10452180	11425000	6	16261000	6	18112000	2	28464000	80
10465000	11430000	3	16320000	14	18113180	15	28469000	80
10531000	11445000	25	16325000	40	18115000	2	28470180	2
10611000	11620000	3	16502000	3	18210000	3	28474000	6
10614000	11625000	6	16505000	3	18440000	3	28486180	6
10615000	11626000	10	16506000	3	18455000	6	28487000	4
10616000	11731000	10	16510000	6	18471180	25	28489000	8
10650180	11732000	10	16511000	2	18472000	3	28491000	12
10651000	11733000	2	16513000	4	18655000	10	28494000	7
10665000	11925000	3	16515000	4	18730000	20	28532000	50
10700000	11960000	6	16516000	4	18745000	6	28622000	25
10710000	12	10	16517000	2	18750000	7	34	
10715000	12010000	10	16518000	2	18770000	20	34010000	10
10720000	12011000	8	16520000	3	19		34016000	10
10750180	12012000	3	16526000	4	19418000	2	34017000	10
10751000	12013000	3	16532000	5	26		34112000	8
10754180	12014000	11	16535000	4	26023000	2	34113000	10
	12112000		16536000	4	26025000	10	34115000	10

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

* При заказе обращайте внимание на фасовку товара

Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
34116000	10	36708180	3	38428000	6	39525000	50	41534000	20
34127000	4	36711000	9	38480000	40	39600000	2	41535000	3
34210000	10	36712000	2	38621000	6	39655000	10	41536000	3
34313000	10	36714000	6	38626000	6	39700000	5	41537000	160
34315000	10	36715000	6	38700000	7	39705000	4	41538000	20
34410000	20	36716000	6	38715000	10	39711000	10	41550000	8
34420000	3	36717000	10	38720000	8	39716000	10	41560000	20
34425000	7	36718000	6	38815000	10	39720000	7	41580000	11
34435000	7	36721000	10	38815800	4	39725000	6	41719000	10
34620000	3	36722000	6	38830000	4	39835000	4	41721000	15
34625000	10	36723000	6	38830800	3	39835800	4	41730000	16
34635000	10	36724000	27	38933000	10	39840000	3	41733000	20
34705000	7	36725000	30	39		39840800	3	41734000	28
34715000	10	36726000	6	39010000	10	39850000	4	41735000	10
34716000	10	36727000	6	39015000	10	39850800	4	41738000	20
34725000	8	36731000	110	39018000	10	39860000	4	41760000	13
34820000	2	36732000	110	39020000	4	39860800	3	41780000	7
34820800	3	36733000	40	39031000	7	39861000	4	42	
34822000	3	36734000	40	39032000	5	39861800	3	42018000	15
34822800	4	36735000	4	39035000	5	39920000	10	42018800	15
35		36770180	7	39037000	4	39925000	10	42019000	10
35361180	4	36771000	7	39112000	10	40		42020000	9
35363180	3	36772000	5	39113000	10	40068000	48	42021000	10
36		36773000	9	39115000	10	40088000	48	42028000	48
36100000	5	36822000	12	39116000	10	40806000	10	42030000	24
36101000	6	38		39117000	3	40808000	10	42033000	20
36102000	10	38010000	2	39118000	3	40819000	10	42035000	3
36103000	4	38021000	5	39133000	4	40820000	9	42036000	20
36104000	4	38023000	5	39134000	4	40821000	20	42060000	9
36106000	8	38026000	6	39135000	4	40830000	17	42065000	10
36107000	10	38032000	4	39136000	4	40833000	20	42066000	10
36110000	5	38034000	4	39143000	10	40834000	38	42080000	5
36111000	6	38036000	2	39144000	3	40835000	6	42090000	3
36114000	8	38054000	4	39147000	10	40836000	20	42134000	15
36115000	10	38112000	3	39148000	3	40837000	40	42137000	160
36116000	4	38113000	4	39153000	4	40840000	3	42230000	9
36120000	4	38115000	4	39200000	10	40872000	5	42233000	20
36140000	7	38116000	4	39210000	7	40873000	5	42234000	10
36410000	2	38119000	6	39313000	10	40877180	10	42236000	20
36411000	2	38120000	4	39314000	9	40878180	10	42237000	50
36425000	17	38121000	4	39315000	10	41		42240000	3
36702000	5	38122000	4	39400000	4	41519000	10	42260000	10
36703000	3	38211000	5	39410000	9	41520000	9	42271000	36
36704000	5	38375000	10	39441000	2	41521000	15	42272000	20
36705000	9	38411000	25	39442000	2	41528000	48	42274000	15
36706000	9	38421000	6	39455000	8	41530000	16	42280000	3
36707000	9	38426000	6	39457000	6	41533000	20	42401000	50

Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
42430000	16	45015000	5	96	
42433000	20	45016000	6	96259000	80
42434000	20	45110000	4	96441000	6
42435000	2	45110930	4		
42436000	10	45111000	4		
42460000	14	45112000	4		
42480000	10	45113000	4		
42706000	10	45133000	4		
42708000	6	45200000	5		
42720000	9	45210000	5		
42730000	10	45405000	6		
42733000	10	45407000	6		
42734000	10	45410000	25		
42735000	5	45442180	14		
42736000	10	45600000	6		
42737000	40	45605000	6		
42801000	45	45710180	4		
42802000	9	45711000	2		
42803000	9	45712000	2		
42818000	15	45713000	2		
42818800	15	45720000	10		
42819000	9	45721000	40		
42821000	4	45722000	5		
42830000	18	45723000	29		
42832000	6	45770180	5		
42833000	8	45771000	10		
42834000	9	47			
42835000	4	47010000	3		
42836000	15	47010600	3		
42837000	10	47020000	3		
42838000	3	47020600	3		
42840000	11	47060000	3		
42841000	10	47060600	3		
42842000	6	47210000	3		
42846000	10	47210600	3		
42870000	28	47410000	3		
42871000	100	47410600	3		
45		47903000	16		
45001000	5	47909000	16		
45002000	5	51			
45003000	3	51301000	80		
45004000	4	51304000	20		
45005000	5	51305000	30		
45010000	5	60			
45012000	5	60032000	20		
45013000	5	93			
45014000	3	93171000	30		

01				
AX	01700180	153.08	4059625032343	47
AX	01750180	227.21	4059625032350	476
10				
AX	10001000	422.36	4011097754260	100
AX	10003000	422.36	4011097754277	100
AX	10010000	770.29	4011097177847	120
AX	10015000	718.67	4011097223957	120
AX	10018000	770.29	4011097329406	120
AX	10020000	1,178.84	4011097223933	120
AX	10028000	1,178.43	4011097404950	120
AX	10030000	946.29	4011097239071	102
AX	10101000	1,348.85	4011097545370	444
AX	10102000	422.36	4011097754284	101
AX	10103000	614.33	4011097754291	102
AX	10106000	1,226.22	4011097545394	444
AX	10111000	770.00	4011097436685	100
AX	10116000	717.84	4011097436722	101
AX	10117000	770.00	4011097436746	100
AX	10123000	886.63	4011097676883	101
AX	10129000	1,177.89	4011097436807	102
AX	10133000	1,143.07	4011097177854	121
AX	10140000	1,483.77	4011097545615	444
AX	10145000	1,348.85	4011097545639	444
AX	10200000	770.29	4011097177861	121
AX	10211000	770.00	4011097436821	103
AX	10214000	422.36	4011097785103	104
AX	10300000	846.61	4011097493701	104
AX	10303180	393.12	4011097342597	45
AX	10313000	840.74	4011097351551	103
AX	10410000	302.73	4011097177939	108
AX	10411000	1,183.21	4011097436845	104
AX	10414000	503.33	4011097815893	108
AX	10415000	493.48	4011097338019	122
AX	10416000	503.33	4011097365893	107
AX	10418000	728.64	4011097381633	107
AX	10427000	728.64	4011097815886	108
AX	10444000	1,506.30	4011097180366	110
AX	10451000	2,076.25	4011097243641	110
AX	10452180	768.51	4011097254104	44
AX	10455000	2,529.60	4011097815862	105
AX	10456000	2,529.60	4011097436869	106
AX	10458000	2,578.90	4011097254098	106
AX	10465000	1,183.21	4011097815855	105
AX	10480000	415.80	4011097377728	109
AX	10495000	155.13	4011097189437	108
AX	10531000	176.42	4011097678016	117
AX	10611000	857.12	4011097436883	111
AX	10614000	436.13	4011097815831	112
AX	10615000	436.13	4011097333519	122
AX	10616000	436.13	4011097365916	112
AX	10621800	13,379.06	4011097585758	317
AX	10623800	14,594.92	4011097585765	317
AX	10625800	10,946.42	4011097585772	318
AX	10627800	12,162.40	4011097585789	318
AX	10628000	15,349.63	4059625029831	314
AX	10629000	15,349.63	4059625030196	315
AX	10637000	13,543.75	4059625030189	315
AX	10650180	332.50	4011097594309	380
AX	10651000	1,288.77	4011097594293	380
AX	10658000	255.35	4011097655406	380
AX	10665000	857.12	4011097815817	111
AX	10700000	1,164.51	4011097338040	113
AX	10710000	954.90	4011097338064	113
AX	10715000	1,118.49	4011097478425	113

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	10720000	1,336.68	4011097338101	114
AX	10750180	1,544.53	4011097594286	143
AX	10751000	1,824.46	4011097593760	376
AX	10754180	594.14	4011097625690	145
AX	10755000	1,180.06	4011097625706	377
AX	10790000	171.37	4011097625683	377
AX	10820000	1,214.88	4011097488134	459
AX	10820800	1,757.31	4059625144817	459
AX	10821000	940.42	4011097688565	458
AX	10821800	1,272.92	4011097688572	458
AX	10822000	807.84	4011097688541	458
AX	10822800	1,093.35	4011097688558	458
AX	10823000	235.55	4011097693712	466
AX	10823800	353.25	4011097694566	466
AX	10902180	598.77	4011097306414	134
AX	10912000	6,551.83	4011097424750	119
AX	10915000	155.40	4011097279398	119
AX	10921180	402.56	4011097678542	340
AX	10922180	902.87	4011097814186	316
AX	10924000	1,694.86	4011097677910	339
AX	10925000	2,330.38	4011097679747	340
AX	10929000	2,012.90	4011097679754	340
AX	10930000	288.39	4011097342061	115
AX	10932000	461.95	4011097594323	379
AX	10941180	402.56	4011097678535	341
AX	10942000	1,161.36	4011097678559	341
AX	10970000	280.61	4011097342085	114
AX	10971180	247.01	4011097594279	146
AX	10972000	377.15	4011097594316	378
AX	10973180	320.75	4011097606446	381
AX	10980000	391.63	4011097270326	119
AX	10981000	503.72	4011097270494	107
11				
AX	11020000	1,034.10	4011097598512	224
AX	11021000	1,034.10	4011097598529	224
AX	11024000	1,167.65	4011097634340	226
AX	11025000	1,034.10	4011097604503	225
AX	11026000	1,240.56	4011097613123	225
AX	11035000	1,279.62	4011097684949	224
AX	11040000	1,362.50	4011097613130	226
AX	11041000	1,240.56	4011097613109	227
AX	11042000	1,277.28	4011097597782	228
AX	11043000	1,374.65	4011097597775	228
AX	11220000	1,034.10	4011097598574	230
AX	11300000	2,310.97	4011097598581	229
AX	11301000	2,067.64	4011097598598	229
AX	11302000	2,554.18	4011097619811	229
AX	11420000	1,824.46	4011097604510	230
AX	11422000	4,135.16	4011097604527	231
AX	11425000	802.92	4011097598604	232
AX	11430000	680.85	4011097598635	232
AX	11436000	1,824.46	4011097652641	233
AX	11440000	13,379.06	4011097598659	235
AX	11443000	2,432.65	4011097637969	233
AX	11445000	2,918.91	4011097637976	234
AX	11620000	1,581.11	4011097604541	235
AX	11625000	680.85	4011097598666	235
AX	11626000	316.26	4011097598673	216
AX	11730000	1,046.12	4011097597553	236
AX	11731000	1,191.67	4011097598697	236
AX	11732000	1,216.40	4011097597546	237
AX	11733000	1,362.50	4011097597560	237
AX	11925000	352.84	4011097613178	239

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр	Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	11960000	316.26	4011097598734	238	AX	14966000	108.14	4011097759876	477
AX	11980000	246.33	4011097667607	226	AX	14967000	108.14	4011097759883	478
12					AX	14968000	108.14	4011097759890	478
AX	12010000	801.70	4011097700618	132	AX	14969000	108.14	4011097759906	478
AX	12011000	801.70	4011097700625	132	AX	14970000	108.14	4011097759913	478
AX	12012000	1,012.52	4011097700632	132	AX	14971000	108.14	4011097759920	478
AX	12013000	1,223.76	4011097700649	133	AX	14972000	108.14	4011097759937	478
AX	12014000	770.83	4011097700656	133	AX	14973000	108.14	4011097759944	479
AX	12015000	1,023.30	4011097702308	134	AX	14974000	108.14	4011097759951	479
AX	12016000	3,488.72	4011097727929	137	15				
AX	12112000	1,862.01	4011097734309	126	AX	15480180	1,400.47	4059625077498	79
AX	12112450	2,265.10	4011097760810	126	AX	15481180	2,405.87	4059625077528	111
AX	12114000	2,360.81	4011097771489	127	AX	15482180	1,834.14	4059625077566	139
AX	12115000	2,111.48	4011097777382	127	AX	15483180	2,745.49	4059625077580	140
AX	12122000	2,162.69	4059625000014	128	AX	15484180	315.43	4059625077603	167
AX	12123000	2,162.69	4011097775456	129	AX	15485180	1,147.56	4059625077627	274
AX	12171000	1,356.77	4011097760797	445	AX	15486180	870.51	4059625077658	109
AX	12172000	1,234.68	4011097760780	445	AX	15487180	684.53	4059625190241	48
AX	12173000	1,492.35	4011097760773	445	AX	15490180	105.29	4059625202883	49
AX	12174000	1,356.77	4011097760766	445	16				
AX	12210000	801.70	4011097702315	135	AX	16180180	529.13	4011097678894	267
AX	12231000	831.86	4011097789446	148	AX	16182180	415.38	4011097797427	268
AX	12232000	674.97	4011097788081	142	AX	16261000	707.06	4011097515137	298
AX	12410000	1,582.47	4011097704654	135	AX	16320000	326.77	4011097518527	304
AX	12415000	611.60	4011097700670	136	AX	16325000	163.45	4011097515144	297
AX	12416000	822.72	4011097700687	136	AX	16502000	979.33	4011097515168	287
AX	12417000	485.17	4011097703909	136	AX	16505000	979.33	4011097515229	287
AX	12422000	379.61	4011097702322	137	AX	16506000	979.33	4011097515250	287
AX	12425000	1,582.47	4011097704661	139	AX	16510000	1,584.81	4011097515281	288
AX	12426000	1,898.59	4011097706320	140	AX	16511000	1,584.81	4011097785035	288
AX	12602000	1,350.22	4011097706658	140	AX	16513000	1,188.26	4011097509747	288
AX	12605000	527.77	4011097702339	141	AX	16514000	1,188.26	4011097784762	289
AX	12626000	674.97	4011097711102	87	AX	16515000	745.57	4011097823317	286
AX	12626350	1,012.37	4059625236307	87	AX	16516000	745.57	4011097823294	286
AX	12680000	288.39	4011097776095	148	AX	16517000	838.57	4011097823270	286
AX	12710000	822.72	4011097702346	143	AX	16518000	838.57	4011097823256	286
AX	12711000	928.27	4011097702353	143	AX	16520000	979.33	4011097515366	291
AX	12712000	1,054.71	4011097703916	145	AX	16526000	745.57	4011097823232	291
AX	12715000	1,033.54	4011097702360	144	AX	16532000	1,003.50	4011097509556	290
AX	12716000	1,139.24	4011097702377	144	AX	16534000	1,003.50	4011097785028	290
AX	12717000	1,824.46	4011097743752	142	AX	16535000	1,081.06	4011097822273	289
AX	12731000	358.86	4011097702384	147	AX	16536000	1,081.06	4011097822228	289
AX	12771000	295.36	4011097702391	146	AX	16540000	1,868.01	4011097515496	292
AX	12790000	246.89	4011097712239	145	AX	16541000	380.98	4011097509709	294
AX	12800000	940.42	4059625198131	458	AX	16544000	2,720.08	4011097509525	295
AX	12801000	807.84	4059625198148	458	AX	16546000	2,244.74	4011097509587	294
AX	12803000	1,214.88	4059625198476	459	AX	16547000	4,224.87	4011097515618	293
AX	12918000	171.37	4011097703930	134	AX	16549180	1,495.91	4011097527062	294
13					AX	16550000	2,244.74	4011097785011	295
AX	13089000	879.3	4059625032305	109	AX	16551000	1,868.01	4011097785004	292
AX	13586000	178.34	4059625032220	74	AX	16553000	4,224.87	4011097784885	293
AX	13587000	79.74	4059625032367	476	AX	16554000	2,720.08	4011097784878	296
AX	13594000	143.52	4011097702100	267	AX	16560000	1,632.05	4011097515649	296
HG	13601000	124.53	4011097783727	389	AX	16572000	3,634.14	4011097809694	305
AX	13603000	1,607.05	4059625080078	316	AX	16580000	745.57	4011097823201	464
AX	13623180	368.54	4059625032213	74	AX	16580800	1,043.66	4011097822891	464
14					AX	16581000	931.81	4011097822884	465
AX	14850000	634.54	4011097333113	464	AX	16581800	1,304.59	4011097822877	465
AX	14960000	88.49	4011097759777	476	AX	16582000	1,118.20	4011097822860	465
AX	14961000	88.49	4011097759791	477	AX	16582800	1,565.40	4011097822853	465
AX	14962000	88.49	4011097759814	477	AX	16585000	1,118.20	4059625198483	465
AX	14963000	88.49	4011097759838	477	AX	16800000	1,267.72	4011097515724	299
AX	14964000	108.14	4011097759852	477	AX	16801000	1,267.72	4011097784861	300
AX	14965000	108.14	4011097759869	477	AX	16810000	1,108.94	4011097509570	298

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	16815000	1,188.26	4011097515779	298
AX	16820000	1,399.91	4011097513935	300
AX	16821000	1,399.91	4011097784854	301
AX	16823000	1,108.94	4011097809687	299
AX	16824000	1,188.26	4011097784847	299
AX	16830000	408.14	4011097513928	302
AX	16871000	250.72	4011097509518	301
AX	16872000	250.72	4011097784823	302
AX	16882000	383.02	4011097515885	297
AX	16883000	383.02	4011097784816	297
AX	16884000	65.54	4011097515915	297
AX	16930180	439.96	4059625032190	116
AX	16970180	153.62	4059625032404	61
AX	16973180	141.48	4059625032381	61
AX	16974180	146.79	4059625032398	61
AX	16982180	278.98	4059625032183	115
18				
AX	18010000	1,429.27	4011097519876	244
AX	18013000	1,747.16	4011097516028	244
AX	18020000	2,151.08	4011097523002	244
AX	18112000	1,906.39	4011097527079	245
AX	18113180	399.26	4011097531786	246
AX	18115000	1,906.39	4011097531755	245
AX	18210000	1,429.27	4011097523781	247
AX	18310180	1,300.23	4059625036082	55
AX	18311180	1,516.93	4059625036099	55
AX	18312180	1,733.65	4059625037805	56
AX	18313180	1,950.21	4059625037812	57
AX	18355000	2,383.76	4059625032879	88
AX	18355350	3,575.72	4059625236314	88
AX	18356000	2,817.03	4059625032862	89
AX	18356350	4,225.55	4059625236543	89
AX	18357000	3,250.58	4059625032855	90
AX	18357350	4,875.68	4059625236536	90
AX	18358000	3,683.98	4059625032848	375
AX	18440000	3,176.99	4011097531144	250
AX	18450000	5,559.50	4011097529561	247
AX	18453000	3,812.07	4011097532059	250
AX	18455000	953.27	4011097523910	248
AX	18471180	156.89	4011097532042	248
AX	18472000	1,270.60	4011097532028	248
AX	18480000	640.28	4011097562513	249
AX	18655000	880.90	4011097523590	251
AX	18730000	447.62	4011097525082	254
AX	18741000	1,602.69	4011097525259	252
AX	18745000	1,617.85	4011097525068	252
AX	18750000	1,906.39	4011097525075	252
AX	18770000	303.82	4011097523903	253
AX	18950000	19,272.99	4011097619323	251
19				
AX	19418000	720.72	4011097664637	109
26				
AX	26020000	3,201.42	4011097726045	364
AX	26021000	1,436.78	4011097726052	343
AX	26022000	1,026.18	4011097726069	343
AX	26023000	615.84	4011097726076	352
AX	26025000	164.01	4011097726083	351
AX	26031000	2,873.02	4011097726090	342
AX	26032000	2,360.01	4011097726106	341
AX	26034000	3,972.79	4059625030165	339
AX	26035000	3,792.15	4059625030134	339
AX	26050000	169.47	4011097822846	351
AX	26051000	169.47	4011097822839	351
AX	26431000	451.45	4059625030103	346

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	26432000	271.05	4059625030073	345
AX	26433000	361.18	4059625030042	346
AX	26434180	387.66	4059625032176	331
AX	26909180	665.41	4011097734224	342
27				
AX	27348000	184.61	4011097822822	346
AX	27419000	212.87	4011097401218	347
AX	27451000	57.20	4011097265377	358
AX	27515000	68.69	4011097245201	357
AX	27830000	433.01	4011097484914	118
AX	27831000	491.85	4011097484891	178
AX	27980000	823.55	4011097262574	118
AX	27982000	979.33	4011097523453	304
AX	27983000	550.98	4011097678023	118
AX	27984000	5,959.21	4059625025710	363
AX	27987000	550.98	4011097733098	354
AX	27989000	552.35	4011097398792	354
AX	27991000	610.11	4011097733104	178
28				
AX	28011000	315.85	4059625206683	482
AX	28012000	610.79	4059625203019	481
AX	28014000	126.31	4059625206669	482
AX	28022000	610.79	4059625202999	481
AX	28112000	115.39	4011097523835	362
AX	28116000	130.14	4011097525556	297
AX	28120000	144.06	4011097525587	297
AX	28127000	93.95	4059625025659	361
AX	28128000	97.63	4059625025628	361
AX	28282000	84.39	4011097239156	88
AX	28282350	126.72	4059625236529	88
AX	28284000	100.78	4011097239187	87
AX	28286000	92.71	4011097239163	87
AX	28464000	185.71	4011097554266	348
AX	28469000	198.00	4011097556963	349
AX	28470180	463.32	4011097601762	203
AX	28474000	1,156.44	4011097434902	304
AX	28486180	225.72	4011097603308	203
AX	28487000	780.92	4011097404905	303
AX	28489000	937.00	4011097400242	178
AX	28491000	693.26	4011097593784	347
AX	28494000	968.68	4011097434025	116
AX	28532000	285.54	4011097488516	87
AX	28532350	428.35	4059625236512	87
AX	28622000	48.74	4059625032145	361
AX	28624000	56.25	4059625032169	171
AX	28626000	52.43	4059625032152	171
AX	28693000	56.40	4011097413433	354
34				
AX	34010000	614.33	4011097559414	208
AX	34016000	577.34	4011097559438	208
AX	34017000	614.33	4011097559407	208
AX	34112000	1,032.05	4011097559902	209
AX	34113000	884.85	4011097559919	210
AX	34115000	1,105.79	4011097559926	209
AX	34116000	958.44	4011097559933	209
AX	34127000	983.02	4011097559452	208
AX	34132000	888.26	4011097705422	211
AX	34133000	983.02	4011097559582	211
AX	34210000	614.33	4011097559469	212
AX	34313000	737.10	4011097559605	212
AX	34315000	835.69	4011097559629	212
AX	34410000	368.54	4011097559476	214
AX	34420000	1,044.34	4011097559490	213
AX	34425000	565.32	4011097559506	213

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр	Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	34427000	786.26	4011097559513	213	AX	35320000	2,281.49	4059625185315	322
AX	34435000	835.69	4011097559841	217	AX	35321000	2,281.49	4059625185353	323
AX	34444000	1,916.75	4011097559643	214	AX	35361180	526.55	4059625184639	330
AX	34454000	2,334.48	4011097559995	215	AX	35363180	175.47	4059625184646	332
AX	34620000	872.56	4011097559520	215	36				
AX	34625000	467.42	4011097559537	216	AX	36100000	688.07	4011097751573	184
AX	34635000	712.94	4011097559728	218	AX	36101000	688.07	4011097751566	184
AX	34705000	1,081.33	4011097559797	218	AX	36102000	661.59	4011097751559	185
AX	34715000	860.00	4011097559544	218	AX	36103000	866.95	4011097751542	185
AX	34716000	958.44	4011097559551	218	AX	36104000	997.65	4011097751535	186
AX	34725000	1,204.11	4011097559803	219	AX	36106000	880.60	4011097751511	187
AX	34820000	733.42	4011097688626	462	AX	36107000	804.96	4011097751504	189
AX	34820800	973.07	4011097688633	462	AX	36108000	1,007.74	4011097751498	188
AX	34822000	852.07	4011097688664	463	AX	36110000	619.11	4011097755946	184
AX	34822800	1,153.02	4011097688671	463	AX	36111000	619.11	4011097755953	184
AX	34823000	733.42	4059625198179	462	AX	36112000	619.11	4011097755960	185
AX	34824000	852.07	4059625198216	463	AX	36113000	897.82	4011097755977	186
AX	34920000	209.19	4011097559810	220	AX	36114000	1,039.56	4011097751603	187
AX	34960000	184.34	4011097559827	219	AX	36115000	1,014.42	4011097751580	189
35					AX	36116000	1,209.57	4011097751597	188
AX	35274000	3,250.58	4059625003671	336	AX	36120000	688.07	4011097751467	190
AX	35275000	3,972.79	4059625003664	335	AX	36121000	619.11	4011097755984	190
AX	35276000	4,333.96	4059625003657	333	AX	36130000	793.89	4011097785134	191
AX	35277000	3,069.92	4059625003640	84	AX	36140000	800.04	4011097751443	196
AX	35277350	4,605.02	4059625217559	84	AX	36410000	2,307.85	4011097751429	195
AX	35278000	3,250.58	4059625003626	83	AX	36411000	1,831.68	4011097751412	194
AX	35278350	4,875.68	4059625217566	83	AX	36412000	384.66	4011097751405	193
AX	35279000	3,792.15	4059625003602	335	AX	36416000	3,101.06	4011097751399	191
AX	35280000	3,972.79	4059625003589	334	AX	36425000	387.66	4011097751382	191
AX	35281000	4,153.33	4059625003565	83	AX	36455000	565.32	4011097815800	192
AX	35281350	6,230.26	4059625217535	83	AX	36457000	786.26	4011097815794	192
AX	35282000	4,333.96	4059625003541	82	AX	36655000	467.42	4011097815770	196
AX	35282350	6,501.02	4059625217542	82	AX	36701180	1,041.20	4011097755588	197
AX	35283000	5,056.32	4059625003527	82	AX	36702000	736.54	4011097755571	199
AX	35283350	7,584.55	4059625217528	82	AX	36703000	1,190.99	4011097755564	197
AX	35284000	1,842.75	4059625184684	326	AX	36704000	1,234.95	4011097755557	198
AX	35286000	1,667.13	4059625184967	327	AX	36705000	1,014.15	4011097755540	383
AX	35287000	1,667.13	4059625185209	327	AX	36706000	1,014.15	4011097755533	382
AX	35288000	772.19	4059625033296	338	AX	36707000	1,104.69	4011097755526	384
AX	35296000	2,105.88	4059625184691	325	AX	36708180	1,041.20	4011097755519	198
AX	35297000	1,842.75	4059625184974	325	AX	36711000	733.13	4011097755502	382
AX	35298000	1,842.75	4059625185216	326	AX	36712000	1,352.80	4011097790268	389
AX	35300000	2,281.49	4059625184707	320	AX	36714000	1,014.15	4011097779416	92
AX	35301000	2,018.21	4059625184981	321	AX	36714350	1,521.44	4059625236444	92
AX	35302000	2,018.21	4059625185223	321	AX	36715000	1,104.69	4011097779409	92
AX	35303000	2,544.62	4059625184950	319	AX	36715350	1,657.19	4059625236437	92
AX	35304000	2,281.49	4059625184998	319	AX	36716000	1,014.15	4011097779393	91
AX	35305000	2,281.49	4059625185230	320	AX	36716350	1,521.44	4059625236420	91
AX	35306000	1,842.75	4059625185247	86	AX	36717000	733.13	4011097779386	91
AX	35306350	2,764.05	4059625236505	86	AX	36717350	1,099.77	4059625236413	91
AX	35308000	1,667.13	4059625185285	86	AX	36718000	733.13	4011097779379	90
AX	35308350	2,500.77	4059625236499	86	AX	36718350	1,099.77	4059625236406	90
AX	35309000	1,667.13	4059625185322	86	AX	36721000	733.13	4011097779362	384
AX	35309350	2,500.77	4059625236482	86	AX	36722000	1,014.15	4011097779355	386
AX	35310000	2,105.88	4059625185254	84	AX	36723000	1,104.69	4011097779348	386
AX	35310350	3,158.95	4059625236475	84	AX	36724000	252.08	4011097755496	203
AX	35312000	1,842.75	4059625185292	85	AX	36725000	145.28	4011097755489	203
AX	35312350	2,764.05	4059625236468	85	AX	36726000	1,014.15	4011097779331	385
AX	35313000	1,842.75	4059625185339	85	AX	36727000	733.13	4011097779324	385
AX	35313350	2,764.05	4059625236451	85	AX	36731000	52.30	4059625031490	358
AX	35314000	2,281.49	4059625185261	323	AX	36732000	52.30	4059625031919	358
AX	35316000	2,018.21	4059625185308	324	AX	36733000	162.49	4059625031957	358
AX	35317000	2,018.21	4059625185346	324	AX	36734000	162.49	4059625031933	358
AX	35318000	2,544.62	4059625185278	322	AX	36735000	757.71	4011097755472	204

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	36736000	633.59	4011097789330	204
AX	36770180	439.55	4011097755465	201
AX	36771000	235.55	4011097755458	200
AX	36772000	263.13	4011097755441	201
AX	36773000	733.13	4011097755434	383
AX	36822000	523.40	4011097755427	202
38				
AX	38010000	1,534.97	4011097806518	268
AX	38021000	496.63	4011097823522	258
AX	38023000	514.80	4011097823515	259
AX	38026000	514.80	4011097825700	259
AX	38032000	677.14	4011097823508	260
AX	38034000	803.60	4011097823492	261
AX	38036000	722.35	4011097982489	262
AX	38037000	2,347.57	4011097849355	266
AX	38054000	939.20	4011097849348	262
AX	38112000	952.02	4011097412979	264
AX	38113000	625.94	4011097413051	265
AX	38115000	979.33	4011097413013	265
AX	38116000	652.56	4011097413099	265
AX	38119000	1,472.84	4011097677873	446
AX	38120000	1,494.01	4011097677880	446
AX	38121000	606.28	4011097849331	263
AX	38122000	632.37	4011097849324	263
AX	38211000	632.08	4011097823485	268
AX	38375000	885.38	4011097345154	279
AX	38411000	343.16	4011097849317	276
AX	38412000	1,769.69	4011097849300	275
AX	38421000	794.58	4011097849294	271
AX	38426000	523.67	4011097849287	271
AX	38428000	704.33	4011097849270	271
AX	38436000	1,534.97	4011097849263	273
AX	38442000	2,889.41	4011097849249	269
AX	38445000	1,534.97	4011097849232	274
AX	38480000	263.27	4011097377742	272
AX	38621000	650.13	4011097849225	276
AX	38626000	451.45	4011097849218	277
AX	38700000	1,076.29	4011097345116	279
AX	38715000	970.73	4011097478456	279
AX	38720000	1,235.24	4011097345130	280
AX	38815000	961.17	4011097688701	463
AX	38815800	1,301.18	4011097688718	463
AX	38830000	1,016.35	4011097514413	464
AX	38830800	1,423.00	4011097514420	464
AX	38882000	303.29	4011097331188	282
AX	38933000	242.79	4011097331164	281
AX	38959000	176.98	4011097705101	72
AX	38960000	83.03	4011097704647	211
AX	38976000	178.34	4011097331133	280
39				
AX	39010000	1,015.25	4011097391274	152
AX	39015000	842.25	4011097391281	152
AX	39018000	1,015.25	4011097485461	152
AX	39020000	1,537.83	4011097480640	153
AX	39031000	1,014.72	4011097648910	152
AX	39032000	1,014.72	4011097648927	152
AX	39034000	1,119.45	4011097648941	154
AX	39035000	842.25	4011097648903	153
AX	39037000	1,119.45	4011097646626	154
AX	39112000	1,286.30	4011097488608	154
AX	39113000	1,034.91	4011097488622	155
AX	39115000	1,328.10	4011097488646	154
AX	39116000	1,104.55	4011097488660	155
AX	39117000	1,622.37	4011097677897	446

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	39118000	1,643.80	4011097678009	446
AX	39133000	1,163.68	4011097400563	156
AX	39134000	1,428.73	4011097400587	156
AX	39135000	1,163.68	4011097400600	157
AX	39136000	1,428.73	4011097400624	157
AX	39143000	1,015.25	4011097400686	158
AX	39144000	1,283.84	4011097400709	158
AX	39147000	1,015.25	4011097400365	159
AX	39148000	1,283.84	4011097400389	159
AX	39153000	1,302.84	4011097509044	156
AX	39200000	1,015.25	4011097391298	160
AX	39210000	1,014.72	4011097648958	160
AX	39313000	937.00	4011097400648	158
AX	39314000	1,202.47	4011097400662	158
AX	39315000	937.00	4011097400723	159
AX	39400000	1,736.38	4011097400495	161
AX	39410000	428.23	4011097400761	165
AX	39436000	1,609.78	4011097650852	167
AX	39441000	1,957.45	4011097488769	163
AX	39442000	1,957.45	4011097488783	163
AX	39445000	2,298.68	4011097400785	167
AX	39446000	2,298.68	4011097400808	168
AX	39447000	1,677.52	4011097488806	164
AX	39448000	1,677.52	4011097488820	164
AX	39449000	61.86	4011097486079	233
AX	39451000	3,560.82	4011097545691	161
AX	39453000	2,807.33	4011097399638	169
AX	39454000	2,807.33	4011097400846	169
AX	39455000	722.08	4011097400501	162
AX	39457000	937.00	4011097400525	162
AX	39480000	615.31	4011097488844	165
AX	39482000	615.31	4011097488868	166
AX	39525000	161.81	4011097488882	171
AX	39600000	1,364.28	4011097400884	170
AX	39620000	2,703.28	4011097400914	179
AX	39655000	668.83	4011097400891	170
AX	39670000	2,807.62	4011097545707	179
AX	39700000	1,283.84	4011097400983	173
AX	39705000	1,283.84	4011097400969	173
AX	39711000	1,235.63	4011097478388	172
AX	39716000	1,235.63	4011097478470	172
AX	39720000	1,471.18	4011097401027	174
AX	39725000	1,471.18	4011097401003	174
AX	39832000	955.17	4059625196779	461
AX	39835000	955.17	4011097518763	461
AX	39835800	1,337.36	4011097527215	461
AX	39840000	1,228.42	4011097518770	462
AX	39840800	1,719.71	4011097520506	462
AX	39842000	1,228.42	4059625195963	462
AX	39850000	808.65	4011097518756	461
AX	39850800	1,131.86	4011097519012	461
AX	39853000	808.65	4059625195949	461
AX	39860000	872.14	4011097783277	460
AX	39860800	1,221.18	4011097783284	460
AX	39861000	969.09	4011097783291	460
AX	39861800	1,356.77	4011097783307	460
AX	39862000	1,061.68	4059625176320	460
AX	39862800	1,456.58	4059625176306	460
AX	39863000	991.62	4059625257890	459
AX	39863800	1,344.88	4059625257906	459
AX	39864000	969.09	4059625196724	460
AX	39882000	375.25	4011097401140	177
AX	39883000	375.25	4011097401126	177
AX	39920000	333.87	4011097401102	176


Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр	Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	39925000	333.87	4011097401089	176	AX	42230000	563.27	4011097527086	431
AX	39960000	212.87	4011097401065	175	AX	42233000	260.13	4011097530949	431
AX	39965000	212.87	4011097401041	175	AX	42234000	260.13	4011097530925	431
40					AX	42235000	519.99	4011097529813	432
HG	40068000	20.75	4011097218939	419	AX	42236000	375.78	4011097530857	432
HG	40088000	20.75	4011097120461	96	AX	42237000	289.63	4011097530901	431
AX	40806000	538.15	4011097177946	418	AX	42240000	722.08	4011097532103	432
AX	40808000	559.17	4011097177960	418	AX	42260000	635.50	4011097530826	431
AX	40819000	483.92	4011097286495	418	AX	42270000	3,465.92	4011097530536	432
AX	40820000	459.22	4011097239194	419	AX	42271000	120.58	4011097530918	433
AX	40821000	375.25	4011097177991	419	AX	42272000	476.56	4011097530956	432
AX	40830000	476.56	4011097177953	418	AX	42274000	318.02	4011097530932	433
AX	40833000	375.25	4011097178011	418	AX	42280000	692.85	4011097530840	431
AX	40834000	375.25	4011097178004	418	AX	42300000	1,732.82	4011097535302	246
AX	40835000	673.05	4011097177984	419	AX	42305000	1,444.17	4011097535319	246
AX	40836000	265.74	4011097177977	419	AX	42310000	1,357.99	4011097692012	246
AX	40837000	192.12	4011097178035	419	AX	42401000	109.78	4011097598758	428
AX	40840000	648.20	4011097239200	419	AX	42430000	559.32	4011097598765	428
AX	40872000	726.03	4011097594002	381	AX	42433000	243.06	4011097608617	428
AX	40873000	875.82	4011097594217	381	AX	42434000	243.06	4011097598772	428
AX	40877180	317.07	4011097601755	381	AX	42435000	461.95	4011097613185	429
AX	40878180	392.31	4011097601748	381	AX	42436000	417.70	4011097598789	428
41					AX	42460000	632.91	4011097598796	428
AX	41519000	306.82	4011097331041	435	AX	42480000	705.43	4011097598802	428
AX	41520000	234.04	4011097331065	436	AX	42706000	379.61	4011097704692	421
AX	41521000	225.84	4011097332307	436	AX	42708000	421.79	4011097704708	421
AX	41528000	138.87	4011097331089	425	AX	42720000	253.30	4011097704715	421
AX	41530000	258.35	4011097334042	435	AX	42730000	337.69	4011097704722	421
AX	41533000	225.84	4011097331034	435	AX	42733000	200.31	4011097704746	421
AX	41534000	225.84	4011097331027	435	AX	42734000	200.31	4011097704739	421
AX	41535000	306.82	4011097331102	437	AX	42735000	464.54	4011097704760	422
AX	41536000	308.46	4011097331096	425	AX	42736000	253.30	4011097704753	422
AX	41537000	39.06	4011097331119	425	AX	42737000	94.90	4011097704685	421
AX	41538000	258.35	4011097331072	436	AX	42801000	82.47	4011097752396	95
AX	41550000	435.60	4011097331058	424	AX	42801350	123.72	4059625236390	95
AX	41560000	290.85	4011097334066	435	AX	42802000	252.08	4011097752389	410
AX	41580000	355.57	4011097334080	435	AX	42803000	232.55	4011097752372	408
AX	41719000	310.80	4011097397252	424	AX	42818000	115.80	4059625182840	466
AX	41721000	227.09	4011097397269	425	AX	42818800	150.89	4059625182857	466
AX	41730000	268.86	4011097401324	424	AX	42819000	348.89	4011097755601	93
AX	41733000	227.09	4011097397276	424	AX	42819350	523.40	4059625236383	93
AX	41734000	227.09	4011097397283	424	AX	42821000	445.98	4011097752365	95
AX	41735000	310.80	4011097397290	426	AX	42821350	668.95	4059625253960	95
AX	41738000	260.27	4011097397306	425	AX	42830000	319.80	4011097752358	94
AX	41760000	294.12	4011097401348	424	AX	42830350	479.56	4059625236376	94
AX	41780000	352.71	4011097401362	424	AX	42832000	377.98	4011097752341	94
42					AX	42832350	567.10	4059625236369	94
AX	42018000	307.09	4059625131640	465	AX	42833000	436.13	4011097752334	95
AX	42018800	399.26	4059625131657	465	AX	42833350	654.22	4059625236352	95
AX	42019000	326.77	4011097516127	439	AX	42834000	271.59	4011097752327	408
AX	42020000	258.35	4011097516158	440	AX	42835000	298.51	4011097752310	96
AX	42021000	258.35	4011097516189	440	AX	42835350	447.89	4059625236345	96
AX	42028000	149.79	4011097516219	440	AX	42836000	252.08	4011097752303	96
AX	42030000	326.77	4011097516240	439	AX	42836350	377.98	4059625241752	96
AX	42033000	244.57	4011097516271	439	AX	42837000	505.50	4059625026915	411
AX	42035000	326.77	4011097516332	441	AX	42838000	329.62	4011097752198	93
AX	42036000	286.07	4011097516363	440	AX	42838350	494.31	4059625241745	93
AX	42060000	353.81	4011097516400	440	AX	42840000	225.45	4059625026694	94
AX	42065000	299.19	4011097516431	439	AX	42840350	337.96	4059625241738	94
AX	42066000	299.19	4011097516462	439	AX	42841000	44.65	4011097755595	414
AX	42080000	380.98	4011097516493	440	AX	42842000	487.48	4059625026908	412
AX	42090000	679.87	4011097516523	441	AX	42846000	189.66	4059625026922	413
AX	42134000	244.57	4011097516554	439	AX	42870000	78.93	4011097753706	96
AX	42137000	68.69	4011097516585	440	AX	42870350	118.26	4059625241721	96

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	42871000	94.49	4011097753690	205
AX	42890000	27.31	4011097789323	414
AX	42891000	34.97	4011097789316	414
45				
AX	45001000	514.80	4011097816760	259
AX	45002000	514.80	4011097816753	259
AX	45003000	677.14	4011097816746	260
AX	45004000	803.60	4011097816739	261
AX	45005000	496.63	4011097816722	258
AX	45010000	614.06	4011097816715	259
AX	45012000	614.06	4011097816708	259
AX	45013000	776.56	4011097815992	260
AX	45014000	902.87	4011097815985	261
AX	45015000	596.04	4011097815978	258
AX	45016000	884.85	4011097982618	262
AX	45037000	2,347.57	4011097849485	266
AX	45110000	1,426.95	4011097832432	267
AX	45110930	2,063.98	4059625082423	267
AX	45111000	1,447.70	4011097832425	267
AX	45112000	776.56	4011097982854	264
AX	45113000	812.62	4011097982885	264
AX	45133000	939.20	4011097849478	263
AX	45200000	632.08	4011097815961	269
AX	45210000	740.37	4011097815954	269
AX	45405000	523.67	4011097849461	272
AX	45407000	704.33	4011097849454	272
AX	45410000	343.16	4011097849430	276
AX	45412000	1,769.69	4011097849423	275
AX	45416000	2,889.41	4011097849416	270
AX	45420000	2,618.50	4059625011980	370
AX	45421000	3,160.31	4059625012116	370
AX	45440000	2,167.05	4059625012154	371
AX	45442180	173.27	4059625037829	53
AX	45443180	201.83	4059625190234	54
AX	45444000	1,534.97	4011097849393	274
AX	45600000	650.13	4011097849386	276
AX	45605000	451.45	4011097849379	277
AX	45710180	537.33	4011097789309	392
AX	45711000	1,162.99	4011097788999	391
AX	45712000	1,453.85	4011097788982	391
AX	45713000	1,899.27	4011097788975	392
AX	45720000	271.05	4011097790022	349
AX	45721000	114.43	4011097788968	357
AX	45722000	451.45	4011097790039	352
AX	45723000	319.80	4011097789910	361
AX	45770180	364.86	4011097789903	393
AX	45771000	542.64	4011097789798	393
AX	45790000	391.49	4011097807980	392
46				
AX	46010000	1,562.67	4059625149034	42
AX	46011000	1,718.90	4059625149041	42
AX	46020000	2,022.31	4059625149379	42
AX	46021000	2,224.55	4059625149362	42
AX	46030000	2,031.60	4059625149355	43
AX	46031000	2,235.60	4059625149348	43
AX	46040000	3,860.82	4059625149331	43
AX	46041000	4,246.86	4059625149324	43
AX	46050000	2,500.38	4059625149317	44
AX	46051000	2,750.39	4059625149300	44
AX	46060000	2,187.95	4059625149294	45
AX	46061000	2,406.55	4059625149287	45
AX	46140000	4,425.33	4059625149270	53
AX	46141000	4,868.44	4059625149263	53
AX	46210000	1,562.67	4059625190227	46

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	46211000	1,718.90	4059625190210	46
AX	46240000	3,750.62	4059625149256	52
AX	46241000	4,125.72	4059625149249	52
AX	46410000	1,048.02	4059625190081	51
AX	46411000	1,150.85	4059625190074	51
AX	46420000	1,856.82	4059625190067	47
AX	46421000	2,042.65	4059625190050	47
AX	46430000	3,673.47	4059625149232	48
AX	46431000	4,039.16	4059625149225	48
AX	46440000	5,019.18	4059625149218	50
AX	46441000	5,521.15	4059625149201	50
AX	46450000	1,687.76	4059625149195	47
AX	46451000	1,856.82	4059625149188	47
AX	46470000	919.25	4059625203958	49
AX	46520000	910.11	4059625149171	52
AX	46521000	1,002.01	4059625149164	52
AX	46650000	1,406.47	4059625189962	51
AX	46651000	1,548.07	4059625189955	51
AX	46700000	3,125.49	4059625149157	54
AX	46701000	3,438.07	4059625149140	54
AX	46710000	3,687.96	4059625149133	55
AX	46711000	4,057.60	4059625149126	55
AX	46720000	4,351.71	4059625149119	56
AX	46721000	4,787.46	4059625189948	56
AX	46730000	5,134.98	4059625149102	57
AX	46731000	5,647.87	4059625149096	57
AX	46740000	1,829.36	4059625189931	58
AX	46741000	2,011.39	4059625189924	58
AX	46750000	1,919.48	4059625149089	59
AX	46751000	2,112.43	4059625149072	59
AX	46760000	2,112.43	4059625149065	60
AX	46761000	2,323.82	4059625149058	60
AX	46770000	459.64	4059625189917	61
AX	46771000	505.65	4059625189900	61
47				
AX	47010000	1,103.06	4059625161401	70
AX	47010350	1,654.72	4059625161708	70
AX	47010360	1,654.72	4059625161852	70
AX	47010600	1,103.06	4059625161555	70
AX	47012000	919.25	4059625186190	70
AX	47012350	1,378.89	4059625215920	70
AX	47020000	1,434.05	4059625161388	71
AX	47020350	2,151.08	4059625161685	71
AX	47020360	2,151.08	4059625161838	71
AX	47020600	1,434.05	4059625161531	71
AX	47022000	1,195.08	4059625186121	71
AX	47022350	1,792.49	4059625215913	71
AX	47040000	2,757.78	4059625161364	74
AX	47040350	4,136.65	4059625161661	74
AX	47040360	4,136.65	4059625161814	74
AX	47040600	2,757.78	4059625161517	74
AX	47042000	2,518.82	4059625186114	75
AX	47042350	3,778.08	4059625215906	75
AX	47050000	1,544.39	4059625161340	72
AX	47050350	2,316.43	4059625161647	72
AX	47050360	2,316.43	4059625161791	72
AX	47050600	1,544.39	4059625161494	72
AX	47052000	1,360.58	4059625186138	72
AX	47052350	2,040.75	4059625215890	72
AX	47060000	1,397.18	4059625161326	73
AX	47060350	2,095.90	4059625161623	73
AX	47060360	2,095.90	4059625161777	73
AX	47060600	1,397.18	4059625161470	73
AX	47062000	1,158.22	4059625186145	73


Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	47062350	1,737.46	4059625214107	73
AX	47210000	1,443.19	4059625161302	76
AX	47210350	2,164.86	4059625161609	76
AX	47210360	2,164.86	4059625161753	76
AX	47210600	1,443.19	4059625161456	76
AX	47212000	1,259.26	4059625186152	76
AX	47212350	1,890.00	4059625215883	76
AX	47410000	735.47	4059625161296	80
AX	47410350	1,103.06	4059625161593	80
AX	47410360	1,103.06	4059625161746	80
AX	47410600	735.47	4059625161449	80
AX	47412000	551.52	4059625186169	80
AX	47412350	827.35	4059625215876	80
AX	47430000	2,573.98	4059625161289	78
AX	47430350	3,860.82	4059625161586	78
AX	47430360	3,860.82	4059625161739	78
AX	47430600	2,573.98	4059625161432	78
AX	47432000	2,390.05	4059625186176	79
AX	47432350	3,585.13	4059625215869	79
AX	47440000	3,860.82	4059625161272	77
AX	47440350	5,791.37	4059625161579	77
AX	47440360	5,791.37	4059625161722	77
AX	47440600	3,860.82	4059625161425	77
AX	47442000	3,621.85	4059625186183	77
AX	47442350	5,432.80	4059625215852	77
AX	47900000	183.81	4059625189023	80
AX	47900600	183.81	4059625189030	80
AX	47901000	238.96	4059625189047	71
AX	47901600	238.96	4059625189054	71
AX	47902000	183.81	4059625189061	76
AX	47902600	183.81	4059625189221	76
AX	47903000	183.81	4059625189214	80
AX	47903350	275.83	4059625236338	80
AX	47904000	238.96	4059625189207	71
AX	47904350	358.59	4059625236321	71
AX	47905000	183.81	4059625189191	76
AX	47905350	275.83	4059625241714	76
AX	47906000	551.52	4059625189184	81
AX	47907000	717.04	4059625189177	71
AX	47908000	551.52	4059625189160	76
AX	47909000	551.52	4059625189153	81
AX	47910000	717.04	4059625189146	71
AX	47911000	551.52	4059625189139	76
AX	47913000	551.52	4059625189122	81
AX	47914000	717.04	4059625189115	71
AX	47915000	551.52	4059625189108	76
AX	47916000	551.52	4059625189092	81
AX	47917000	717.04	4059625189085	71
AX	47918000	551.52	4059625189078	76
51				
AX	51300000	118.26	4059625077788	484
AX	51301000	75.79	4059625032244	484
AX	51302000	127.94	4059625032237	484
AX	51303000	275.30	4059625077795	97
AX	51303350	398.19	4059625260609	97
AX	51304000	394.63	4059625077801	484
AX	51305000	154.45	4059625077818	485
AX	51315000	50.94	4059625077757	485
AX	51316000	38.23	4059625032251	485
AX	51320000	38.23	4059625077733	485
AX	51321000	50.26	4059625077740	485
58				
AX	58301180	206.34	4059625077467	480
AX	58302180	289.63	4059625077481	480

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
AX	58305180	189.66	4059625077535	480
AX	58306180	266.13	4059625077542	480
AX	58308000	183.39	4059625032299	481
AX	58310000	116.60	4059625077597	482
AX	58313180	82.76	4059625077641	483
AX	58314180	127.67	4059625077665	483
60				
AX	60030000	54.89	4059625032336	483
AX	60031000	119.63	4059625032312	483
AX	60032000	97.78	4059625032329	483
AX	60033000	21.85	4059625077450	483
92				
AX	92990000	76.74	4059625032206	61
93				
AX	93171000	56.52	4059625032374	479
AX	93307000	52.83	4059625163368	375
AX	93308000	52.83	4059625163375	375
AX	93309000	52.83	4059625163382	375
AX	93310000	52.83	4059625163399	375
AX	93311000	52.83	4059625164303	376
AX	93312000	52.83	4059625164310	376
HG	93571610	10.51	4059625142684	390
HG	93572610	10.51	4059625142691	390
HG	93573610	10.51	4059625142714	390
HG	93574610	10.51	4059625142721	390
HG	93575610	10.51	4059625142738	390
HG	93576610	10.51	4059625142745	390
HG	93577610	10.51	4059625142752	390
HG	93578610	10.51	4059625142769	390
HG	93579610	10.51	4059625142776	390
AX	93663000	52.83	4059625261323	375
96				
AX	96259000	65.11	4011097422640	229
AX	96383000	50.26	4011097350707	228
AX	96397000	14.75	4011097369570	354
AX	96441000	149.54	4011097432717	75
AX	96660000	17.75	4011097404745	134
97				
AX	97686000	388.34	4011097502779	50
98				
HG	98806000	4.72	4011097570822	79
AX	98860000	79.88	4011097571065	476



AXOR EDGE

Раковина	42
Биде	46
Ванна	47
Душ	51
Термостаты и вентили	52



AXOR EDGE

АРХИТЕКТОНИКА. В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Куб. Он стал предметом искусства благодаря авангардистам еще в начале XX века. AXOR Edge вывел куб на новый уровень. Прямоугольные призмы расположены асимметрично и исполнены с высочайшей точностью. Настоящий шедевр. Куб в кубе. Новые технические и эстетические возможности. Алмазная резка создает совершенные грани и плоскости.

AXOR Edge поднимает эксклюзивность на новую высоту. Смелый и изысканный. С безупречно плоскими поверхностями, которые равномерно отражают свет. Другое решение - текстура. Усиливает

эффект глянцевых поверхностей. Создает яркие контрасты. Выражает индивидуальность. Нужный уровень точности достигается с помощью самых современных технологий.

С AXOR FinishPlus коллекция становится еще более индивидуальной. Отражает взыскательный вкус владельца. Например, "полированный черный хром" или "полированное золото". AXOR Edge включает 25 продуктов. Для раковины. Для ванны. Для душа. В совершенстве.

Дизайн - Жан-Мари Массо




Индивидуализировать изделия позволяют особые поверхности AXOR FinishPlus. Четыре блестящих покрытия усилят естественный блеск AXOR Edge. От "полированного золота" до "полированного черного хрома". Производится в соответствии с высочайшими техническими стандартами.

Поверхности наносятся методом PVD (физического осаждения паров) в вакуумной камере AXOR. Продуманная технология, которая делает поверхность более прочной, долговечной, придает ей неповторимый цвет и блеск. Ультра-блеск для роскошной ванной комнаты.

Раковина

NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, 130, со сливным клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 130
- / выступ 160 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / материал сливного набора: металл
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:


- / Смеситель для раковины, однорычажный, 130, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях


Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
46010000
46010XXX

Euro
1,562.67
2,344.00



NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, 190, со сливным клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 190
- / выступ 175 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / материал сливного набора: металл
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 190, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях


Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
46020000
46020XXX

Euro
2,022.31
3,033.50



NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, 280, со сливным клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
 - / ComfortZone 280
 - / выступ 180 мм
 - / обычная струя
 - / расход воды при 3 барах: 4.6 л/мин
 - / регулируемое ограничение температуры
 - / подходит для проточных водонагревателей
 - / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
 - / материал сливного набора: металл
 - / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46030000	2,031.60
нестандартное покрытие	46030XXX	3,047.40



NEW


похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 280, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

хром	46031000	2,235.60
нестандартное покрытие	46031XXX	3,353.40

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / выступ 235 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / материал сливного набора: металл
- / вид соединения: скрытая часть

хром	46040000	3,860.82
нестандартное покрытие	46040XXX	5,791.20



Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

хром	46041000	4,246.86
нестандартное покрытие	46041XXX	6,370.30

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:


- / Скрытая часть смесителя напольного

10452180	768.51
----------	--------

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

96441000	149.54
----------	--------



Скрытая часть смесителя
напольного

- / для монтажа на черновой пол
- / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный

10452180

768.51



Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

96441000

149.54

NEW



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 130, со сливным клапаном Push-Open

хром
нестандартное покрытие

46050000

2,500.38

46050XXX

3,750.60



- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 130
- / выступ 173 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 4.6 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / материал сливного набора: металл
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

похожие продукты:

NEW

- / Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 130, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

хром
нестандартное покрытие

46051000

2,750.39

46051XXX

4,125.60

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях


Дополнительно:

- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия

38959000

176.98

NEW



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 190 мм

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46060000	2,187.95
нестандартное покрытие	46060XXX	3,281.90



- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / выступ 190 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 4.6 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / материал сливного набора: металл
- / вид соединения: скрытая часть

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:
/ Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 190 мм, с алмазной огранкой

хром	46061000	2,406.55
нестандартное покрытие	46061XXX	3,609.80

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного

10303180	393.12
----------	--------


Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия

96383000	50.26
96259000	65.11

Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного

10303180	393.12
----------	--------



- / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа
- / соединение с верхней или с нижней стороны
- / величина соединения: DN15/DN20


Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия

96383000	50.26
96259000	65.11

Биде

NEW



Смеситель для биде,
однорычажный, со сливным
клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 149 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 6.7 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / материал сливного набора: металл
- / величина соединения DN15

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:

- / Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Поверхность

Артикул

Euro

хром
нестандартное
покрытие

46210000
46210XXX

1,562.67
2,344.00




хром
нестандартное
покрытие

46211000
46211XXX

1,718.90
2,578.40

Ванна

NEW



Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа

Поверхность	Артикул	Евро
хром	46450000	1,687.76
нестандартное покрытие	46450XXX	2,531.60

- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 23.8 л/мин
- / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 25.3 л/мин
- / расход воды ручным душем при 3 барах: 23.8 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

- похожие продукты:
- / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с алмазной огранкой

хром	46451000	1,856.82
нестандартное покрытие	46451XXX	2,785.20

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

- / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717

хром	46420000	1,856.82
нестандартное покрытие	46420XXX	2,785.20

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

- / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717

хром	46421000	2,042.65
нестандартное покрытие	46421XXX	3,064.00


Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52



Скрытая часть iBox universal


01700180	153.08
----------	--------

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52

NEW



Смеситель на край ванны, на 3 отверстия

хром
нестандартное
покрытие

46430000
46430XXX

3,673.47
5,510.20



- / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, для монтажа на краю ванны, ручной душ-«палочка», держатель для душа
- / выступ 210 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,45 м
- / расход воды при 3 барах: 20.2 л/мин
- / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 20.2 л/мин
- / расход воды ручным душем при 3 барах: 9.5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / величина соединения: DN15

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

состоит из:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)

похожие продукты:

NEW

- / Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, с алмазной огранкой

хром
нестандартное
покрытие

46431000
46431XXX

4,039.16
6,058.70

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:


NEW

- / Скрытая часть смесителя на край ванны, однорычажного, на 3 отверстия

15487180

684.53

NEW




Скрытая часть смесителя на край ванны, однорычажного, на 3 отверстия

15487180

684.53

- / диаметр отверстия: 35 мм, 50 мм
- / крепежи: 0 - 30 мм
- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,45м
- / подходит для установка на край ванны
- / соединительная резьба: G 1/2
- / длина соединительного шланга: 600 мм
- / ширина бортика ванны мин. 100 мм
- / отверстие для ванны: два просверленных отверстия Ø 50/51 мм

NEW



Набор на край ванны

- / соединительная резьба G 1/2
- / расход воды при 3 барах: 9.5 л/мин
- / установка на край ванны
- / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,45 м

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

состоит из:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть набора для ванны, монтаж на край ванны или плитку

Дополнительно:

- / Монтажная панель для монтажа на плитку
- / Монтажные скобы для монтажа на плитку

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
46470000
46470XXX

Euro
919.25
1,378.90

NEW

NEW

NEW

15490180

105.29


28014000

126.31

28011000

315.85

NEW



Скрытая часть набора для ванны, монтаж на край ванны или плитку

- / 1 потребитель
- / соединительная резьба R 1/2
- / длина соединительного шланга: 600 мм
- / монтажа на край ванны или на плитку
- / ширина бортика ванны мин. 100 мм
- / отверстие для ванны: два просверленных отверстия Ø 50/51 мм
- / крепежи: 0 - 30 мм

Дополнительно:

- / Монтажная панель для монтажа на плитку
- / Монтажные скобы для монтажа на плитку

15490180

105.29

28014000

126.31


28011000

315.85

NEW

NEW

NEW



Смеситель для ванны, однорычажный, напольный

Поверхность: хром, нестандартное покрытие
 Артикул: 46440000, 46440XXX
 Euro: 5,019.18, 7,528.80



- / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 255 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 23 л/мин
- / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 23 л/мин
- / расход воды ручным душем при 3 барах: 13 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / величина соединения: DN15

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

- состоит из:
- / Ручной душ-«палочка» 2jet (# 28532XXX)
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

NEW

- похожие продукты:
- / Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с алмазной огранкой

Поверхность: хром, нестандартное покрытие
 Артикул: 46441000, 46441XXX
 Euro: 5,521.15, 8,281.70


Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

- Требуется для монтажа:
- / Скрытая часть смесителя напольного

Артикул: 10452180 Euro: 768.51

- Дополнительно:
- / Удлинение, 60 мм, для трубы
 - / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

Артикул: 97686000, 96441000 Euro: 388.34, 149.54













Скрытая часть смесителя напольного

Артикул: 10452180 Euro: 768.51

- / для монтажа на черновой пол
- / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный


- Дополнительно:
- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

Артикул: 96441000 Euro: 149.54

		Поверхность	Артикул	Euro
 		Излив на ванну / выступ 190 мм / настенный монтаж / расход воды: 23 л/мин / величина соединения: 1/2" / тип струи: обычная струя		
		хром нестандартное покрытие	46410000 46410XXX	1,048.02 1,572.00
		Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях		
		похожие продукты: / Излив на ванну, с алмазной огранкой		
		хром нестандартное покрытие	46411000 46411XXX	1,150.85 1,726.30
		Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях		
 Душ		Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей		
			хром нестандартное покрытие	46650000 46650XXX
		Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях		
		похожие продукты: / Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с алмазной огранкой		
		хром нестандартное покрытие	46651000 46651XXX	1,548.07 2,322.10
		Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях		
		Требуется для монтажа: / Скрытая часть iBox universal		
			01700180	153.08
		Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		
			13587000	79.74
		/ Установочный комплект для iBox universal		
			93171000	56.52
		Скрытая часть iBox universal / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20		
		Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		
			01700180	153.08
		Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		
			13587000	79.74
		/ Установочный комплект для iBox universal		
			93171000	56.52

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

NEW



Porter-набор, с ручным душем 2jet и душевым шлангом

хром
нестандартное покрытие 46520000 910.11
46520XXX 1,365.20

- / состоит из: ручной душ-«палочка», держатель, держатель для душа, шланг для душа
- / встроенная функция держателя
- / с клапаном обратного тока воды
- / гайка шланга: для душевых шлангов с цилиндрической гайкой с обеих сторон

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

состоит из:
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

NEW


похожие продукты:
/ Porter-набор, с ручным душем 2jet и душевым шлангом, с алмазной огранкой

хром
нестандартное покрытие 46521000 1,002.01
46521XXX 1,503.00

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Термостаты / вентили

NEW



Термостат для 2 потребителей, комбинированного монтажа

хром
нестандартное покрытие 46240000 3,750.62
46240XXX 5,625.90



- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 24.4 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / из безопасного стекла
- / поверхность полочки: серое стекло с эффектом изморози
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:
/ Термостат для 2 потребителей, комбинированного монтажа, с алмазной огранкой

хром
нестандартное покрытие 46241000 4,125.72
46241XXX 6,188.60

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях


Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть термостата для 2 потребителей комбинированного монтажа

45442180 173.27

	Поверхность	Артикул	Euro
		45442180	173.27
<p>Скрытая часть термостата для 2 потребителей комбинированного монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: Rp 1/2 			
<p>NEW</p>		46140000 46140XXX	4,425.33 6,638.00
<p>Термостат для 3 потребителей, комбинированного монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка включения/выключения Select для 3 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 21.5 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / из безопасного стекла / поверхность полочки: серое стекло с эффектом изморози / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, PowderRain, Rain (широкая струя) <p>Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях</p>	хром нестандартное покрытие		
<p>NEW</p>	<p>Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях</p> <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат для 3 потребителей, комбинированного монтажа, с алмазной огранкой 	хром нестандартное покрытие	4,868.44 7,302.70
<p>NEW</p>	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата для 3 потребителей комбинированного монтажа 		201.83



NEW



NEW

NEW

Скрытая часть термостата для 3 потребителей комбинированного монтажа

- / Термостат AXOR Edge Thermostat на 3 функции для внешнего или скрытого монтажа
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: Rp 1/2

Требуется для монтажа:
/ Термостат для 3 потребителей, комбинированного монтажа

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях


Требуется для монтажа:
/ Термостат для 3 потребителей, комбинированного монтажа, с алмазной огранкой

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

хром	46140000	4,425.33
нестандартное покрытие	46140XXX	6,638.00

хром	46141000	4,868.44
нестандартное покрытие	46141XXX	7,302.70

NEW



NEW

Модуль термостата, 470/100, для 2 потребителей, скрытого монтажа

- / состоит из: термостатный модуль, держатель для душа, ручной душ-«палочка», шланг для душа
- / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения
- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 34.5 л/мин
- / расход воды при 3 барах: 34.5 л/мин
- / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 14 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / гайка шланга: для душевых шлангов с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

состоит из:
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

похожие продукты:
/ Модуль термостата, 470/100, для 2 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях




Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть термостатического модуля Select для 2 потребителей

хром	46700000	3,125.49
нестандартное покрытие	46700XXX	4,688.20




хром	46701000	3,438.07
нестандартное покрытие	46701XXX	5,157.10

	18310180	1,300.23
--	----------	----------

	Поверхность	Артикул	Euro
		18310180	1,300.23
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 2 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 			
<p>NEW</p> 	хром нестандартное покрытие	46710000 46710XXX	3,687.96 5,531.90
<p>Модуль термостата, 540/100, для 3 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа, ручной душ-«палочка», шланг для душа / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка включения/выключения Select для 3 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 37.5 л/мин / расход воды при 3 барах: 37.5 л/мин / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 14 л/мин / картридж термостата, клапан Select / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / гайка шланга: для душевых шлангов с цилиндрической гайкой с обеих сторон / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, PowderRain, Rain (широкая струя) <p>Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях</p> <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX) <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Модуль термостата, 540/100, для 3 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой 			
<p>NEW</p>	хром нестандартное покрытие	46711000 46711XXX	4,057.60 6,086.40
<p>Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях</p> <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля Select для 3 потребителей 		18311180	1,516.93
		18311180	1,516.93
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 3 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 			

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

NEW



Модуль термостата, 610/100, для 4 потребителей, скрытого монтажа

хром нестандартное покрытие

46720000
46720XXX

4,351.71
6,527.60



- / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа, ручной душ-«палочка», шланг для душа
- / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения
- / 4 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка включения/выключения Select для 4 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 38.7 л/мин
- / расход воды при 3 барах: 38.7 л/мин
- / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 14 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / гайка шланга: для душевых шлангов с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Waterfall, Rain large, Mono

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

похожие продукты:

NEW

- / Модуль термостата, 610/100, для 4 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой

хром нестандартное покрытие

46721000
46721XXX

4,787.46
7,181.20

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть термостатического модуля Select для 4 потребителей


18312180

1,733.65

Скрытая часть термостатического модуля Select для 4 потребителей


18312180

1,733.65



- / 4 потребителя
- / соединительная резьба G 3/4
- / глубина монтажа: 87 - 122 мм
- / горизонтальная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN15/DN20

NEW



Модуль термостата, 680/100, для 5 потребителей, скрытого монтажа

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46730000	5,134.98
нестандартное покрытие	46730XXX	7,702.50



- / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа, ручной душ-«палочка», шланг для душа
- / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения
- / 5 потребителей
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка включения/выключения Select для 5 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 37.9 л/мин
- / расход воды при 3 барах: 37.9 л/мин
- / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 14 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / гайка шланга: для душевых шлангов с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Mono, PowderRain (узкая струя) и PowderRain (широкая струя)

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

состоит из:
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

NEW


похожие продукты:
/ Модуль термостата, 680/100, для 5 потребителей, скрытого монтажа, с алмазной огранкой

хром	46731000	5,647.87
нестандартное покрытие	46731XXX	8,471.80

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть термостатического модуля Select для 5 потребителей

18313180	1,950.21
----------	----------




Скрытая часть термостатического модуля Select для 5 потребителей

18313180	1,950.21
----------	----------

- / 5 потребителей
- / соединительная резьба G 3/4
- / глубина монтажа: 87 - 122 мм
- / горизонтальная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN15/DN20

NEW



Термостат HighFlow, скрытого монтажа

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46740000	1,829.36
нестандартное покрытие	46740XXX	2,744.00

- / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:

- / Термостат HighFlow, скрытого монтажа, с алмазной гранкой

хром	46741000	2,011.39
нестандартное покрытие	46741XXX	3,017.10

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

01700180	153.08
----------	--------


Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

13587000	79.74
----------	-------

- / Установочный комплект для iBox universal

93171000	56.52
----------	-------



Скрытая часть iBox universal

01700180	153.08
----------	--------

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:


- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

13587000	79.74
----------	-------

- / Установочный комплект для iBox universal

93171000	56.52
----------	-------

NEW



Термостат с запорным вентилем

- / 1 потребитель
- / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин
- / картридж термостата, с керамическим вентилем 90°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46750000	1,919.48
нестандартное покрытие	46750XXX	2,879.20

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:

- / Термостат с запорным вентилем, с алмазной огранкой

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46751000	2,112.43
нестандартное покрытие	46751XXX	3,168.60

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

01700180	153.08
----------	--------


Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

13587000	79.74
----------	-------

- / Установочный комплект для iBox universal

93171000	56.52
----------	-------



Скрытая часть iBox universal

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

01700180	153.08
----------	--------

Дополнительно:


- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

13587000	79.74
----------	-------

- / Установочный комплект для iBox universal

93171000	56.52
----------	-------

NEW



Термостат с запорным/
переключающим вентиляем

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46760000	2,112.43
нестандартное покрытие	46760XXX	3,168.60

- / 2 потребителя
- / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

NEW

похожие продукты:

/ Термостат с запорным/переключающим вентиляем, с алмазной огранкой	хром нестандартное покрытие	46761000 46761XXX	2,323.82 3,485.70
---	--------------------------------	----------------------	----------------------


Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52



Скрытая часть iBox universal


01700180	153.08
----------	--------

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52

NEW



NEW

Запорный вентиль, скрытого монтажа

- / вид соединения: DN15/DN20
- / 1 потребитель

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

похожие продукты:

- / Запорный вентиль, скрытого монтажа, с алмазной огранкой

Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин
- / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15
- / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro

Поверхность	Артикул	Euro
хром	46770000	459.64
нестандартное покрытие	46770XXX	689.50


хром	46771000	505.65
нестандартное покрытие	46771XXX	758.50

	16973180	141.48
--	----------	--------

	16974180	146.79
--	----------	--------

	16970180	153.62
--	----------	--------

	92990000	76.74
--	----------	-------



Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин

- / вид соединения: DN15
- / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями
- / расход воды: 52 л/мин

похожие продукты:

- / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15
- / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro

	16973180	141.48
--	----------	--------

	16974180	146.79
--	----------	--------

	16970180	153.62
--	----------	--------

	92990000	76.74
--	----------	-------

Аксессуары



Аксессуары - раздел AXOR аксессуары.

Души



Души и держатели - раздел AXOR Showers.



AXOR MY EDITION

Раковина	70
Биде	76
Ванна	77
Панели	80
Дополнительные продукты	82



AXOR MY EDITION

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Выделиться из толпы. Удовлетворить потребность в индивидуальности. Найти новый путь. Вот цель AXOR MyEdition. Простой, линейный дизайн предлагает широкие возможности для самореализации. Для выражения творческого «я». Широкий выбор панелей. Эксклюзивные материалы по запросу. Индивидуальность. В совершенстве. Дизайн – Phoenix Design.

Исполнение собственных желаний – настоящая роскошь. Для эксклюзивных PVD-покрытий AXOR Finish-Plus – это новый стандарт. Поверхности исключительно прочны, долговечны и отличаются неповторимым блеском. Современный способ нанесения. Одно изделие или масштабный заказ. От «полированного золота» до «шлифованного черного хрома». Один или два цвета. Шлифованная или полированная поверхность. Множество вариаций для самовыражения. Совершенная индивидуализация.

Авангардная концепция и гениальное сочетание: металлическое основание и излив, хромированный или в одной из поверхностей AXOR FinishPlus. Излив дополнен пластиной из эксклюзивных материалов: AXOR Signature открывает новые возможности. Стекло, металл, дерево, мрамор, кожа. Больше блеска. Новая чувственность. Благодаря особым природным материалам. Инновационная концепция смесителей. Премьера AXOR MyEdition.

Черный орех

Черный мрамор
(Nero Marquina)
из Страны Басков

Черное стекло

Зеркальное стекло








АССОРТИМЕНТ

Стандартными являются модели в поверхности хром (основание)/зеркальное стекло (пластина) или хром/черное стекло, матовый черный/черное стекло, матовый черный/шлифованная бронза. Этим моделям (всего 9 продуктов в коллекции AXOR MyEdition) присвоены стандартные артикульные номера. Помимо стандартных версий вы можете скомбинировать поверхности и заказать изделие, используя особые артикульные номера для обозначения материалов основания и панели (см. следующую страницу).




ПАНЕЛЬ									
Зеркальное стекло			Черное стекло			Хром			
Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 150

Освоение	Изображение	Описание	Материал	Зеркальное стекло			Черное стекло			Хром				
				Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 150	
		Смеситель для раковины, однорычажный 70	Стандартное хром вкл. мат. черный	47010000			47010600 47010350							
		Смеситель для раковины, однорычажный 70, без панели	хром	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000				
			PVD поверхности вкл. мат. черный	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000				
		Смеситель для раковины, однорычажный 230	Стандартное хром вкл. мат. черный		47020000			47020600 47020350						
		Смеситель для раковины, однорычажный 230, без панели	хром		47022000 47901000			47022000 47901600				47022000 47904000		
			PVD поверхности вкл. мат. черный		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600				47022XXX 47904000		
		Смеситель для раковины, на 3 отверстия 70	Стандартное хром вкл. мат. черный	47050000			47050600 47050350							
		Смеситель для раковины, на 3 отверстия 70, без панели	хром	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				
			PVD поверхности вкл. мат. черный	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				
		Смеситель для раковины, однорычажный CM	Стандартное хром вкл. мат. черный		47060000			47060600 47060350						
		Смеситель для раковины, однорычажный CM, без панели	хром		47062000 47901000			47062000 47901600				47062000 47904000		
			PVD поверхности вкл. мат. черный		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600				47062XXX 47904000		
		Смеситель для раковины, однорычажный напольный	Стандартное хром вкл. мат. черный		47040000			47040600 47040350						
		Смеситель для раковины, однорычажный напольный, без панели	хром		47042000 47901000			47042000 47901600				47042000 47904000		
			PVD поверхности вкл. мат. черный		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600				47042XXX 47904000		
		Смеситель для биде, однорычажный	Стандартное хром вкл. мат. черный			47210000			47210600 47210350					
		Смеситель для биде, однорычажный, без панели	хром			47212000 47902000				47212000 47902600				47212000 47905000
			PVD поверхности вкл. мат. черный			47212XXX 47902000				47212XXX 47902600				47212XXX 47905000
		Смеситель на край ванны, на 4 отверстия	Стандартное хром вкл. мат. черный	47430000			47430600 47430350							
		Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, без панели	хром	47432000 47900000			47432000 47900600				47432000 47903000			
			PVD поверхности вкл. мат. черный	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600				47432XXX 47903000			
		Смеситель для ванны, однорычажный напольный	Стандартное хром вкл. мат. черный		47440000			47440600 47440350						
		Смеситель для ванны, однорычажный напольный, без панели	хром		47442000 47901000			47442000 47901600				47442000 47904000		
			PVD поверхности вкл. мат. черный		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600				47442XXX 47904000		
		Излив на ванну	Стандартное хром вкл. мат. черный	47410000			47410600 47410350							
		Излив на ванну, без панели	хром	47412000 47900000			47412000 47900600				47412000 47903000			
			PVD поверхности вкл. мат. черный	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600				47412XXX 47903000			

ПАНЕЛЬ														
														
Поверхности PVD вкл. мат. черный			Дерево: черный орех			Белый мрамор: Lasa Covelano Vena Oro			Черный мрамор: Negro Marquina			Кожа: серый наппа		
Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150	Панель 200	Панель 245	Панель 150
Шлиф. бронза 47010360														
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000		
Шлиф. бронза 47020360														
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000	
Шлиф. бронза 47050360														
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000		
Шлиф. бронза 47060360														
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000	
Шлиф. бронза 47040360														
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000	
Шлиф. бронза 47210360														
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000
Шлиф. бронза 47430360														
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000		
Шлиф. бронза 47440360														
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000	
Шлиф. бронза 47410360														
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000		


Раковина



Смеситель для раковины,
однорычажный, 70, со сливным
клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, панель, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 151 мм
- / пластина из безопасного стекла
- / PowderRain
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность	Артикул	Euro
зеркальный хром	47010000	1,103.06
матовый черный / черное стекло	47010350	1,654.72
матовый черный / шлиф. бронза	47010360	1,654.72
зеркальный черный хром	47010600	1,103.06



Смеситель для раковины,
однорычажный, 70, со сливным
клапаном Push-Open, без
панели


- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 151 мм
- / PowderRain
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром	47012000	919.25
матовый черный	47012350	1,378.89
нестандартное покрытие	47012XXX	1,378.90



требуется (выберите одно из списка):


/ Панель 200, металл	хром	47903000	183.81
	матовый черный	47903350	275.83
	нестандартное покрытие	47903XXX	275.70
/ Панель 200, стекло	зеркальный	47900000	183.81
	черный	47900600	183.81
NEW / Панель 200, черный орех		47906000	551.52
NEW / Панель 200, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro		47909000	551.52
NEW / Панель 200, черный мрамор Nero Marquina		47913000	551.52
NEW / Панель 200, кожа наппа	серый	47916000	551.52



Смеситель для раковины,
однорычажный, 230, со
сливным клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, панель, слив/перелив
- / ComfortZone 230
- / выступ 196 мм
- / пластина из безопасного стекла
- / PowderRain
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / рукоятка расположена в верхней части корпуса (обычно для раковин в форме таза)

Поверхность	Артикул	Euro
зеркальный хром	47020000	1,434.05
матовый черный / черное стекло	47020350	2,151.08
матовый черный / шлиф. бронза	47020360	2,151.08
зеркальный черный хром	47020600	1,434.05



Смеситель для раковины,
однорычажный, 230, со
сливным клапаном Push-Open,
без панели


- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 230
- / выступ 196 мм
- / PowderRain
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / рукоятка расположена в верхней части корпуса (обычно для раковин в форме таза)

Поверхность	Артикул	Euro
хром	47022000	1,195.08
матовый черный	47022350	1,792.49
нестандартное покрытие	47022XXX	1,792.60



требуется (выберите одно из списка):

/ Панель 245, металл	хром	47904000	238.96
	матовый черный	47904350	358.59
	нестандартное покрытие	47904XXX	358.40
/ Панель 245, стекло	зеркальный	47901000	238.96
	черный	47901600	238.96
NEW / Панель 245, черный орех		47907000	717.04
NEW / Панель 245, белый мрамор Lasa		47910000	717.04
	Covelano Vena Oro		
NEW / Панель 245, черный мрамор Nero		47914000	717.04
	Marquina		
NEW / Панель 245, кожа наппа	серый	47917000	717.04



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 70, со сливным клапаном Push-Open

- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, панель, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 151 мм
- / пластина из безопасного стекла
- / PowderRain
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8


Поверхность	Артикул	Euro
зеркальный хром	47050000	1,544.39
матовый черный / черное стекло	47050350	2,316.43
матовый черный / шлиф. бронза	47050360	2,316.43
зеркальный черный хром	47050600	1,544.39



Дополнительно:

- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия

38959000	176.98
----------	--------



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 70, со сливным клапаном Push-Open, с алмазной огранкой

- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 151 мм
- / PowderRain
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность	Артикул	Euro
хром	47052000	1,360.58
матовый черный	47052350	2,040.75
нестандартное покрытие	47052XXX	2,040.90



требуется (выберите одно из списка):

- / Панель 200, металл

хром	47903000	183.81
матовый черный	47903350	275.83
нестандартное покрытие	47903XXX	275.70
- / Панель 200, стекло

зеркальный	47900000	183.81
черный	47900600	183.81
- NEW / Панель 200, черный орех
- NEW / Панель 200, белый мрамор Lasa
- NEW / Панель 200, черный мрамор Nero Marquina
- NEW / Панель 200, кожа наппа

серый	47916000	551.52
-------	----------	--------


Дополнительно:

- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия





38959000	176.98
----------	--------


Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия



- / для свободного размещения излива и рукояток
- / длина шланга: 700 мм





38959000	176.98
----------	--------









	Поверхность	Артикул	Euro	
 	Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 221 мм	зеркальный хром матовый черный / черное стекло матовый черный / шлиф. бронза зеркальный черный хром	47060000 1,397.18 47060350 2,095.90 47060360 2,095.90 47060600 1,397.18	
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, панель / выступ 221 мм / пластина из безопасного стекла / PowderRain / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / регулируемое ограничение температуры / с изолированной подачей воды / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 			
	Требуется для монтажа:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 		13623180	368.54
	Дополнительно:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34
 	Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 221 мм, без панели	хром матовый черный нестандартное покрытие	47062000 1,158.22 47062350 1,737.46 47062XXX 1,737.30	
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 221 мм / PowderRain / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / регулируемое ограничение температуры / с изолированной подачей воды / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 			
	требуется (выберите одно из списка):			
	<ul style="list-style-type: none"> / Панель 245, металл 	хром матовый черный нестандартное покрытие	47904000 238.96 47904350 358.59 47904XXX 358.40	
	<ul style="list-style-type: none"> / Панель 245, стекло 	зеркальный черный	47901000 238.96 47901600 238.96	
	NEW	<ul style="list-style-type: none"> / Панель 245, черный орех 	47907000 717.04	
	NEW	<ul style="list-style-type: none"> / Панель 245, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro 	47910000 717.04	
	NEW	<ul style="list-style-type: none"> / Панель 245, черный мрамор Nero Marquina 	47914000 717.04	
	NEW	<ul style="list-style-type: none"> / Панель 245, кожа наппа 	серый	47917000 717.04
	Требуется для монтажа:			
<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 		13623180	368.54	
Дополнительно:				
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34	

	Поверхность	Артикул	Euro
 	Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного	13623180	368.54
	/ универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного	13586000	178.34

 	Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного	13586000	178.34
/ размер удлинения: 25 мм			


 	Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open	зеркальный хром 47040000 2,757.78 матовый черный / черное стекло 47040350 4,136.65 матовый черный / шлиф. бронза 47040360 4,136.65 зеркальный черный хром 47040600 2,757.78
	/ состоит из: однорычажный смеситель для раковины, панель, слив/перелив / выступ 196 мм / пластина из безопасного стекла PowderRain / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / регулируемое ограничение температуры / с изолированной подачей воды / подходит для проточных водонагревателей / сливной клапан Push-Open G 1 1/4 / вид соединения: скрытая часть	
Требуется для монтажа: / Скрытая часть смесителя напольного		10452180 768.51
Дополнительно: / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя		96441000 149.54



		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, со сливным клапаном Push-Open, без панели</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / выступ 196 мм / PowderRain / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / регулируемое ограничение температуры / с изолированной подачей воды / подходит для проточных водонагревателей / сливной клапан Push-Open G 1 1/4 / вид соединения: скрытая часть 		
		хром	47042000	2,518.82
		матовый черный	47042350	3,778.08
		нестандартное покрытие	47042XXX	3,778.20
			 	
		требуется (выберите одно из списка):		
		хром	47904000	238.96
		матовый черный	47904350	358.59
		нестандартное покрытие	47904XXX	358.40
		зеркальный	47901000	238.96
		черный	47901600	238.96
			47907000	717.04
			47910000	717.04
			47914000	717.04
			47917000	717.04
		серый	47917000	717.04
		Требуется для монтажа:		
			10452180	768.51
		Дополнительно:		
			96441000	149.54
		<p>Скрытая часть смесителя напольного</p> <ul style="list-style-type: none"> / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный 		
			10452180	768.51
		Дополнительно:		
			96441000	149.54
		<p>Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя</p>		
			96441000	149.54

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".


Биде



Смеситель для биде,
однорычажный, со сливным
клапаном Push-Open

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, панель, слив/перелив
- / выступ 121 мм
- / пластина из безопасного стекла
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / изолированная подача воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / величина соединения DN15

Поверхность	Артикул	Euro
зеркальный хром	47210000	1,443.19
матовый черный / черное стекло	47210350	2,164.86
матовый черный / шлиф. бронза	47210360	2,164.86
зеркальный черный хром	47210600	1,443.19



Смеситель для биде,
однорычажный, со сливным
клапаном Push-Open, без
панели

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 121 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / регулируемое ограничение температуры
- / изолированная подача воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- / величина соединения DN15

хром	47212000	1,259.26
матовый черный	47212350	1,890.00
нестандартное покрытие	47212XXX	1,888.90




требуется (выберите одно из списка):

/ Панель 150, металл	хром	47905000	183.81
	матовый черный	47905350	275.83
	нестандартное покрытие	47905XXX	275.70
/ Панель 150, стекло	зеркальный	47902000	183.81
	черный	47902600	183.81
NEW / Панель 150, черный орех		47908000	551.52
NEW / Панель 150, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro		47911000	551.52
NEW / Панель 150, черный мрамор Nero Marquina		47915000	551.52
NEW / Панель 150, кожа наппа	серый	47918000	551.52

Ванна

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для ванны,
однорычажный, напольный

- / состоит из: смеситель для ванны напольный, панель, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 196 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / пластина из безопасного стекла
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- / M35 S
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды

зеркальный хром	47440000	3,860.82
матовый черный / черное стекло	47440350	5,791.37
матовый черный / шлиф. бронза	47440360	5,791.37
зеркальный черный хром	47440600	3,860.82




- состоит из:
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)
 - / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть смесителя напольного	10452180	768.51
--------------------------------------	----------	--------

Дополнительно:



Смеситель для ванны,
однорычажный, напольный, без
панели

- / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 196 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- / M35 S
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды

хром	47442000	3,621.85
матовый черный	47442350	5,432.80
нестандартное покрытие	47442XXX	5,432.80



- состоит из:
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)
 - / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)

требуется (выберите одно из списка):

/ Панель 245, металл	хром	47904000	238.96
	матовый черный	47904350	358.59
	нестандартное покрытие	47904XXX	358.40

NEW
NEW
NEW
NEW

/ Панель 245, стекло	зеркальный	47901000	238.96
	черный	47901600	238.96
/ Панель 245, черный орех		47907000	717.04
/ Панель 245, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro		47910000	717.04
/ Панель 245, черный мрамор Negro Marquina		47914000	717.04
/ Панель 245, кожа наппа	серый	47917000	717.04







Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть смесителя напольного	10452180	768.51
--------------------------------------	----------	--------







Дополнительно:

/ Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя	96441000	149.54
---	----------	--------



* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".









	Поверхность	Артикул	Euro
 	Скрытая часть смесителя напольного	10452180	768.51
	<ul style="list-style-type: none"> / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный 		
	Дополнительно:		
	<ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 	96441000	149.54
 	Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя	96441000	149.54
 	Смеситель на край ванны, на 4 отверстия	<ul style="list-style-type: none"> зеркальный хром 47430000 2,573.98 матовый черный / 47430350 3,860.82 черное стекло матовый черный / 47430360 3,860.82 шлиф. бронза зеркальный черный 47430600 2,573.98 хром 	
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, панель, ручной душ-«палочка», набор шлангов Secuflex, держатель для душа / выступ 150 мм / вид соединения: скрытая часть / пластина из безопасного стекла / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 22 л/мин / расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / с переключателем вакуумного типа 		
	состоит из:		
	<ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) 		
	Требуется для монтажа:		
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 	15480180	1,400.47
	Дополнительно:		
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	98806000	4.72




	Поверхность	Артикул	Euro	
	хром	47432000	2,390.05	
	матовый черный	47432350	3,585.13	
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, без панели	нестандартное покрытие	47432XXX	3,585.10	
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ-«палочка», держатель для душа / выступ 150 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 22 л/мин / расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / с переключателем вакуумного типа 			
	состоит из:			
	/ Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)			
	требуется (выберите одно из списка):			
	/ Панель 200, металл	хром	47903000	183.81
		матовый черный	47903350	275.83
		нестандартное покрытие	47903XXX	275.70
	/ Панель 200, стекло	покрытие зеркальный	47900000	183.81
		черный	47900600	183.81
NEW	/ Панель 200, черный орех		47906000	551.52
NEW	/ Панель 200, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro		47909000	551.52
NEW	/ Панель 200, черный мрамор Nero Marquina		47913000	551.52
NEW	/ Панель 200, кожа наппа	серый	47916000	551.52
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия		15480180	1,400.47
	Дополнительно:			
	/ Удлинитель для Secuflex		98806000	4.72
	Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия	15480180	1,400.47	
	<ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м 			
	Дополнительно:			
	/ Удлинитель для Secuflex		98806000	4.72
	Удлинитель для Secuflex	98806000	4.72	
				



		Поверхность	Артикул	Euro		
		Излив на ванну / состоит из: излив на ванну, панель / выступ 176 мм / настенный монтаж / расход воды: 20 л/мин / тип струи: обычная струя				
		зеркальный хром	47410000	735.47		
		матовый черный / черное стекло	47410350	1,103.06		
		матовый черный / шлиф. бронза	47410360	1,103.06		
		зеркальный черный хром	47410600	735.47		
						
		Излив на ванну, без панели / выступ 176 мм / настенный монтаж / расход воды: 20 л/мин / тип струи: обычная струя				
		хром	47412000	551.52		
		матовый черный	47412350	827.35		
		нестандартное покрытие	47412XXX	827.30		
						
		требуется (выберите одно из списка):				
			/ Панель 200, металл	хром	47903000	183.81
				матовый черный	47903350	275.83
				нестандартное покрытие	47903XXX	275.70
			/ Панель 200, стекло	зеркальный	47900000	183.81
		черный	47900600	183.81		
	/ Панель 200, черный орех		47906000	551.52		
NEW	/ Панель 200, белый мрамор Lasa		47909000	551.52		
NEW	/ Панель 200, белый мрамор Covelano Vena Oro					
NEW	/ Панель 200, черный мрамор Nero Marquina		47913000	551.52		
NEW	/ Панель 200, кожа наппа	серый	47916000	551.52		
Панели 	Панель 200, металл / длина: 200 мм / материал: металл / съемная		хром	47903000	183.81	
			матовый черный	47903350	275.83	
			нестандартное покрытие	47903XXX	275.70	
	другие размеры:					
		/ Панель 245, металл	хром	47904000	238.96	
			матовый черный	47904350	358.59	
			нестандартное покрытие	47904XXX	358.40	
		/ Панель 150, металл	хром	47905000	183.81	
			матовый черный	47905350	275.83	
			нестандартное покрытие	47905XXX	275.70	
	Панель 200, стекло / длина: 200 мм / материал: стекло / съемная		зеркальный	47900000	183.81	
			черный	47900600	183.81	
	другие размеры:					
		/ Панель 245, стекло	зеркальный	47901000	238.96	
			черный	47901600	238.96	
		/ Панель 150, стекло	зеркальный	47902000	183.81	
		черный	47902600	183.81		

		Поверхность	Артикул	Euro	
 		Панель 200, черный орех	47906000	551.52	
		/ Поскольку дерево является натуральным материалом, каждый его кусок уникален и узор может отличаться / длина: 200 мм / материал: орех / съемная			
	NEW NEW	другие размеры: / Панель 245, черный орех / Панель 150, черный орех	47907000 47908000	717.04 551.52	
 		Панель 200, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro	47909000	551.52	
		/ Поскольку мрамор является натуральным материалом, каждый его кусок уникален и узор прожилок может отличаться / длина: 200 мм / съемная			
	NEW NEW	другие размеры: / Панель 245, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro / Панель 150, белый мрамор Lasa Covelano Vena Oro	47910000 47911000	717.04 551.52	
 		Панель 200, черный мрамор Nero Marquina	47913000	551.52	
		/ Поскольку мрамор является натуральным материалом, каждый его кусок уникален и узор прожилок может отличаться / длина: 200 мм / съемная			
	NEW NEW	другие размеры: / Панель 245, черный мрамор Nero Marquina / Панель 150, черный мрамор Nero Marquina	47914000 47915000	717.04 551.52	
 		Панель 200, кожа наппа	серый	47916000	551.52
		/ длина: 200 мм / съемная			
	NEW NEW	другие размеры: / Панель 245, кожа наппа / Панель 150, кожа наппа	серый серый	47917000 47918000	717.04 551.52

Верхние души



Верхний душ 250/580 3jet

- / размер душевого диска: 580 ммx260 мм
- / тип струи: Rain, Rainflow Waterfall, MonoRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 20 л/мин
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 20 л/мин
- / расход воды для ливневой струи (при 3 бар): 17 л/мин
- / материал душевого диска: металл
- / съемный душевой диск для очистки
- / монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal

Поверхность

хром
 матовый черный
 нестандартное покрытие

Артикул

35283000
 35283350
 35283XXX

Euro




Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

01700180

153.08



Верхний душ 460/300 3jet,
 с держателем, с квадратной розеткой

- / размер душевого диска: 460 x 300 мм
- / длина держателя для душа: 460 мм
- / тип струи: Rain, RainStream, MonoRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин
- / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин
- / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 18 л/мин
- / материал душевого диска: металл
- / съемный душевой диск для очистки
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal

хром
 матовый черный
 нестандартное покрытие

35282000
 35282350
 35282XXX



Требуется для монтажа:




- / Скрытая часть iBox universal



01700180

153.08

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	35281000	4,153.33
	матовый черный нестандартное покрытие	35281350 35281XXX	6,230.26 6,230.00
<p>Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / тип струи: Rain, RainStream, MonoRain / максимальный расход воды при 3 бар: 23 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 22 л/мин / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 23 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 100 мм / монтаж: потолок 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа 			
	хром	35288000	772.19
	нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30




 	хром	35278000	3,250.58
	матовый черный нестандартное покрытие	35278350 35278XXX	4,875.68 4,875.90
<p>Верхний душ 460/300 1jet, с держателем, с квадратной розеткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 270 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 19 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена / соединительная резьба G 1/2 			
			

	Поверхность	Артикул	Euro
 	Верхний душ 460/300 1jet, с потолочным подсоединением		
	хром матовый черный нестандартное покрытие	35277000 35277350 35277XXX	3,069.92 4,605.02 4,604.90
/ размер душевого диска: 460 x 270 мм / тип струи: Rain / максимальный расход воды при 3 бар: 21 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 21 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 100 мм / монтаж: потолок			
Требуется для монтажа:			
/ Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением		26434180	387.66
Дополнительно:			
/ Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа		хром нестандартное покрытие	35288000 35288XXX
			772.19 1,158.30



NEW




NEW

Верхний душ 250/250 2jet, с держателем			
хром матовый черный нестандартное покрытие	35310000 35310350 35310XXX	2,105.88 3,158.95 3,158.80	
/ состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа / размер душевого диска: 250x250 мм / длина держателя для душа: 450 мм / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 15 л/мин / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин / переключение на термостате Select / выдвигающиеся форсунки / материал душевого диска: металл / съемный верхний душ для очистки / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока / монтаж: стена			
Требуется для монтажа:			
/ Скрытая часть верхнего душа 2jet с держателем		35361180	526.55



NEW



Верхний душ 250/250 2jet, с
потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35312000	1,842.75
матовый черный	35312350	2,764.05
нестандартное покрытие	35312XXX	2,764.10



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением


26434180	387.66
----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



Верхний душ 250/250 2jet,
потолочный монтаж

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж

хром	35313000	1,842.75
матовый черный	35313350	2,764.05
нестандартное покрытие	35313XXX	2,764.10




Требуется для монтажа:

- NEW / Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа

35363180	175.47
----------	--------

NEW




Верхний душ 250/250 ljet, с держателем

- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена
- / соединительная резьба G 1/2

хром	35306000	1,842.75
матовый черный	35306350	2,764.05
нестандартное покрытие	35306XXX	2,764.10



NEW



Верхний душ 250/250 ljet, с потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

хром	35308000	1,667.13
матовый черный	35308350	2,500.77
нестандартное покрытие	35308XXX	2,500.70



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением


26434180	387.66
----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



Верхний душ 250/250 ljet, потолочный монтаж

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж

хром	35309000	1,667.13
матовый черный	35309350	2,500.77
нестандартное покрытие	35309XXX	2,500.70




NEW

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа

35363180	175.47
----------	--------

ручные души



Ручной душ-"палочка" 2jet

- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / тип струи: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- / цвет хром
- / промывающийся грязеулавливающий фильтр
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей
- / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку

Поверхность	Артикул	Евро
хром	28532000	285.54
матовый черный	28532350	428.35
нестандартное покрытие	28532XXX	428.30




похожие продукты:

/ Ручной душ-"палочка" 1jet	хром нестандартное покрытие	10531000 10531XXX	176.42 264.60
-----------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------

Дополнительно:

/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м	хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28286000 28286XXX	92.71 139.10
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28284000 28284XXX	100.78 151.20

Porter-наборы



Porter-набор, 120/120, с ручным душем-"палочкой" 2jet и душевым шлангом

- / состоит из: держатель, ручной душ-"палочка", держатель для душа, шланг для душа
- / встроенная функция держателя
- / с клапаном обратного тока воды
- / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка
- / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180
- / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется

Поверхность	Артикул	Евро
хром	12626000	674.97
матовый черный	12626350	1,012.37
нестандартное покрытие	12626XXX	1,012.50


состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Дополнительно:

/ Скрытая часть душевого модуля 120/120		28486180	225.72
---	--	----------	--------

Душевые шланги



Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м

- / легкоочищаемая пластмассовая оболочка
- / длина шланга: 1,25 м
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / с защитой от изломов
- / с двух сторон цилиндрическая гайка

другие размеры:


- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м

Дополнительно:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet
- / Ручной душ-"палочка" 1jet
- / Ручной душ-"палочка" 2jet

Поверхность	Артикул	Euro
хром	28282000	84.39
матовый черный нестандартное покрытие	28282350	126.72
	28282XXX	126.60
хром нестандартное покрытие	28286000	92.71
хром нестандартное покрытие	28286XXX	139.10
хром нестандартное покрытие	28284000	100.78
хром нестандартное покрытие	28284XXX	151.20
хром матовый черный нестандартное покрытие	28532000	285.54
хром матовый черный нестандартное покрытие	28532350	428.35
хром матовый черный нестандартное покрытие	28532XXX	428.30
хром нестандартное покрытие	10531000	176.42
хром нестандартное покрытие	10531XXX	264.60
хром нестандартное покрытие	12680000	288.39
хром нестандартное покрытие	12680XXX	432.60

Модуль термостата Select



Модуль термостата, Select 460/90, для 2 потребителей, скрытого монтажа




- / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа
- / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения
- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Waterfall, Rain large, Mono







Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть термостатического модуля Select для 2 потребителей













хром матовый черный нестандартное покрытие	18355000	2,383.76
хром матовый черный нестандартное покрытие	18355350	3,575.72
хром матовый черный нестандартное покрытие	18355XXX	3,575.60
	18310180	1,300.23

	Поверхность	Артикул	Euro
		18310180	1,300.23
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 2 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 			
	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>18356000 18356350 18356XXX</p>	<p>2,817.03 4,225.55 4,225.50</p>
<p>Модуль термостата, Select 530/90, для 3 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка включения/выключения Select для 3 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, клапан Select / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Waterfall 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля Select для 3 потребителей 		18311180	1,516.93
		18311180	1,516.93
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 3 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 			












	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	18357000	3,250.58
	матовый черный нестандартное покрытие	18357350 18357XXX	4,875.68 4,875.90
<p>Модуль термостата, Select 600/90, для 4 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения / 4 потребителей / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка включения/выключения Select для 4 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, клапан Select / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Waterfall, Rain large, Mono 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля Select для 4 потребителей 			
		18312180	1,733.65
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 4 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 4 потребителей / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			
		01700180	153.08
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Вентиль для 3 потребителей, квадратный, CM 			
		13587000	79.74
 	хром	36718000	733.13
	матовый черный нестандартное покрытие	36718350 36718XXX	1,099.77 1,099.70
<p>Термостат HighFlow, скрытого монтажа, квадратный</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			
		01700180	153.08
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Вентиль для 3 потребителей, квадратный, CM 			
		13587000	79.74
	хром	36717000	733.13
	матовый черный нестандартное покрытие	36717350 36717XXX	1,099.77 1,099.70
		93171000	56.52



		Поверхность	Артикул	Euro
   	<p>Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, квадратный</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 34 л/мин / расход воды через верхний вывод: 59 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопкой ручной душ 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>36716000 1,014.15</p> <p>36716350 1,521.44</p> <p>36716XXX 1,521.20</p>	
			<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 	
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Вентиль для 3 потребителей, квадратный, CM / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>36717000 733.13</p> <p>36717350 1,099.77</p> <p>36717XXX 1,099.70</p>	
			<p>13587000 79.74</p>	
			<p>93171000 56.52</p>	
   	<p>Вентиль для 3 потребителей, квадратный, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 30 л/мин / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Waterfall 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>36717000 733.13</p> <p>36717350 1,099.77</p> <p>36717XXX 1,099.70</p>	
			<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 	
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, скрытого монтажа, квадратный / Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, квадратный / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>36718000 733.13</p> <p>36718350 1,099.77</p> <p>36718XXX 1,099.70</p>	
			<p>36716000 1,014.15</p> <p>36716350 1,521.44</p> <p>36716XXX 1,521.20</p>	
			<p>13587000 79.74</p>	
		<p>93171000 56.52</p>		

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro	
 		<p>Термостат для 1 потребителя, скрытого монтажа, квадратный</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопкой вкл/выкл 			
		<p>Поверхность: хром, матовый черный, нестандартное покрытие</p>			<p>36714000 1,014.15</p> <p>36714350 1,521.44</p> <p>36714XXX 1,521.20</p>
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			<p>01700180 153.08</p>
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			<p>13587000 79.74</p> <p>93171000 56.52</p>		
 		<p>Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, квадратный</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей / расход воды через верхний вывод: 25 л/мин / расход воды через нижний вывод: 23 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ и Rain large 			
		<p>Поверхность: хром, матовый черный, нестандартное покрытие</p>			<p>36715000 1,104.69</p> <p>36715350 1,657.19</p> <p>36715XXX 1,657.00</p>
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			<p>01700180 153.08</p>
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			<p>13587000 79.74</p> <p>93171000 56.52</p>		
		<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			<p>01700180 153.08</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			<p>13587000 79.74</p> <p>93171000 56.52</p>




Диспенсер для жидкого мыла

- / расстояние между отверстиями 108 мм
- / настенный монтаж
- / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге
- / может использоваться как полочка
- / материал: стекло, металл
- / емкость: 180 мл
- / дозируемое количество: 0,5 мл
- / цель применения: предназначена для душа

Дополнительно:

- / Комплект адаптеров для монтажа
- / Рейлинг и поручень, 300 мм
- / Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм
- / Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм

Поверхность	Артикул	Евро
хром	42819000	348.89
матовый черный	42819350	523.40
нестандартное покрытие	42819XXX	523.30
хром	42870000	78.93
матовый черный	42870350	118.26
нестандартное покрытие	42870XXX	118.40
хром	42830000	319.80
матовый черный	42830350	479.56
нестандартное покрытие	42830XXX	479.70
хром	42832000	377.98
матовый черный	42832350	567.10
нестандартное покрытие	42832XXX	567.00
хром	42833000	436.13
матовый черный	42833350	654.22
нестандартное покрытие	42833XXX	654.20












Полка, 300 мм

- / расстояние между отверстиями 258 мм
- / материал: стекло, металл
- / настенный монтаж
- / для монтажа на рейлинг необходимы два комплекта адаптеров # 42870000 (для асимметричного расположения необходим один комплект)
- / опциональные принадлежности: держатель для туалетной бумаги # 42836000 (требуется адаптер # 42870000)
- / длина: 300 мм
- / цель применения: предназначена для душа










Дополнительно:







- / Комплект адаптеров для монтажа
- / Рейлинг и поручень, 300 мм
- / Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм
- / Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм
- / Держатель туалетной бумаги с крышкой

Поверхность	Артикул	Евро
хром	42838000	329.62
матовый черный	42838350	494.31
нестандартное покрытие	42838XXX	494.40
хром	42870000	78.93
матовый черный	42870350	118.26
нестандартное покрытие	42870XXX	118.40
хром	42830000	319.80
матовый черный	42830350	479.56
нестандартное покрытие	42830XXX	479.70
хром	42832000	377.98
матовый черный	42832350	567.10
нестандартное покрытие	42832XXX	567.00
хром	42833000	436.13
матовый черный	42833350	654.22
нестандартное покрытие	42833XXX	654.20
хром	42836000	252.08
матовый черный	42836350	377.98
нестандартное покрытие	42836XXX	378.10

		Поверхность	Артикул	Euro
  	<p>Полка, 150 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 108 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге / опциональные принадлежности: держатель для туалетной бумаги # 42836000 (требуется адаптер # 42870000) / длина: 150 мм / цель применения: предназначена для душа 			
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Комплект адаптеров для монтажа / Рейлинг и поручень, 300 мм / Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм / Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм / Держатель туалетной бумаги с крышкой 	<ul style="list-style-type: none"> хром матовый черный нестандартное покрытие хром матовый черный нестандартное покрытие хром матовый черный нестандартное покрытие хром матовый черный нестандартное покрытие хром матовый черный нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42840000 42840350 42840XXX 42870000 42870350 42870XXX 42830000 42830350 42830XXX 42832000 42832350 42832XXX 42833000 42833350 42833XXX 42836000 42836350 42836XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 225.45 337.96 338.20 78.93 118.26 118.40 319.80 479.56 479.70 377.98 567.10 567.00 436.13 654.22 654.20 252.08 377.98 378.10
  	<p>Рейлинг и поручень, 300 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: металл / настенный монтаж / возможна альтернативная установка поперек или ребром / длина: 374 мм / можно использовать как рейлинг или поручень 			
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Комплект креплений / Декоративная накладка для рейлинга 	<ul style="list-style-type: none"> хром матовый черный нестандартное покрытие хром хром нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42841000 42830350 42830XXX 42871000 42871XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 44.65 479.56 479.70 94.49 141.70
  	<p>Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / можно использовать как рейлинг или вешалку для полотенец / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 694 мм 			
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Комплект креплений / Декоративная накладка для рейлинга 	<ul style="list-style-type: none"> хром матовый черный нестандартное покрытие хром хром нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42841000 42832350 42832XXX 42871000 42871XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 44.65 567.10 567.00 94.49 141.70

Все размеры в мм.

	Поверхность	Артикул	Еuro
  	<p>Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / можно использовать как рейлинг или вешалку для полотенец / расстояние между отверстиями 800 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 894 мм 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42833000 436.13 42833350 654.22 42833XXX 654.20</p>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Комплект креплений / Декоративная накладка для рейлинга 	<p>хром хром нестандартное покрытие</p>	<p>42841000 44.65 42871000 94.49 42871XXX 141.70</p>
  	<p>Полотенцедержатель</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 80 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 409 мм / поворотный 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42821000 445.98 42821350 668.95 42821XXX 669.00</p>
	<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 35 мм / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42801000 82.47 42801350 123.72 42801XXX 123.70</p>
  			


		Поверхность	Артикул	Euro	
		Держатель туалетной бумаги с крышкой			
		/ расстояние между отверстиями 35 мм / материал: металл / настенный монтаж / возможен монтаж в зеркальном отражении / может быть дополнено мыльницей / полочкой # 42803000 и полочкой # 42838000 (требуется комплект адаптеров для монтажа # 42870000)			
		Дополнительно: / Мыльница/полка			хром 42803000 232.55 нестандартное покрытие 42803XXX 348.80
		/ Полка, 300 мм			хром 42838000 329.62 матовый черный 42838350 494.31 нестандартное покрытие 42838XXX 494.40
/ Комплект адаптеров для монтажа			хром 42870000 78.93 матовый черный 42870350 118.26 нестандартное покрытие 42870XXX 118.40		
		Набор для WC, настенный			
		/ расстояние между отверстиями 108 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж			
		Дополнительно: / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки			белый 40088000 20.75
		/ расстояние между отверстиями 108 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж			хром 42835000 298.51 матовый черный 42835350 447.89 нестандартное покрытие 42835XXX 447.80
		Комплект адаптеров для монтажа			
		/ цель применения: для монтажа AXOR Universal Accessories на рейлинг / для комбинации блюдце/полочка для мыла # 42803000 или полочка 300 мм # 42838000 с держателем для рулона # 42836000			
		Дополнительно: / Рейлинг и поручень, 300 мм			хром 42830000 319.80 матовый черный 42830350 479.56 нестандартное покрытие 42830XXX 479.70
		/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм			хром 42832000 377.98 матовый черный 42832350 567.10 нестандартное покрытие 42832XXX 567.00
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм			хром 42833000 436.13 матовый черный 42833350 654.22 нестандартное покрытие 42833XXX 654.20		

Сифоны

Поверхность

Артикул

Euro




Дизайнерский сифон Flowstar


- / диапазон регулировки 65-165 мм
- / расстояние от стены 330 мм
- / размер подключения: G 1 1/4

хром
 матовый черный
 нестандартное
 покрытие

51303000
 51303350
 51303XXX

275.30
 398.19
 413.00






AXOR STARCK

Раковина	100
Биде	103
Ванна	104
Душ	111
Термостаты и вентили	113
Верхние души	116
Ручные души	117
Душевые наборы	118
Душевые системы	119
AXOR Starck Classic	120
AXOR Starck V	124

Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 90, с тонкой ручкой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 90
- / выступ 112 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность Артикул Euro


хром 10111000 770.00
 нестандартное 10111XXX 1,155.00
 покрытие



похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 90, с тонкой ручкой, с незапираемым сливным набором

хром 10117000 770.00
 нестандартное 10117XXX 1,155.00
 покрытие



Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с рычаговой ручкой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 100
- / выступ 103 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8



















хром 10001000 422.36
 нестандартное 10001XXX 633.50
 покрытие




похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с рычаговой ручкой, с незапираемым сливным набором

хром 10003000 422.36
 нестандартное 10003XXX 633.50
 покрытие

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 70, с тонкой ручкой, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 70 / выступ 95 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>10116000 10116XXX</p> <p>717.84 1,076.80</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1101 224 1197 291">  </div> <div data-bbox="1212 224 1308 291">  </div> <div data-bbox="1324 224 1420 291">  </div> <div data-bbox="1436 224 1532 291">  </div> </div>	
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 80, с рычаговой ручкой, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 80 / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>10102000 10102XXX</p> <p>422.36 633.50</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1101 896 1197 963">  </div> <div data-bbox="1212 896 1308 963">  </div> <div data-bbox="1324 896 1420 963">  </div> <div data-bbox="1436 896 1532 963">  </div> </div>	
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 170, с тонкой ручкой, с незапираемым сливным набором</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 170 / выступ 112 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>10123000 10123XXX</p> <p>886.63 1,329.90</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1101 1568 1197 1635">  </div> <div data-bbox="1212 1568 1308 1635">  </div> <div data-bbox="1324 1568 1420 1635">  </div> <div data-bbox="1436 1568 1532 1635">  </div> </div>	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




Смеситель для раковины, однорычажный, 250, с тонкой ручкой, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 250
- / выступ 112 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

10129000
10129XXX

1,177.89
1,766.80




Смеситель для раковины, однорычажный, 250, с рычаговой ручкой, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 250
- / выступ 107 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

10103000
10103XXX

614.33
921.50



Смеситель для раковины, с двумя ручками, 80, со сливным гарнитуром






- / состоит из: смеситель для раковины, с 2 ручками, слив/перелив
- / ComfortZone 80
- / выступ 105 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие


10030000
10030XXX

946.29
1,419.40



	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 125 мм</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10313000 10313XXX 840.74 1,261.10</p>
			
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 125 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть 		
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного / Уплотнительная манжета 	<p>10303180 96383000 393.12 50.26</p>	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>96259000 65.11</p>	
	<p>Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного</p>		<p>10303180 393.12</p>
	<ul style="list-style-type: none"> / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа / соединение с верхней или с нижней стороны / величина соединения: DN15/DN20 		
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>96383000 96259000 50.26 65.11</p>	
<p>Биде</p> 	<p>Смеситель для биде, однорычажный, с тонкой ручкой, со сливным гарнитуром</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10211000 10211XXX 770.00 1,155.00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив / выступ 111 мм / аэратор с шарнирным соединением / обычная струя / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 		


* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для биде, однорычажный, с рычаговой рукояткой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 104 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / величина соединения DN15

хром	10214000	422.36
нестандартное покрытие	10214XXX	633.50




Смеситель для раковины, однорычажный, 90, с набором для биде со шлангом 1,60 м

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, ручной душ бидетте, держатель для душа, шланг для душа, слив/перелив
- / ComfortZone 90
- / выступ 112 мм
- / обычная струя
- / тип струи для биде: душевая струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной клапан Push-Open G 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8"

хром	10300000	846.61
нестандартное покрытие	10300XXX	1,269.90



Ванна






Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа, с круглой рычаговой рукояткой

- / выступ 200 мм
- / вид соединения: S-образные эксцентрики
- / межосевое подключение: 150 ± 16 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей


хром	10411000	1,183.21
нестандартное покрытие	10411XXX	1,774.80



	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	10465000	1,183.21
		10465XXX	1,774.80
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа, с плоской рычаговой рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 200 мм / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / тип струи смесителя: обычная струя / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей / дизайн рукояток, сочетающийся со смесителями для раковины Axor Starck 			
			

	хром нестандартное покрытие	10455000	2,529.60
		10455XXX	3,794.40
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с плоской рычаговой рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа / выступ 156 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей / дизайн рукояток, сочетающийся со смесителями для раковины Axor Starck 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX) / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя напольного 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя / Удлинение, 60 мм, для излива / Удлинение, 60 мм, для трубы 			
		10452180	768.51
		96441000	149.54
		10981000	503.72
		10981XXX	755.60
		97686000	388.34
			

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для ванны, с двумя рукоятками, напольный

Поверхность	Артикул	Euro
хром	10458000	2,578.90
нестандартное покрытие	10458XXX	3,868.40

- / состоит из: смеситель для ванны с двумя рукоятками, напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 140 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / нерегулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей




- состоит из:
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)
 - / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть смесителя напольного	10452180	768.51
--------------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 60 мм, для излива	хром нестандартное покрытие	10981000 10981XXX	503.72 755.60
/ Удлинение, 60 мм, для трубы		97686000	388.34
/ Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя		96441000	149.54



Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с круглой рычаговой рукояткой

Поверхность	Артикул	Euro
хром	10456000	2,529.60
нестандартное покрытие	10456XXX	3,794.40

- / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», держатель для душа
- / выступ 156 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей









- состоит из:
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)
 - / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)

Требуется для монтажа:



/ Скрытая часть смесителя напольного	10452180	768.51
--------------------------------------	----------	--------



Дополнительно:

/ Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя		96441000	149.54
/ Удлинение, 60 мм, для излива	хром нестандартное покрытие	10981000 10981XXX	503.72 755.60
/ Удлинение, 60 мм, для трубы		97686000	388.34



		Поверхность	Артикул	Euro	
 	Скрытая часть смесителя напольного / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный		10452180	768.51	
	Дополнительно: / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя			96441000	149.54
 	Удлинение, 60 мм, для излива / размер удлинения: 60 мм	хром нестандартное покрытие	10981000 10981XXX	503.72 755.60	
	Дополнительно: / Смеситель для ванны, с двумя рукоятками, напольный	хром нестандартное покрытие	10458000 10458XXX	2,578.90 3,868.40	
	/ Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с круглой рычаговой рукояткой	хром нестандартное покрытие	10456000 10456XXX	2,529.60 3,794.40	
	/ Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с плоской рычаговой рукояткой	хром нестандартное покрытие	10455000 10455XXX	2,529.60 3,794.40	
 	Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с круглой рычаговой рукояткой / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / подходит для проточных водонагревателей	хром нестандартное покрытие	10416000 10416XXX	503.33 755.00	
	похожие продукты: / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с круглой рычаговой рукояткой, со встроенной защитной комбинацией EN1717	хром нестандартное покрытие	10418000 10418XXX	728.64 1,093.00	
	Требуется для монтажа: / Скрытая часть iBox universal			01700180	153.08
	Дополнительно: / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия	хром нестандартное покрытие	14961000 14961XXX	88.49 132.70	
	/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal			13587000	79.74







	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	10414000 10414XXX	503.33 755.00
	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с плоской рычаговой рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / подходит для проточных водонагревателей / дизайн рукояток, сочетающийся со смесителями для раковины Axor Starck 		
<p>похожие продукты:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с плоской рычаговой рукояткой, со встроенной защитной комбинацией EN1717 	хром нестандартное покрытие	10427000 10427XXX	728.64 1,093.00
<p>Требуется для монтажа:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08
<p>Дополнительно:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия 	хром нестандартное покрытие	14961000 14961XXX	88.49 132.70
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 		13587000	79.74











 		01700180	153.08
<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
<p>Дополнительно:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 		13587000	79.74
<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal 		93171000	56.52






 		10410000 10410XXX	302.73 454.10
<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 122 мм / расход воды: 25 л/мин / величина соединения: подключение приборов DN20 / тип струи: обычная струя 			
<p>Дополнительно:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 50 мм, для излива на ванну 	хром нестандартное покрытие	10495000 10495XXX	155.13 232.70




<p>Удлинение, 50 мм, для излива на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер удлинения: 50 мм 			
 		10495000 10495XXX	155.13 232.70
<p>Дополнительно:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> / Излив на ванну 	хром нестандартное покрытие	10410000 10410XXX	302.73 454.10

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Термостат на край ванны, на 2 отверстия, с рукоятками zero</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10480000 10480XXX</p>	<p>415.80 623.70</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Гибкая подсоединительная труба, 800 мм / Набор гибких шлангов для термостата на край ванны, на 2 отверстия 		<p>15486180 58308000 13089000</p>	<p>870.51 183.39 87.93</p>
 	<p>Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / соединительная резьба: G 1/2 		<p>15486180</p>	<p>870.51</p>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Набор на край ванны с ручным душем <p>NEW / Внешняя часть, квадратная</p> <p>NEW / Внешняя часть, овальная</p> <p>NEW / Скрытая часть термостата для ванны, монтаж на край ванны или плитку</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>19418000 19418XXX 28012000 28012XXX 28022000 28022XXX 15490180</p>	<p>720.72 1,081.10 610.79 916.20 610.79 916.20 105.29</p>
 	<p>Набор на край ванны с ручным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ, держатель для душа, шланг для душа, Secubox, шланговый тормоз Secuflex, проводка шланга / на край ванны / отверстие для ванны: Ø 50 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,10 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>19418000 19418XXX</p>	<p>720.72 1,081.10</p>
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		<p>98806000</p>	<p>4.72</p>

	Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с ручьятками zero</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 140 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 	<p>хром</p> <p>10444000</p> <p>1,506.30</p> <p>нестандартное покрытие</p> <p>10444XXX</p> <p>2,259.50</p>	 
		<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 	<p>15480180</p> <p>1,400.47</p>
 	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	<p>15480180</p> <p>1,400.47</p>	
		<p>98806000</p> <p>4.72</p>	
 	<p>Смеситель для ванны, на 3 отверстия, монтаж на плитку, с ручьятками zero</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 242 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 	<p>хром</p> <p>10451000</p> <p>2,076.25</p> <p>нестандартное покрытие</p> <p>10451XXX</p> <p>3,114.40</p>	 
		<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку 	<p>15481180</p> <p>2,405.87</p>

		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p> <p>/ максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м</p>	15481180	2,405.87	
Душ		<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с круглой рычаговой ручкой</p> <p>/ 1 потребитель</p> <p>/ вид соединения: S-образные эксцентрики</p> <p>/ межосевое подключение: 150 ± 16 мм</p> <p>/ расход воды при 3 барах: 22 л/мин</p> <p>/ керамический узел смешивания</p> <p>/ мин. рабочее давление: 1 бар</p> <p>/ макс. рабочее давление: 10 бар</p> <p>/ регулируемое ограничение температуры</p> <p>/ клапан обратного тока воды</p> <p>/ с шумопоглотителем</p> <p>/ подходит для проточных водонагревателей</p> <p>/ шланговое подсоединение DN15</p>	хром нестандартное покрытие	10611000 10611XXX	857.12 1,285.70
		<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с плоской рычаговой ручкой</p> <p>/ 1 потребитель</p> <p>/ вид соединения: S-образные эксцентрики</p> <p>/ межосевое подключение: 150 ± 16 мм</p> <p>/ расход воды при 3 барах: 22 л/мин</p> <p>/ керамический узел смешивания</p> <p>/ мин. рабочее давление: 1 бар</p> <p>/ макс. рабочее давление: 10 бар</p> <p>/ регулируемое ограничение температуры</p> <p>/ клапан обратного тока воды</p> <p>/ с шумопоглотителем</p> <p>/ подходит для проточных водонагревателей</p> <p>/ шланговое подсоединение DN15</p> <p>/ дизайн ручек, сочетающийся со смесителями для раковины Axor Starck</p>	хром нестандартное покрытие	10665000 10665XXX	857.12 1,285.70



Смеситель для душа,
однорычажный, скрытого
монтажа, с круглой рычаговой
рукояткой

- / 1 потребитель
- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
10616000
10616XXX

Еuro
436.13
654.20

01700180

153.08

хром
нестандартное
покрытие

14960000

88.49

14960XXX


132.70

13587000

79.74

93171000

56.52



Смеситель для душа,
однорычажный, скрытого
монтажа, с плоской рычаговой
рукояткой

- / 1 потребитель
- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей
- / дизайн рукояток, сочетающийся со смесителями для раковины Axor Starck

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

хром
нестандартное
покрытие

10614000
10614XXX

436.13
654.20

01700180

153.08

хром
нестандартное
покрытие

14960000

88.49

14960XXX







132.70







13587000

79.74

93171000


56.52

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
	Дополнительно:			
	/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
	/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52
Термостаты / вентили				
 	Термостат HighFlow, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	10715000 10715XXX	1,118.49 1,677.70
	<ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 			
	похожие продукты:			
	/ Термостат, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	10710000 10710XXX	954.90 1,432.40
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	Дополнительно:			
	/ Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70
	/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
	/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52
 	Термостат с запорным вентилем	хром нестандартное покрытие	10700000 10700XXX	1,164.51 1,746.80
	<ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 			
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	Дополнительно:			
	/ Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, стрелка	хром нестандартное покрытие	14963000 14963XXX	88.49 132.70
	/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
	/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52

		Поверхность	Артикул	Euro	
 	<p>Термостат с запорным/переключающим вентилем</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 38 °C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	10720000 10720XXX	1,336.68 2,005.00	
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, 0-1-2 / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 	хром нестандартное покрытие	14962000 14962XXX	88.49 132.70	88.49 132.70
				13587000 93171000	79.74 56.52
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		01700180	153.08	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 93171000	79.74 56.52
 	<p>Запорный вентиль, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 	хром нестандартное покрытие	10970000 10970XXX	280.61 420.90	
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 			16973180 16974180 16970180	141.48 146.79 153.62
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 			92990000	76.74

		Поверхность	Артикул	Euro	
			<p>Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 	16973180	141.48
			<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 	16974180	146.79
			<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 	92990000	76.74
		<p>Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, скрытого монтажа</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	10930000	288.39
			<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio 	16930180	439.96
			<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 	92990000	76.74
			<p>Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio</p>	16982180	278.98
			<ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 		
			<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 	92990000	76.74

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Скрытая часть переключающего вентиля Quattro

16930180 439.96


- / необходим регулятор напора
- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / подходит для всех комплектов наружной части Quattro
- / расход воды: 65 л/мин
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro

92990000 76.74

Верхние души



Верхний душ 240 ljet

хром 28494000 968.68
 нестандартное покрытие 28494XXX 1,453.00

- / размер душевого диска: 240 мм
- / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа
- / тип струи: RainAir
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин
- / материал душевого диска: металл
- / монтаж: потолок или стена
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей 18 кВт



Дополнительно:

- / Держатель верхнего душа, 390 мм
- / Потолочное подсоединение, 100 мм
- / Потолочное подсоединение, 300 мм


хром 26431000 451.45
 нестандартное покрытие 26431XXX 677.20
 хром 26432000 271.05
 нестандартное покрытие 26432XXX 406.60
 хром 26433000 361.18
 нестандартное покрытие 26433XXX 541.80

Ручные души

Поверхность

Артикул

Euro



Ручной душ-"палочка" 2jet

- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / тип струи: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- / цвет хром
- / промываемый грязеулавливающий фильтр
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей
- / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку

хром
 матовый черный
 нестандартное
 покрытие

28532000
 28532350
 28532XXX

285.54
 428.35
 428.30



похожие продукты:

- / Ручной душ-"палочка" 1jet

хром
 нестандартное
 покрытие

10531000
 10531XXX

176.42
 264.60


Дополнительно:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м

хром
 матовый черный
 нестандартное
 покрытие
 хром
 нестандартное
 покрытие
 хром
 нестандартное
 покрытие

28282000
 28282350
 28282XXX
 28286000
 28286XXX
 28284000
 28284XXX

84.39
 126.72
 126.60
 92.71
 139.10
 100.78
 151.20



Ручной душ-"палочка" 1jet

- / тип струи: Rain
- / расход воды при 3 барах: 8 л/мин
- / цвет хром
- / промываемый грязеулавливающий фильтр
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей
- / не подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку

хром
 нестандартное
 покрытие

10531000
 10531XXX

176.42
 264.60



похожие продукты:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet

хром
 матовый черный
 нестандартное
 покрытие

28532000
 28532350
 28532XXX

285.54
 428.35
 428.30


Дополнительно:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м

хром
 матовый черный
 нестандартное
 покрытие
 хром
 нестандартное
 покрытие
 хром
 нестандартное
 покрытие

28282000
 28282350
 28282XXX
 28286000
 28286XXX
 28284000
 28284XXX

84.39
 126.72
 126.60
 92.71
 139.10
 100.78
 151.20



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 2jet

хром
нестандартное покрытие

27980000
27980XXX

823.55
1,235.30



- / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, MonoRain
- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / размер душевого диска: 70 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- / хромированные настенные крепления из пластика

- состоит из:
- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000)




- похожие продукты:
- / Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 1jet

хром
нестандартное покрытие

27983000
27983XXX

550.98
826.50



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 1jet

хром
нестандартное покрытие


27983000
27983XXX

550.98
826.50



- / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain
- / размер душевого диска: 70 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / максимальный расход воды при 3 бар: 8 л/мин
- / хромированные настенные крепления из пластика

- состоит из:
- / Ручной душ-"палочка" 1jet (# 10531000)
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000)



Душевая штанга, 0,90 м


хром
нестандартное покрытие

27830000
27830XXX

433.01
649.50

- / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок
- / тип душевой штанги: труба из хромированной латуни
- / диаметр штанги 25 мм
- / полностью хромированный держатель душа из металла
- / держатель с плавной регулировкой
- / хромированные настенные опоры

- состоит из:
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000)



Душевая колонна с термостатом и верхним душем 240 1jet

- / состоит из: душевая колонна, плоский верхний душ, ручной душ-«палочка», шланг для душа
- / размер душевого диска: 240 мм
- / верхний душ AXOR Starck
- / расход воды для верхнего душа: 13,6 л/мин
- / картридж термостата
- / пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- / защита от ожогов: при 38°
- / ограничитель температуры горячей воды
- / расход воды для ручного душа: 13,4 л/мин
- / подходит для проточных водонагревателей

состоит из:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть


Дополнительно:

- / Удлинение, 28 мм, для душевой колонны
- / Уплотнительная манжета
- / Мыльница/полка

хром нестандартное покрытие	10912000 10912XXX	6,551.83 9,827.70
-----------------------------------	----------------------	----------------------



	10902180	598.77
	10980000	391.63
	96660000	17.75
хром	10915000	155.40
нестандартное покрытие	10915XXX	233.10



Смеситель для раковины, однорычажный, 70, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 106 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

10010000
10010XXX

770.29
1,155.40




похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 70, с незапираемым сливным набором

хром
нестандартное покрытие

10018000
10018XXX

770.29
1,155.40




Смеситель для раковины, однорычажный, 60, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 60
- / выступ 76 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

10015000
10015XXX

718.67
1,078.00



Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 220
- / выступ 106 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

10020000
10020XXX

1,178.84
1,768.30










похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором



хром
нестандартное покрытие



10028000
10028XXX

1,178.43
1,767.60




		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 90, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 90 / выступ 144 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 / допустимы различные варианты местоположения излива и рукоятки 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10133000 10133XXX</p>	<p>1,143.07 1,714.60</p>
					
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия 		<p>38959000</p>	<p>176.98</p>
		<p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и рукояток / длина шланга: 700 мм 		<p>38959000</p>	<p>176.98</p>
<p>Биде Classic</p>		<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив / выступ 97 мм / аэратор с шарнирным соединением / обычная струя / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10200000 10200XXX</p>	<p>770.29 1,155.40</p>
					

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

Ванна Classic		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 	хром нестандартное покрытие	10415000 10415XXX	493.48 740.20
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	Дополнительно:			
/ Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия	хром нестандартное покрытие	14961000 14961XXX	88.49 132.70	
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74	
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52	

Душ Classic		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 	хром нестандартное покрытие	10615000 10615XXX	436.13 654.20
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	Дополнительно:			
/ Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70	
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74	
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52	

 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		01700180	153.08
	Дополнительно:			
	/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
	/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52

Термостаты	Поверхность	Артикул	Euro
	Термостаты – раздел AXOR Showers.		
	Души и держатели – раздел AXOR Showers.		
	Аксессуары AXOR Starck – раздел AXOR аксессуары.		

AXOR STARCK V

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ВОДЫ




Вода дает энергию. Смелость позволяет придать ей захватывающую форму. А XOR Starck V освобождает воду, создавая необычное природное явление – водоворот. Сильный и яркий. Энергичный, неудержимый. Настоящий вызов.

Дизайн – Филипп Старк



AXOR Starck V отмечен многочисленными наградами:





Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 140
- / выступ 125 мм
- / угол поворота излива: регулируется в двух положениях - 120° или 145°
- / ламинарная струя
- / Easy-Click для простого демонтажа корпуса.
- / съемный корпус смесителя можно мыть в посудомоечной машине
- / материал излива: хрустальное стекло
- / расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- / рукоятка расположена у основания корпуса (не подходит для раковины в форме таза)

другие размеры:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 220, со стеклянным изливом, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором, с алмазной огранкой
- / Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором, с фасетной огранкой

Поверхность

Артикул

Euro

хром
белый
нестандартное покрытие

12112000
12112450
12112XXX

1,862.01
2,265.10
2,793.00



хром
нестандартное покрытие

12114000
12114XXX

2,360.81
3,541.20

хром
нестандартное покрытие

12122000
12122XXX

2,162.69
3,244.00


хром
нестандартное покрытие

12123000
12123XXX

2,162.69
3,244.00

	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>12114000 12114XXX</p>	<p>2,360.81 3,541.20</p>
	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 220, со стеклянным изливом, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 220 / выступ 125 мм / угол поворота излива: регулируется в двух положениях - 120° или 145° / ламинарная струя / Easy-Click для простого демонтажа корпуса. / съемный корпус смесителя можно мыть в посудомоечной машине / материал излива: хрустальное стекло / расход воды при 3 барах: 4 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 / с возможностью размещения рукоятки справа или слева / не рекомендуется использовать в общественных зонах 		
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором 	<p>хром белый нестандартное покрытие</p>	<p>12112000 12112450 12112XXX</p>	<p>1,862.01 2,265.10 2,793.00</p>
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>12115000 12115XXX</p>	<p>2,111.48 3,167.20</p>
	<p>Смеситель для раковины, на 2 отверстия, 110, с незапираемым сливным набором</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 2 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 110 / выступ 125 мм / угол поворота излива: регулируемый в 2 положениях - на 95° или 120° / ламинарная струя / Easy-Click для простого демонтажа корпуса. / съемный корпус смесителя можно мыть в посудомоечной машине / материал излива: хрустальное стекло / расход воды при 3 барах: 4 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 / с возможностью размещения рукоятки справа или слева / не рекомендуется использовать в общественных зонах 		

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором, с алмазной огранкой

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 140
- / выступ 125 мм
- / угол поворота излива: регулируется в двух положениях - 120° или 145°
- / ламинарная струя
- / Easy-Click для простого демонтажа корпуса.
- / съемный корпус смесителя можно мыть в посудомоечной машине
- / материал излива: хрустальное стекло
- / расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- / рукоятка расположена у основания корпуса (не подходит для раковины в форме таза)

похожие продукты:


- / Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором, с фасетной огранкой
- / Смеситель для раковины, однорычажный, 140, со стеклянным изливом, с незапираемым сливным набором

Поверхность	Артикул	Euro
хром	12122000	2,162.69
нестандартное покрытие	12122XXX	3,244.00



хром	12123000	2,162.69
нестандартное покрытие	12123XXX	3,244.00
хром	12112000	1,862.01
белый	12112450	2,265.10
нестандартное покрытие	12112XXX	2,793.00

Поверхность	Артикул	Euro
-------------	---------	------



Смеситель для раковины,
однорычажный, 140, со
стеклянным изливом, с
незапираемым сливным
набором, с фасетной огранкой

хром	12123000	2,162.69
нестандартное покрытие	12123XXX	3,244.00



- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 140
- / выступ 125 мм
- / угол поворота излива: регулируется в двух положениях – 120° или 145°
- / ламинарная струя
- / Easy-Click для простого демонтажа корпуса.
- / съемный корпус смесителя можно мыть в посудомоечной машине
- / материал излива: хрустальное стекло
- / расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- / рукоятка расположена у основания корпуса (не подходит для раковины в форме таза)

похожие продукты:

- | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| / Смеситель для раковины,
однорычажный, 140, со стеклянным
изливом, с незапираемым сливным
набором, с алмазной огранкой | хром
нестандартное
покрытие | 12122000
12122XXX | 2,162.69
3,244.00 |
| / Смеситель для раковины,
однорычажный, 140, со стеклянным
изливом, с незапираемым сливным
набором | хром
белый
нестандартное
покрытие | 12112000
12112450
12112XXX | 1,862.01
2,265.10
2,793.00 |




AXOR STARCK ORGANIC



Раковина	132
Биде	135
Ванна	135
Душ	140
Термостаты и вентили	142
Ручные души	143
Душевые наборы	148

Раковина



Смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 80, со сливным гарнитуром

- / состоит из: двухрычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 80
- / выступ 116 мм
- / душевая струя
- / регулируемый формирователь струи
- / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин
- / расход воды в режиме Booster: 5 л/мин
- / керамический картридж для регулировки температуры
- / керамический вентиль для регулировки объема воды
- / регулируемое ограничение температуры
- / раздельная регулировка температуры / объема воды
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность Артикул Euro


хром 12010000 801.70
 нестандартное покрытие 12010XXX 1,202.60



похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 80, с незапираемым сливным набором

хром 12011000 801.70
 нестандартное покрытие 12011XXX 1,202.60












Смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 170, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: двухрычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 170
- / выступ 116 мм
- / душевая струя
- / регулируемый формирователь струи
- / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин
- / расход воды в режиме Booster: 5 л/мин
- / керамический картридж для регулировки температуры
- / керамический вентиль для регулировки объема воды
- / регулируемое ограничение температуры
- / раздельная регулировка температуры / объема воды
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром 12012000 1,012.52
 нестандартное покрытие 12012XXX 1,518.80



	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	12013000	1,223.76
		12013XXX	1,835.60
	  		
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 240, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: двухрычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 240 / выступ 124 мм / душевая струя / регулируемый формирователь струи / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин / расход воды в режиме Booster: 5 л/мин / керамический картридж для регулировки температуры / керамический вентиль для регулировки объема воды / регулируемое ограничение температуры / раздельная регулировка температуры / объема воды / с изолированной подачей воды / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			
	хром нестандартное покрытие	12014000	770.83
		12014XXX	1,156.20
	  		
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 50, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: двухрычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 50 / выступ 109 мм / душевая струя / регулируемый формирователь струи / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин / расход воды в режиме Booster: 5 л/мин / керамический картридж для регулировки температуры / керамический вентиль для регулировки объема воды / регулируемое ограничение температуры / раздельная регулировка температуры / объема воды / с изолированной подачей воды / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			



Смеситель для раковины, с двумя рукоятками, настенный, с изливом 187 мм

хром
нестандартное покрытие

12015000
12015XXX

1,023.30
1,535.00



- / состоит из: двухрычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / выступ 187 мм
- / душевая струя
- / регулируемый формирователь струи
- / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин
- / расход воды в режиме Booster: 5 л/мин
- / керамический картридж для регулировки температуры
- / керамический вентиль для регулировки объема воды
- / регулируемое ограничение температуры
- / раздельная регулировка температуры / объема воды
- / с изолированной подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть
- / Уплотнительная манжета

10902180
96660000


598.77
17.75

Дополнительно:

- / Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины

12918000

171.37



Скрытая часть

10902180

598.77

Требуется для монтажа:

- / Уплотнительная манжета

96660000

17.75

Дополнительно:

- / Удлинение, 28 мм, для душевой колонны
- / Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного
- / Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины

10980000


391.63

11980000

246.33

12918000

171.37




Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины

12918000

171.37

- / удлинение скрытой части



Уплотнительная манжета

96660000





17.75


Дополнительно:

- / Скрытая часть

10902180

598.77

Биде	Поверхность	Артикул	Euro	
	хром нестандартное покрытие	12210000 12210XXX	801.70 1,202.60	
<p>Смеситель для биде, на 2 отверстия, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для биде с двумя ручьями, слив/перелив / выступ 143 мм / аэратор с шарнирным соединением / обычная струя / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин / расход воды в режиме Booster: 7,2 л/мин / керамический картридж для регулировки температуры, керамический вентиль для регулировки объема воды / регулируемое ограничение температуры / раздельная регулировка температуры / объема воды / изолированная подача воды / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 	 	хром нестандартное покрытие	12410000 12410XXX	1,582.47 2,373.70
	<p>Термостат для ванны, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 197 мм - 203 мм / 2 потребителя / межосевое подключение: 150 ± 12 мм / тип струи смесителя: ламинарная струя / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 28 л/мин / расход воды: 20 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: S-образные эксцентрики 	хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м 	хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60	



Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа

- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 28 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей

Поверхность	Артикул	Euro
хром	12415000	611.60
нестандартное покрытие	12415XXX	917.40

похожие продукты:

- / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717

хром	12416000	822.72
нестандартное покрытие	12416XXX	1,234.10

Требуется для монтажа:


- / Скрытая часть iBox universal

01700180	153.08
----------	--------

Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, красный-синий
- / Установочный комплект для iBox universal
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

хром	14968000	108.14
нестандартное покрытие	14968XXX	162.20
	93171000	56.52
	13587000	79.74



Скрытая часть iBox universal


- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

01700180	153.08
----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal







13587000	79.74
93171000	56.52








Излив на ванну

- / выступ 160 мм
- / расход воды: 25 л/мин
- / величина соединения: подключение приборов DN20
- / тип струи: ламинарная струя

хром	12417000	485.17
нестандартное покрытие	12417XXX	727.80

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Термостат для ванны, напольный	хром нестандартное покрытие	12016000 12016XXX	3,488.72 5,233.10
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: напольный термостат для ванны, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа / выступ 175 мм / 2 потребителя / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / расход воды: 20 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть / грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX) / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя напольного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя / Удлинение, 60 мм, для трубы 			
 	Скрытая часть смесителя напольного		10452180	768.51
	<ul style="list-style-type: none"> / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 		96441000	149.54
 	Термостат на край ванны, на 2 отверстия	хром нестандартное покрытие	12422000 12422XXX	379.61 569.40
	<ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия 		15486180	870.51

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 	хром нестандартное покрытие	12605000 12605XXX	527.77 791.70
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие, красный-синий / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			01700180
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 	хром нестандартное покрытие	14965000 14965XXX	108.14 162.20
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 93171000



Porter-набор, 120/120, с ручным душем-"палочкой" 2jet и душевым шлангом

- / состоит из: ручной душ-«палочка», держатель, держатель для душа, шланг для душа
- / встроенная функция держателя
- / с клапаном обратного тока воды
- / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка
- / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180
- / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется

состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Дополнительно:

- / Скрытая часть душевого модуля 120/120

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие


Артикул
12232000
12232XXX

Euro
674.97
1,012.50

28486180

225.72

Термостатический модуль



Модуль термостата, 360/120, скрытого монтажа

- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1,5бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / вид соединения: скрытая часть
- / величина соединения: DN20

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть термостатического модуля 360/120

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм

хром
нестандартное
покрытие

12717000
12717XXX

1,824.46
2,736.70

10750180

1,544.53


хром
нестандартное
покрытие

12790000
12790XXX

246.89
370.30

	Поверхность	Артикул	Euro
 		10750180	1,544.53
<p>Скрытая часть термостатического модуля 360/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / возможно одновременное включение 3 потребителей / расход воды при свободном протоке: 59 л/мин / шпindelные вентили / соединение с левой или с правой стороны / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 			
<p>Требуется для монтажа:</p>			
/ Модуль термостата, 360/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	10751000 10751XXX	1,824.46 2,736.70
/ Модуль термостата, 360/120, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	12717000 12717XXX	1,824.46 2,736.70

Термостаты / вентили



Термостат HighFlow, скрытого монтажа

- / расход воды при 3 барах: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

похожие продукты:







- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| / Термостат, скрытого монтажа | хром
нестандартное покрытие | 12710000
12710XXX | 928.27
1,392.40 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|







Требуется для монтажа:

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| / Скрытая часть iBox universal | | 01700180 | 153.08 |
|--------------------------------|--|----------|--------|







Дополнительно:







- | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------|
| / Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие, стрелка | хром
нестандартное покрытие | 14966000
14966XXX | 108.14
162.20 |
| / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal | | 13587000 | 79.74 |
| / Установочный комплект для iBox universal | | 93171000 | 56.52 |

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Термостат с запорным вентилем		хром нестандартное покрытие	12715000 12715XXX 1,033.54 1,550.30
	<ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 			
	Требуется для монтажа: <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180 153.08
	Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, стрелка / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		хром нестандартное покрытие	14970000 14970XXX 108.14 162.20 13587000 79.74 93171000 56.52
 	Термостат с запорным/переключающим вентилем		хром нестандартное покрытие	12716000 12716XXX 1,139.24 1,708.90
	<ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 			
	Требуется для монтажа: <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180 153.08
	Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, 0-1-2 / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		хром нестандартное покрытие	14969000 14969XXX 108.14 162.20 13587000 79.74 93171000 56.52
 	Скрытая часть iBox universal			01700180 153.08
	<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
	Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 79.74 93171000 56.52


		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Термостат HighFlow, 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / расход воды при 3 барах: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	12712000 12712XXX	1,054.71 1,582.10
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 120/120 			10754180
 	<p>Удлинение, 25 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / удлинение скрытой части / размер удлинения: 25 мм 	хром нестандартное покрытие	12790000 12790XXX	246.89 370.30
	<p>Скрытая часть термостатического модуля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / расход воды при свободном протоке: 59 л/мин / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 			10754180
 	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, 120/120, скрытого монтажа / Модуль термостата, 120/120, скрытого монтажа, квадратный / Термостат, 120/120, скрытого монтажа 	хром нестандартное покрытие	12712000 12712XXX	1,054.71 1,582.10
		хром нестандартное покрытие	10755000 10755XXX	1,180.06 1,770.10
		хром нестандартное покрытие	36702000 36702XXX	736.54 1,104.80

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>Запорный вентиль, 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 / при изолированной установке возможно использование скрытой части # 15973180, # 15974180 или # 15970180 		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>12771000 12771XXX 295.36 443.00</p>
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля 120/120 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 			<p>10971180 16973180 16974180 16970180 247.01 141.48 146.79 153.62</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 			<p>92990000 76.74</p>
		<p>Скрытая часть запорного вентиля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / расход воды при свободном потоке: 55 л/мин / для всех готовых наборов с запорными вентилями / соединение с левой или с правой стороны / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру 		<p>10971180 247.01</p>	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 			<p>92990000 76.74</p>
		<p>Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 		<p>16973180 141.48</p>	
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 		<p>16974180 16970180 146.79 153.62</p>	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 			<p>92990000 76.74</p>

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром нестандартное покрытие	12731000	358.86
			12731XXX	538.30
			36770180	439.55
			16982180	278.98
	Требуется для монтажа: / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio 120/120 / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro		16930180	439.96
			16982180	278.98
			/ 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20	
	Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74
			16930180	439.96
			/ необходим регулятор напора / 3 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Quattro / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20	
	Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74

Ручные души



Ручной душ-"палочка" 2jet

- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / тип струи: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 13 л/мин
- / цвет хром
- / промывающийся грязеулавливающий фильтр
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей
- / не подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку


Поверхность	Артикул	Euro
хром	12680000	288.39
нестандартное покрытие	12680XXX	432.60



Дополнительно:

/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м	хром	28282000	84.39
	матовый черный	28282350	126.72
	нестандартное покрытие	28282XXX	126.60
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м	хром	28286000	92.71
	нестандартное покрытие	28286XXX	139.10
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м	хром	28284000	100.78
	нестандартное покрытие	28284XXX	151.20

Душевые наборы



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 2jet

- / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, мягкая струя
- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / размер душевого диска: 70 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- / хромированные настенные крепления из пластика

хром	12231000	831.86
нестандартное покрытие	12231XXX	1,247.80





состоит из:


- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 12680000)
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000)

Термостаты




Термостаты – раздел AXOR Showers.

Души	Поверхность	Артикул	Euro
	Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers.		
	Аксессуары AXOR Starck Organic – раздел AXOR аксессуары.		




AXOR CITTERIO

Раковина	152
Биде	160
Ванна	161
Душ	170
Термостаты и вентили	172
Верхние души	178
Душевые наборы	178
Душевые системы	179



Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с тонкой ручкой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 110
- / выступ 104 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с тонкой ручкой, с незапираемым сливным набором

Поверхность


Артикул

Euro

хром
нестандартное покрытие

39010000
39010XXX

1,015.25
1,522.90




Смеситель для раковины, однорычажный, 80, с тонкой ручкой, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 80
- / выступ 104 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

39015000
39015XXX

842.25
1,263.40



Смеситель для раковины, однорычажный, 160, с тонкой ручкой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 160
- / выступ 141 мм
- / ламинарная струя
- / регулируемый формирователь струи
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 160, с тонкой ручкой, с незапираемым сливным набором


хром
нестандартное покрытие

39031000
39031XXX

1,014.72
1,522.10



Все размеры в мм.



Смеситель для раковины, однорычажный, 90, с тонкой ручкой, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 90
- / выступ 110 мм
- / ламинарная струя
- / регулируемый формирователь струи
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8


Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул

39035000
39035XXX

Евро

842.25
1,263.40



Смеситель для раковины, однорычажный, 280, с тонкой ручкой, для накладной раковины, со сливным гарнитуром


- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 280
- / выступ 201 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
39020000
39020XXX

Евро
1,537.83
2,306.70





Смеситель для раковины, однорычажный, 190, с тонкой ручкой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 190
- / выступ 160 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / ручьятка расположена у основания корпуса (не подходит для раковины в форме таза)

Поверхность Артикул Euro


хром 39034000 1,119.45
 нестандартное 39034XXX 1,679.20
 покрытие



похожие продукты:

/ Смеситель для раковины, однорычажный, 190, с тонкой ручкой, с незапираемым сливным набором хром 39037000 1,119.45
 нестандартное 39037XXX 1,679.20
 покрытие

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром



Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с тонкой ручкой, с изливом 160 мм, с панелью

- / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив
- / выступ 160 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть
- / с возможностью размещения ручьятки справа или слева

хром 39112000 1,286.30
 нестандартное 39112XXX 1,929.50
 покрытие



другие размеры:

/ Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с тонкой ручкой, с изливом 220 мм, с панелью хром 39115000 1,328.10
 нестандартное 39115XXX 1,992.20
 покрытие

похожие продукты:

/ Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с тонкой ручкой, с изливом 160 мм, с отдельными розетками хром 39113000 1,034.91
 нестандартное 39113XXX 1,552.40
 покрытие

/ Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с тонкой ручкой, с изливом 220 мм, с отдельными розетками хром 39116000 1,104.55
 нестандартное 39116XXX 1,656.80
 покрытие


Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 13623180 368.54

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 13586000 178.34

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	39113000 39113XXX	1,034.91 1,552.40
			
<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с тонкой рукояткой, с изливом 160 мм, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 160 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 			
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с тонкой рукояткой, с изливом 220 мм, с отдельными розетками 	хром нестандартное покрытие	39116000 39116XXX	1,104.55 1,656.80
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 		13623180	368.54
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34
		13623180	368.54
	<p>Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива 		
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34




Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 170, с изливом 140 мм, с крестообразными ручьями, с панелью, со сливным гарнитуром

- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 170
- / выступ 140 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- / можно использовать только на ровных, гладких поверхностях

Поверхность Артикул Euro

хром 39134000 1,428.73
 нестандартное 39134XXX 2,143.10
 покрытие



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 170, с изливом 140 мм, с крестообразными ручьями, с отдельными розетками, со сливным гарнитуром

- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 170
- / выступ 140 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром 39133000 1,163.68
 нестандартное 39133XXX 1,745.50
 покрытие



другие размеры:

- / Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 170, с изливом 205 мм, с крестообразными ручьями, с отдельными розетками, со сливным гарнитуром


хром 39153000 1,302.84
 нестандартное 39153XXX 1,954.30
 покрытие



Дополнительно:


- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия

38959000 176.98

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	39136000 39136XXX	1,428.73 2,143.10
	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 170, с изливом 140 мм, с рычаговыми ручьяками, с панелью, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 170 / выступ 140 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 / можно использовать только на ровных, гладких поверхностях 		
  			

 	хром нестандартное покрытие	39135000 39135XXX	1,163.68 1,745.50
	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 170, с изливом 140 мм, с рычаговыми ручьяками, с отдельными розетками, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 170 / выступ 140 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		
  			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия 			38959000 176.98

 	<p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и ручьяток / длина шланга: 700 мм 		
			38959000 176.98



Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, скрытого
монтажа, с изливом 226 мм, с
крестообразными рукоятками, с
панелью

- / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив
- / выступ 226 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть

хром
нестандартное
покрытие

39144000
39144XXX

1,283.84
1,925.80



другие размеры:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 166 мм, с крестообразными рукоятками, с панелью

хром
нестандартное
покрытие

39314000
39314XXX

1,202.47
1,803.70

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного

10303180


393.12

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия

96383000
96259000

50.26
65.11



Смеситель для раковины,
на 3 отверстия, скрытого
монтажа, с изливом 162 мм, с
крестообразными рукоятками, с
отдельными розетками

- / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив
- / выступ 162 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть

хром
нестандартное
покрытие

39313000
39313XXX

937.00
1,405.50



другие размеры:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 222 мм, с крестообразными рукоятками, с отдельными розетками

хром
нестандартное
покрытие

39143000
39143XXX

1,015.25
1,522.90

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного

10303180











393.12

Дополнительно:


- / Уплотнительная манжета
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия

96383000
96259000

50.26
65.11

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	39148000	1,283.84
		39148XXX	1,925.80
		  	
		Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 226 мм, с рычаговыми рукоятками, с панелью	
		/ состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 226 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть	
		Требуется для монтажа:	
		10303180	393.12
		Дополнительно:	
		96383000	50.26
		96259000	65.11
		/ Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия	
 	хром нестандартное покрытие	39315000	937.00
		39315XXX	1,405.50
		  	
		Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 162 мм, с рычаговыми рукоятками, с отдельными розетками	
		/ состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 162 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть	
		другие размеры:	
		хром нестандартное покрытие	
		39147000	1,015.25
		39147XXX	1,522.90
		Требуется для монтажа:	
		10303180	393.12
		Дополнительно:	
		96383000	50.26
		96259000	65.11
		/ Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного

10303180

393.12

- / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа
- / соединение с верхней или с нижней стороны
- / величина соединения: DN15/DN20

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия


96383000

50.26

96259000

65.11

Биде



Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром

39200000

1,015.25


нестандартное покрытие

39200XXX

1,522.90



- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 105 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / величина соединения DN15



Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром

39210000

1,014.72

нестандартное покрытие


39210XXX

1,522.10

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 112 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / величина соединения DN15

Ванна

Поверхность Артикул Euro




Смеситель для ванны,
однорычажный, внешнего
монтажа, с рукояткой-петлей

- / выступ 241 мм
- / вид соединения: G 1/2
- / межосевое подключение: 150 ± 16 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей

хром
нестандартное
покрытие

39400000
39400XXX

1,736.38
2,604.60



Смеситель для ванны,
однорычажный, напольный, с
тонкой рукояткой

- / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 200 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 17 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / нерегулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды

хром
нестандартное
покрытие

39451000
39451XXX

3,560.82
5,341.20



состоит из:

- / Ручной душ-«палочка» 2jet (# 28532XXX)
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя напольного

10452180

768.51

Дополнительно:


- / Удлинение, 60 мм, для трубы
- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

97686000

388.34

96441000

149.54



Скрытая часть смесителя
напольного

- / для монтажа на черновой пол
- / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный

10452180


768.51

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

96441000

149.54



Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с рычаговой ручкой

- / вид соединения: скрытая часть
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей

Поверхность Артикул Euro

хром 39455000 722.08
 нестандартное покрытие 39455XXX 1,083.10

похожие продукты:


/ Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с рычаговой ручкой, со встроенной защитной комбинацией EN1717 хром 39457000 937.00
 нестандартное покрытие 39457XXX 1,405.50

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal 01700180 153.08

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия хром 14967000 108.14
 нестандартное покрытие 14967XXX 162.20
 / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 13587000 79.74
 / Установочный комплект для iBox universal 93171000 56.52









Скрытая часть iBox universal

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20





01700180 153.08

Дополнительно:





/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 13587000 79.74
 / Установочный комплект для iBox universal 93171000 56.52

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	39441000	1,957.45
		39441XXX	2,936.20
		 	
<p>Смеситель для ванны, на 3 отверстия, настенный, с крестообразными рукоятками, с панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Смеситель для ванны, с 2 рукоятками, ручной душ, держатель для душа, шланг для душа / выступ 222 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000) / Душевой шланг, 1,25 м (# 28622000) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 			
		10303180	393.12
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		96383000	50.26
		96259000	65.11
	хром нестандартное покрытие	39442000	1,957.45
		39442XXX	2,936.20
		 	
<p>Смеситель для ванны, на 3 отверстия, настенный, с рычаговыми рукоятками, с панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Смеситель для ванны, с 2 рукоятками, ручной душ, держатель для душа, шланг для душа / выступ 222 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000) / Душевой шланг, 1,25 м (# 28622000) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 			
		10303180	393.12
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		96383000	50.26
		96259000	65.11







* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	39447000	1,677.52
		39447XXX	2,516.30
<p>Смеситель для ванны, на 3 отверстия, настенный, с крестообразными рукоятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Смеситель для ванны, с 2 рукоятками, ручной душ «палочка», держатель для душа, шланг для душа / выступ 222 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000) / Душевой шланг, 1,25 м (# 28622000) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		10303180	393.12
		96383000	50.26
		96259000	65.11
			
	хром нестандартное покрытие	39448000	1,677.52
		39448XXX	2,516.30
<p>Смеситель для ванны, на 3 отверстия, настенный, с рычаговыми рукоятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Смеситель для ванны, с 2 рукоятками, ручной душ, держатель для душа, шланг для душа / выступ 222 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) / Душевой шланг, 1,25 м (# 28622000) / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		10303180	393.12
		96383000	50.26
		96259000	65.11
			

Все размеры в мм.




	Поверхность	Артикул	Euro
 <p>Technical drawing showing a three-way mixer tap handle with dimensions: 100mm between mounting holes, 35mm height, 15mm depth, min. 70mm and max. 95mm total height, and 41mm diameter. The drawing also shows the connection points with G 1/2 threads.</p>		10303180	393.12
<p>Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа / соединение с верхней или с нижней стороны / величина соединения: DN15/DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 		96383000 96259000	50.26 65.11
 <p>Technical drawing of a bath overflow with dimensions: 30-35mm height, 40mm diameter, 10mm offset, 165mm and 180mm lengths, and 57mm depth. The drawing also shows a radius of R 3/4.</p>	хром нестандартное покрытие	39410000 39410XXX	428.23 642.30
<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 165 мм / расход воды: 25 л/мин / величина соединения: подключение приборов DN20 / тип струи: обычная струя 			
			
 <p>Technical drawing of two thermostat handles with dimensions: 85mm height and 64mm width.</p>	хром нестандартное покрытие	39480000 39480XXX	615.31 923.00
<p>Термостат на край ванны, на 2 отверстия, с крестообразными рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия 		15486180	870.51
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Гибкая подсоединительная труба, 800 мм / Набор гибких шлангов для термостата на край ванны, на 2 отверстия 		58308000 13089000	183.39 87.93







* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром нестандартное покрытие	39482000 39482XXX	615.31 923.00
	<p>Термостат на край ванны, на 2 отверстия, с рычаговыми рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / предохранительный ограничитель при 38 °C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть 			
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия 		15486180	870.51
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Гибкая подсоединительная труба, 800 мм / Набор гибких шлангов для термостата на край ванны, на 2 отверстия 		58308000 13089000	183.39 87.93
				
	<p>Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / соединительная резьба: G 1/2 		15486180	870.51
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Набор на край ванны с ручным душем 	хром нестандартное покрытие	19418000 19418XXX	720.72 1,081.10
	<p>NEW / Внешняя часть, квадратная</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	28012000 28012XXX	610.79 916.20	
	<p>NEW / Внешняя часть, овальная</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	28022000 28022XXX	610.79 916.20	
	<p>NEW / Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку</p>		15490180	105.29
		хром нестандартное покрытие	19418000 19418XXX	720.72 1,081.10
	<p>Набор на край ванны с ручным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ, держатель для душа, шланг для душа, Secubox, шланговый тормоз Secuflex, проводка шланга / на край ванны / отверстие для ванны: Ø 50 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,10 м 			
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) 			
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72


		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, с крестообразными рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 190 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 3 отверстия 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39436000 39436XXX</p>	<p>1,609.78 2,414.70</p>
			<p>15484180</p>	<p>315.43</p>
	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / необходимо сервисное отверстие / соединительная резьба: G 1/2 / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 		<p>15484180</p>	<p>315.43</p>
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с крестообразными рукоятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 190 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39445000 39445XXX</p>	<p>2,298.68 3,448.00</p>
			<p>15480180</p>	<p>1,400.47</p>
			<p>98806000</p>	<p>4.72</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".


	Поверхность	Артикул	Euro			
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с рычаговыми ручьятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа / выступ 190 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39446000 39446XXX</p>	<p>2,298.68 3,448.00</p>		
						
				<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) 		
				<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 	<p>15480180</p>	<p>1,400.47</p>
				<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	<p>98806000</p>	<p>4.72</p>
	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м 		<p>15480180</p>	<p>1,400.47</p>		
				<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	<p>98806000</p>	<p>4.72</p>


	Поверхность	Артикул	Euro	
	<p>Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, с крестообразными рукоятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 190 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39453000 39453XXX</p>	<p>2,807.33 4,211.00</p>
	<p>15481180</p> <p>98806000</p>	<p>2,405.87</p> <p>4.72</p>	 	
	<p>Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, с рычаговыми рукоятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, набор шлангов Secuflex / выступ 190 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39454000 39454XXX</p>	<p>2,807.33 4,211.00</p>
	<p>15481180</p> <p>98806000</p>	<p>2,405.87</p> <p>4.72</p>	 	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".







		Поверхность	Артикул	Euro
	Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку		15481180	2,405.87
	/ максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м Дополнительно: / Удлинитель для Secuflex			98806000


Душ

	Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с рычаговой ручкой	хром нестандартное покрытие	39600000 39600XXX	1,364.28 2,046.40
	/ 1 потребитель / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей / шланговое подсоединение DN15			

	Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с рычаговой ручкой	хром нестандартное покрытие	39655000 39655XXX	668.83 1,003.20
	/ 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей Требуется для монтажа: / Скрытая часть iBox universal			01700180
	Дополнительно:			
	/ Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие, красный-синий / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal	хром нестандартное покрытие	14965000 14965XXX 13587000	108.14 162.20 79.74
			93171000	56.52

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52
 	<p>Porter-набор, 120/120, с ручным душем-"палочкой" 2jet и душевым шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: держатель, ручной душ-«палочка», держатель для душа, шланг для душа / встроенная функция держателя / с клапаном обратного тока воды / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180 / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	12626000 12626350 12626XXX	674.97 1,012.37 1,012.50
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX) <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть душевого модуля 120/120 		28486180	225.72
 	<p>Держатель ручного душа, круглый</p> <ul style="list-style-type: none"> / устойчивое положение упора / для шлангов с конической гайкой / металл 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	39525000 39525XXX	161.81 242.70
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг, 1,25 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	28622000 28622XXX	48.74 73.10
	<ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг, 1,60 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	28626000 28626XXX	52.43 78.60
	<ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг, 2,00 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	28624000 28624XXX	56.25 84.40



Термостат HighFlow, скрытого монтажа, с крестообразной ручкой

Поверхность	Артикул	Euro
хром	39716000	1,235.63
нестандартное покрытие	39716XXX	1,853.40


- / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин
- / расход воды при 3 барах: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °С
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14964000 14964XXX	108.14 162.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52



Термостат HighFlow, скрытого монтажа, с рычаговой ручкой

Поверхность	Артикул	Euro
хром	39711000	1,235.63
нестандартное покрытие	39711XXX	1,853.40





- / расход воды при 3 барах: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °С
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть


Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14964000 14964XXX	108.14 162.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52

		Поверхность	Артикул	Euro	
 	<p>Термостат с запорным вентилем, с крестообразной рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	39705000 39705XXX	1,283.84 1,925.80	
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
 	<p>Термостат с запорным вентилем, с рычаговой рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	39700000 39700XXX	1,283.84 1,925.80	
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, стрелка 	хром нестандартное покрытие	14970000 14970XXX	108.14 162.20	
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52	



Термостат с запорным/
переключающим вентилем, с
крестообразной рукояткой

- / 2 потребителя
- / расход воды при 3 барах: 26 л/мин
- / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °C
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal


Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, 0-1-2
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

Поверхность	Артикул	Euro
хром нестандартное покрытие	39725000	1,471.18
	39725XXX	2,206.80

01700180	153.08
----------	--------

хром нестандартное покрытие	14969000	108.14
	14969XXX	162.20
	13587000	79.74
	93171000	56.52



Термостат с запорным/
переключающим вентилем, с
рычаговой рукояткой

- / 2 потребителя
- / расход воды при 3 барах: 26 л/мин
- / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °C
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal







Дополнительно:







- / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, 0-1-2
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

Поверхность	Артикул	Euro
хром нестандартное покрытие	39720000	1,471.18
	39720XXX	2,206.80

01700180	153.08
----------	--------

хром нестандартное покрытие	14969000	108.14
	14969XXX	162.20
	13587000	79.74
	93171000	56.52


		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52
 	<p>Запорный вентиль с крестообразной рукояткой, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 	хром нестандартное покрытие	39965000 39965XXX	212.87 319.30
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		16973180 16974180 16970180 92990000	141.48 146.79 153.62 76.74
 	<p>Запорный вентиль с рычаговой рукояткой, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 	хром нестандартное покрытие	39960000 39960XXX	212.87 319.30
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		16973180 16974180 16970180 92990000	141.48 146.79 153.62 76.74

		Поверхность	Артикул	Euro
			16973180	141.48
	Скрытая часть запорного вентиля, шпиндельного, 52 л/мин			
	/ вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин			
	похожие продукты:			
	/ Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15		16974180	146.79
	/ Скрытая часть запорного вентиля, шпиндельного, 130 л/мин, DN20		16970180	153.62
	Дополнительно:			
	/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74
		хром нестандартное покрытие	39925000 39925XXX	333.87 500.80
	Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, с крестообразной рукояткой, скрытого монтажа			
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть переключающего вентиля Quattro		16930180	439.96
	/ Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio		16982180	278.98
	Дополнительно:			
	/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74
		хром нестандартное покрытие	39920000 39920XXX	333.87 500.80
	Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, с рычаговой рукояткой, скрытого монтажа			
	Требуется для монтажа:			
	/ Скрытая часть переключающего вентиля Quattro		16930180	439.96
	/ Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio		16982180	278.98
	Дополнительно:			
	/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74

		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 	<p>16982180</p>	<p>278.98</p>	
			<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	
			<p>Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro</p>		
		<p>Скрытая часть переключающего вентиля Quattro</p> <ul style="list-style-type: none"> / необходим регулятор напора / 3 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Quattro / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 	<p>16930180</p>	<p>439.96</p>	
			<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	
			<p>Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro</p>		
		<p>Шланговое подсоединение с клапаном обратного тока, с запорным вентилем, с крестообразной рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / шланговое подсоединение DN15/ DN20 / с клапаном обратного тока воды 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39883000</p>	<p>375.25</p>
			<p>39883XXX</p>	<p>562.90</p>	
		<p>Шланговое подсоединение с клапаном обратного тока, с запорным вентилем, с рычаговой рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / шланговое подсоединение DN15/ DN20 / с клапаном обратного тока воды 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39882000</p>	<p>375.25</p>
			<p>39882XXX</p>	<p>562.90</p>	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

Верхние души



Верхний душ 180 ljet

- / размер душевого диска: 180 мм
- / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа
- / тип струи: RainAir
- / максимальный расход воды при 3 бар: 24 л/мин
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 24 л/мин
- / материал душевого диска: металл
- / монтаж: потолок или стена
- / соединительная резьба G 1/2

Поверхность

Артикул

Euro

хром
нестандартное
покрытие

28489000
28489XXX

937.00
1,405.50



Дополнительно:


- / Держатель верхнего душа, 390 мм
- / Потолочное подсоединение, 100 мм
- / Потолочное подсоединение, 300 мм

хром
нестандартное
покрытие
хром
нестандартное
покрытие
хром
нестандартное
покрытие

26431000
26431XXX
26432000
26432XXX
26433000
26433XXX

451.45
677.20
271.05
406.60
361.18
541.80

Душевые наборы



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet

- / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- / размер душевого диска: 120 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / настенная штанга 0,9 м
- / держатель для душевого шланга с конической гайкой
- / угол наклона смещается на 30°
- / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- / хромированные настенные крепления из металла

хром
нестандартное
покрытие


27991000
27991XXX

610.11
915.20



состоит из:

- / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Душевая штанга, 0,90 м

- / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / тип душевой штанги: труба из хромированной латуни
- / полностью хромированный держатель душа из металла
- / держатель с функцией фиксации
- / хромированные настенные крепления из металла


хром
нестандартное
покрытие

27831000
27831XXX

491.85
737.80

состоит из:

- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Showerpipe с однорычажным смесителем и верхним душем 180 ljet

хром
нестандартное покрытие

39620000
39620XXX


2,703.28
4,054.90



- / состоит из: верхний душ, ручной душ, однорычажный смеситель для душа, шланг для душа, держатель для душа
- / верхний душ AXOR Citterio
- / размер душевого диска: 180 мм
- / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа
- / тип струи: Rain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин
- / рабочее давление: мин. 1 бар/макс. 10 бар
- / длина держателя для душа: 420 мм
- / вид монтажа: внешний монтаж
- / величина соединения DN15
- / соединительная резьба G 1/2
- / межосевое подключение 150 ± 16 мм
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры

состоит из:

- / Верхний душ 180 ljet (# 28489000)
- / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000)
- / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Showerpipe с термостатом и верхним душем 180 ljet

хром
нестандартное покрытие

39670000
39670XXX

2,807.62
4,211.40



- / состоит из: верхний душ, ручной душ, термостат для душа, штанга для душа, держатель для душа
- / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- / верхний душ AXOR Citterio
- / размер душевого диска: 180 мм
- / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа
- / тип струи: Rain
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- / рабочее давление: мин. 1,5 бар/макс. 6 бар
- / длина держателя для душа: 444 мм
- / термостат AXOR Citterio
- / предохранительный ограничитель при 38°С
- / регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- / пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- / вид монтажа: внешний монтаж
- / величина соединения DN15
- / соединительная резьба G 1/2
- / межосевое подключение 150 ± 12 мм
- / настенное крепление для ручного душа

состоит из:

- / Верхний душ 180 ljet (# 28489000)
- / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000)
- / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)

Термостаты



Термостаты – раздел AXOR Showers.

Души




Души и держатели – раздел AXOR Showers.


Аксессуары



Аксессуары AXOR Citterio / AXOR Citterio M – раздел AXOR аксессуары.




AXOR CITTERIO E



Раковина	184
Биде	190
Ванна	191
Душ	196
Термостаты и вентили	196
Душевые наборы	204

Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 130, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 130
- / выступ 143 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
36100000
36100XXX

Euro
688.07
1,032.10




похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 130, с незапираемым сливным набором

хром
нестандартное
покрытие

36101000
36101XXX

688.07
1,032.10



Смеситель для раковины, однорычажный, 130, с рычаговой рукояткой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 130
- / выступ 143 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное
покрытие

36110000
36110XXX

619.11
928.70



похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 130, с рычаговой рукояткой, с незапираемым сливным набором

хром
нестандартное
покрытие

36111000
36111XXX

619.11
928.70


		Поверхность	Артикул	Euro		
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 90, для гостевой раковины, с незапираемым сливным набором</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36102000 36102XXX</p>	<p>661.59 992.40</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 90 / выступ 135 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 90, с рычаговой ручкой, для гостевой раковины, с незапираемым сливным набором</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36112000 36112XXX</p>	<p>619.11 928.70</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 90 / выступ 135 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 190, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36103000 36103XXX</p>	<p>866.95 1,300.40</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 190 / выступ 143 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

Поверхность

Артикул

Euro




Смеситель для раковины, однорычажный, 250, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 250
- / выступ 163 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

36104000
36104XXX

997.65
1,496.50



Смеситель для раковины, однорычажный, 250, с рычаговой рукояткой, для накладной раковины, со сливным гарнитуром







- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 250
- / выступ 163 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие





36113000
36113XXX

897.82
1,346.70




	Поверхность	Артикул	Euro	
 	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 221 мм, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 221 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36106000 36106XXX</p>	<p>880.60 1,320.90</p>
				
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 	<p>13623180</p>	<p>368.54</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 	<p>13586000</p>	<p>178.34</p>
 	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 221 мм, с панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 221 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36114000 36114XXX</p>	<p>1,039.56 1,559.30</p>
				
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 	<p>13623180</p>	<p>368.54</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 	<p>13586000</p>	<p>178.34</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	36107000	804.96
		36107XXX	1,207.40
			
<p>Смеситель для раковины на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 220 мм, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 220 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		10303180	393.12
		96383000	50.26
		96259000	65.11
	хром нестандартное покрытие	36115000	1,014.42
		36115XXX	1,521.60
			
<p>Смеситель для раковины на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 220 мм, с панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 220 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		10303180	393.12
		96383000	50.26
		96259000	65.11

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного

10303180 393.12


- / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа
- / соединение с верхней или с нижней стороны
- / величина соединения: DN15/DN20

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия

96383000 50.26
96259000 65.11


Биде



Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 36120000 688.07
нестандартное покрытие 36120XXX 1,032.10

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 114 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / величина соединения DN15



Смеситель для биде, однорычажный, с рычаговой рукояткой, со сливным гарнитуром







хром 36121000 619.11
нестандартное покрытие 36121XXX 928.70







- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 114 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- / керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / величина соединения DN15




		Поверхность	Артикул	Euro	
	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 130, с набором для биде со шлангом 1,60 м</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36130000 36130XXX</p>	<p>793.89 1,190.80</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, ручной душ бидете, держатель для душа, шланг для душа, слив/перелив / ComfortZone 130 / выступ 143 мм / обычная струя / тип струи для биде: душевая струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной клапан Push-Open G 1 1/4 / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 				
<p>Ванна</p>		<p>Излив на ванну</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36425000 36425XXX</p>	<p>387.66 581.50</p>
	<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: G 3/4 / выступ 181 мм / расход воды: 22 л/мин / тип струи: поток без аэрации 				
	<p>Термостат для ванны, напольный</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36416000 36416XXX</p>	<p>3,101.06 4,651.06</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: напольный термостат для ванны, ручной душ-палочка, шланг для душа, держатель для душа / выступ 190 мм / 2 потребителя / невозможно использование одновременно двумя потребителями / простое переключение между потребителями с помощью удобной ручки / тип струи смесителя: ламинарная струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / расход воды: 20 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 180° / предохранительный ограничитель при 40°С / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с автоматическим переключением в исходное положение / вид соединения: скрытая часть 				
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) / Душевой шланг, 1,25 м (# 28622000) 				
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя напольного 		<p>10452180</p>	<p>768.51</p>	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя / Удлинение, 60 мм, для трубы 		<p>96441000</p>	<p>149.54</p>	
			<p>97686000</p>	<p>388.34</p>	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>Скрытая часть смесителя напольного</p> <ul style="list-style-type: none"> / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный 			
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 			<p>10452180</p> <p>768.51</p> <p>96441000</p> <p>149.54</p>
		<p>Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 			
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717 			<p>хром</p> <p>36455000</p> <p>36455XXX</p> <p>нестандартное покрытие</p> <p>848.00</p> <p>565.32</p>
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			<p>хром</p> <p>36457000</p> <p>36457XXX</p> <p>нестандартное покрытие</p> <p>1,179.40</p> <p>786.26</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия 			<p>01700180</p> <p>153.08</p> <p>14972000</p> <p>14972XXX</p> <p>нестандартное покрытие</p> <p>108.14</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			<p>13587000</p> <p>79.74</p> <p>93171000</p> <p>56.52</p> <p>126.20</p>
		<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			<p>01700180</p> <p>153.08</p> <p>13587000</p> <p>79.74</p> <p>93171000</p> <p>56.52</p>

		Поверхность	Артикул	Euro	
		Термостат на край ванны, на 2 отверстия			
		<ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / невозможно использование одновременно двумя потребителями / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть 			
		Требуется для монтажа:			
		<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия 		15486180	870.51
Дополнительно:					
<ul style="list-style-type: none"> / Гибкая подсоединительная труба, 800 мм / Набор гибких шлангов для термостата на край ванны, на 2 отверстия 		58308000	183.39		
			13089000	87.93	
		Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия			
		<ul style="list-style-type: none"> / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / соединительная резьба: G 1/2 			
		Дополнительно:			
		<ul style="list-style-type: none"> / Набор на край ванны с ручным душем 		19418000	720.72
				19418XXX	1,081.10
		NEW	Внешняя часть, квадратная	28012000	610.79
				28012XXX	916.20
NEW	Внешняя часть, овальная	28022000	610.79		
		28022XXX	916.20		
NEW	Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку	15490180	105.29		
		Набор на край ванны с ручным душем			
		<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ, держатель для душа, шланг для душа, Secubox, шланговый тормоз Secuflex, проводка шланга / на край ванны / отверстие для ванны: Ø 50 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,10 м 			
		состоит из:			
		<ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) 			
Дополнительно:					
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72		

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




Термостат на край ванны, на 4 отверстия

Поверхность: хром, нестандартное покрытие
 Артикул: 36411000, 36411XXX
 Euro: 1,831.68, 2,747.50

- / состоит из: Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, набор шлангов Secuflex
- / выступ 190 мм
- / 2 потребителя
- / невозможно использование одновременно двумя потребителями
- / простое переключение между потребителями с помощью удобной ручки
- / тип струи смесителя: ламинарная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir
- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- / расход воды: 20 л/мин
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с автоматическим переключением в исходное положение
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

состоит из:
 / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)

Требуется для монтажа:
 / Скрытая часть термостата на край ванны, на 4 отверстия
 15482180 1,834.14



Скрытая часть термостата на край ванны, на 4 отверстия


15482180 1,834.14

- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м

Дополнительно:
 / Удлинитель для Secuflex

98806000 4.72

Душ



Смеситель для душа,
однорычажный, скрытого
монтажа

- / 1 потребитель
- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей


Поверхность	Артикул	Euro
хром	36655000	467.42
нестандартное покрытие	36655XXX	701.10

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, softcube, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14971000 14971XXX	108.14 162.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52



Скрытая часть iBox universal


- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

01700180	153.08
----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52

Термостаты / вентили








Термостат для ванны, внешнего
монтажа

- / выступ 177 мм
- / 2 потребителя
- / невозможно использование одновременно двумя потребителями
- / межосевое подключение: 150 ± 16 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / расход воды: 20 л/мин
- / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: S-образные эксцентрики

Поверхность	Артикул	Euro
хром	36140000	800.04
нестандартное покрытие	36140XXX	1,200.10



		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Модуль термостата, 380/120, для 2 потребителей, скрытого монтажа, с панелью</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / объединение термостата highflow с запорным вентилем, переключающим вентилем Duo для управления 2 потребителями / вид соединения: скрытая часть / величина соединения: DN20 	хром нестандартное покрытие	36703000 36703XXX	1,190.99 1,786.50
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 380/120 для 2 потребителей 			36701180
 	<p>Скрытая часть термостатического модуля 380/120 для 2 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей / расход воды при свободном протоке: 59 л/мин / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 		36701180	1,041.20
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Модуль термостата, 380/120, для 2 потребителей, скрытого монтажа, с панелью 	хром нестандартное покрытие	36703000 36703XXX	1,190.99 1,786.50



Модуль термостата, 380/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа, с розетками


- / состоит из: термостат для душа, запорный/переключающий вентиль, запорный клапан
- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / объединение термостата highflow с запорным вентилем, переключающим вентилем Quattro для управления 3 потребителями
- / вид соединения: скрытая часть
- / величина соединения: DN20

Поверхность	Артикул	Euro
хром	36704000	1,234.95
нестандартное покрытие	36704XXX	1,852.40

- состоит из:
- / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа (# 36772000)
 - / Запорный вентиль, 120/120, скрытого монтажа (# 36771000)
 - / Термостат, 120/120, скрытого монтажа (# 36702000)

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть термостатического модуля 380/120 для 3 потребителей

36708180	1,041.20
----------	----------








Скрытая часть термостатического модуля 380/120 для 3 потребителей








- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей
- / расход воды при свободном потоке: 59 л/мин
- / горизонтальный или вертикальный монтаж
- / звукоизолирующий монтаж
- / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру
- / величина соединения: DN20




36708180	1,041.20
----------	----------

Требуется для монтажа:
/ Модуль термостата, 380/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа, с розетками


хром	36704000	1,234.95
нестандартное покрытие	36704XXX	1,852.40

		Поверхность	Артикул	Euro	
  	<p>Термостат, 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / расход воды при 3 барах: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1,5бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть / величина соединения: DN20 	хром нестандартное покрытие	36702000 36702XXX	736.54 1,104.80	
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 120/120 			10754180	594.14
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для модуля термостата 	хром нестандартное покрытие	10790000 10790XXX	171.37 257.10	
 	<p>Скрытая часть термостатического модуля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / расход воды при свободном протоке: 59 л/мин / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 		10754180	594.14	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, 120/120, скрытого монтажа / Модуль термостата, 120/120, скрытого монтажа, квадратный / Термостат, 120/120, скрытого монтажа 	хром нестандартное покрытие	12712000 12712XXX	1,054.71 1,582.10	
		хром нестандартное покрытие	10755000 10755XXX	1,180.06 1,770.10	
		хром нестандартное покрытие	36702000 36702XXX	736.54 1,104.80	

		Поверхность	Артикул	Euro
 		<p>Запорный вентиль, 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть при изолированной установке возможно использование скрытой части # 15973180, # 15974180 или # 15970180 / в объединенной инсталляции (расстояние 10 мм) с # 36703000 и # 36704000, необходим базовый комплект # 10971180 / в объединенной инсталляции (расстояние 10 мм) с # 36703000 и # 36772000, необходим термостатический модуль с 3 розетками 12 x 12 # 36704000 и базовый комплект # 36708180 		
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля 120/120 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 		
		<p>Скрытая часть запорного вентиля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / расход воды при свободном потоке: 55 л/мин / для всех готовых наборов с запорными вентилями / соединение с левой или с правой стороны / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру 		
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 		
		<p>Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 		
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 		

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя: в объединенной инсталляции (расстояние 10 мм) с # 36702000 и # 36771000, пожалуйста, используйте термостатичный модуль для 3х потребителей с 3мя розетками 12x12 / 3 потребителя: в свободной инсталляции (расстояние 10 мм) следует использовать базовый комплект # 15930180 / 2 потребителя: в объединенной инсталляции (расстояние 10 мм) с # 36702000, следует использовать базовый комплект # 36770180 / 2 потребителя, установка на расстоянии более 10 мм, необходимо использовать базовый набор # 15981180 / 3 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio 120/120 / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro / Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36772000 36772XXX</p>	<p>263.13 394.70</p>
	<p>Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / 1 вход / 2 выхода / возможно одновременное включение 2 потребителей / соединительная резьба G 3/4 / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, 120/120, скрытого монтажа <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36770180</p> <p>36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000 12731XXX</p> <p>92990000</p>	<p>439.55</p> <p>439.96</p> <p>278.98</p> <p>439.55</p> <p>263.13 394.70</p> <p>461.95 692.90</p> <p>358.86 538.30</p> <p>76.74</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio


- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / подходит для всех комплектов наружной части Trio
- / расход воды: 65 л/мин
- / величина соединения: DN20

16982180 278.98

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro

92990000 76.74



Скрытая часть переключающего вентиля Quattro

- / необходим регулятор напора
- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / подходит для всех комплектов наружной части Quattro
- / расход воды: 65 л/мин
- / величина соединения: DN20


16930180 439.96

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro

92990000 76.74

Души



Модуль душа, 120/120, скрытого монтажа, softcube

- / размер душевого диска: 120 мм
- / пять уровней регулировки угла струи
- / область применения: можно использовать в качестве верхнего душа, душа для плечевой зоны или боковой форсунки
- / тип струи: обычная
- / максимальный расход воды при 3 бар: 5.3 л/мин
- / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 5,3 л/мин
- / соединительная резьба: G 1/2
- / при установке с прямым соединением (расстояние 10 мм) с # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 или # 40874000 рекомендуется использование скрытой части # 28486180
- / свободное размещение при установке. Возможно соединение через резьбу G 1/2
- / при установке в качестве верхнего душа в виде соединения нескольких модулей рекомендуется использование приспособления для монтажа # 28470180
- / материал: металл

хром 36822000 523.40
нестандартное покрытие 36822XXX 785.10



Дополнительно:


- / Скрытая часть душевого модуля 120/120
- / Монтажный комплект

28486180 225.72

28470180 463.32

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Скрытая часть душевого модуля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / при прямом соединении служит для подачи воды или установки точно по размеру, соединение справа или слева / звукоизолирующий монтаж <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Модуль душа 120/120, скрытого монтажа, квадратный / Модуль душа, 120/120, скрытого монтажа, softcube 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>28486180</p> <p>225.72</p> <p>28491000 28491XXX</p> <p>693.26 1,039.90</p> <p>36822000 36822XXX</p> <p>523.40 785.10</p>
		<p>Монтажный комплект</p> <ul style="list-style-type: none"> / для совместного монтажа душевых модулей 12x12 см / звукоизолирующий монтаж 		<p>28470180</p> <p>463.32</p>
		<p>Porter-набор, 120/120, softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / встроенная функция держателя / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180 / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36724000 36724XXX</p> <p>252.08 378.10</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть душевого модуля 120/120 / Душевой шланг, 1,25 м / Душевой шланг, 1,60 м / Душевой шланг, 2,00 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>28486180</p> <p>225.72</p> <p>28622000 28622XXX</p> <p>48.74 73.10</p> <p>28626000 28626XXX</p> <p>52.43 78.60</p> <p>28624000 28624XXX</p> <p>56.25 84.40</p>
		<p>Настенная/потолочная панель, 120/120, softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / настенный монтаж / материал: металл <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Держатель верхнего душа, 389 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36725000 36725XXX</p> <p>145.28 217.90</p> <p>27348000 27348XXX</p> <p>184.61 276.90</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet

- / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- / размер душевого диска: 120 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- / диаметр штанги 30 мм
- / материал: латунь
- / хромированные настенные крепления из металла

состоит из:

- / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)

похожие продукты:


- / Душевая штанга, 0,90 м

Дополнительно:

- / Декоративная накладка для рейлинга


Поверхность Артикул Euro

хром 36735000 757.71
 нестандартное покрытие 36735XXX 1,136.60



хром 36736000 633.59
 нестандартное покрытие 36736XXX 950.40

хром 42871000 94.49
 нестандартное покрытие 42871XXX 141.70



Душевая штанга, 0,90 м

- / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / держатель для душевого шланга с конической гайкой
- / крепеж перемещается в сторону, вверх/вниз и вокруг себя
- / диаметр штанги 30 мм
- / полностью хромированный держатель душа из металла
- / держатель с плавной регулировкой
- / бесшумная регулировка угла наклона
- / хромированные настенные крепления из металла

состоит из:


- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)

Дополнительно:

- / Декоративная накладка для рейлинга

хром 36736000 633.59
 нестандартное покрытие 36736XXX 950.40

хром 42871000 94.49
 нестандартное покрытие 42871XXX 141.70

	Поверхность	Артикул	Euro
	Декоративная накладка для рейлинга	хром нестандартное покрытие	42871000 42871XXX 94.49 141.70
	Требуется для монтажа:		
	/ Рейлинг и поручень, 300 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX 319.80 479.56 479.70
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX 377.98 567.10 567.00
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX 436.13 654.22 654.20
	/ Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet	хром нестандартное покрытие	36735000 36735XXX 757.71 1,136.60
	/ Душевая штанга, 0,90 м	хром нестандартное покрытие	36736000 36736XXX 633.59 950.40

Термостаты



Термостаты AXOR ShowerSelect – раздел AXOR Showers.

Души



Души и держатели AXOR – раздел AXOR Showers.

Аксессуары



Аксессуары AXOR Universal accessories – раздел AXOR аксессуары.




AXOR CITTERIO M

Раковина	208
Биде	212
Ванна	213
Душ	215
Термостаты и вентили	217



Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 100, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 100
- / выступ 128 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8



похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с незапираемым сливным набором

Поверхность
хром
нестандартное покрытие

Артикул
34010000
34010XXX

Euro
614.33
921.50




Смеситель для раковины, однорычажный, 70, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 104 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

34016000
34016XXX

577.34
866.00



Смеситель для раковины, однорычажный, 250, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором


- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 250
- / выступ 170 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

34127000
34127XXX

983.02
1,474.50





Смеситель для раковины,
однорычажный, настенный,
с изливом 167 мм, с панелью

- / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив
- / выступ 167 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева

другие размеры:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 227 мм, с панелью

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 167 мм, с отдельными розетками
- / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 227 мм, с отдельными розетками

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул

Euro

34112000
34112XXX

1,032.05
1,548.10



хром
нестандартное
покрытие

34115000
34115XXX

1,105.79
1,658.70

хром
нестандартное
покрытие

34113000
34113XXX

884.85
1,327.30

хром
нестандартное
покрытие

34116000
34116XXX





958.44
1,437.70











13623180

368.54






13586000

178.34








		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 167 мм, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 167 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 		
		хром нестандартное покрытие	34113000 34113XXX	884.85 1,327.30
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 227 мм, с отдельными розетками 	хром нестандартное покрытие	34116000 34116XXX	958.44 1,437.70
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 		13623180	368.54
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34
		<p>Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива 		
				13623180
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34







	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>34133000 34133XXX</p>	<p>983.02 1,474.50</p>
<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 160, с рычаговыми рукоятками, с отдельными розетками, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 160 / выступ 135 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 	  		
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия 		38959000	176.98
		38959000	176.98
<p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и рукояток / длина шланга: 700 мм 			
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>34132000 34132XXX</p>	<p>888.26 1,332.40</p>
<p>Смеситель для раковины, на 2 отверстия, 160, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 2 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 160 / выступ 135 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 / допустимы различные варианты местоположения излива и рукоятки 	  		
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 2 отверстия 		38960000	83.03
		38960000	83.03
<p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и рукоятки / длина шланга: 700 мм 			

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".


	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	34313000 34313XXX	737.10 1,105.70
	<p>Смеситель для раковины на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 166 мм, с рычаговыми ручьятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 166 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть 		
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 226 мм, с рычаговыми ручьятками, с отдельными розетками 		
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 		
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 			
		10303180	393.12
	<p>Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа / соединение с верхней или с нижней стороны / величина соединения: DN15/DN20 		
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 		
<p>Биде</p> 	хром нестандартное покрытие	34210000 34210XXX	614.33 921.50
	<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив / выступ 116 мм / аэратор с шарнирным соединением / обычная струя / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 		
			

Все размеры в мм.

Ванна	Поверхность	Артикул	Euro	
	хром нестандартное покрытие	34420000 34420XXX	1,044.34 1,566.50	
Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа	 			
<ul style="list-style-type: none"> / выступ 200 мм / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / тип струи смесителя: обычная струя / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 				
		хром нестандартное покрытие	34425000 34425XXX	565.32 848.00
Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа	<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 24 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 			
похожие продукты:	<ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, со встроенной защитной комбинацией EN1717 	хром нестандартное покрытие	34427000 34427XXX	786.26 1,179.40
Требуется для монтажа:	/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
Дополнительно:	<ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия / Установочный комплект для iBox universal / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 	хром нестандартное покрытие	14972000 14972XXX	108.14 162.20
		Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000	79.74
			93171000	56.52

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, с рычаговыми рукоятками, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, держатель для душа / выступ 190 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 	хром нестандартное покрытие	34454000 34454XXX	2,334.48 3,501.70
 	<p>Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		15481180	2,405.87
	Душ			
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей / шланговое подсоединение DN15 	хром нестандартное покрытие	34620000 34620XXX	872.56 1,308.80

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для душа,
однорычажный, скрытого
монтажа

- / 1 потребитель
- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей


Поверхность	Артикул	Euro
хром	34625000	467.42
нестандартное покрытие	34625XXX	701.10

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, softcube, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14971000 14971XXX	108.14 162.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52




Скрытая часть iBox universal

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

01700180	153.08
----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52











Porter-набор

- / с клапаном обратного тока воды
- / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон







хром	11626000	316.26
нестандартное покрытие	11626XXX	474.40

Дополнительно:



/ Душевой шланг, 1,25 м	хром нестандартное покрытие	28622000 28622XXX	48.74 73.10
/ Душевой шланг, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28626000 28626XXX	52.43 78.60
/ Душевой шланг, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28624000 28624XXX	56.25 84.40


		Поверхность	Артикул	Euro		
   	<p>Porter-набор, 120/120, softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / встроенная функция держателя / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180 / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть душевого модуля 120/120 / Душевой шланг, 1,25 м / Душевой шланг, 1,60 м / Душевой шланг, 2,00 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36724000 36724XXX</p>	<p>252.08 378.10</p>		
				28486180	225.72	
			хром нестандартное покрытие	28622000 28622XXX	48.74 73.10	
			хром нестандартное покрытие	28626000 28626XXX	52.43 78.60	
			хром нестандартное покрытие	28624000 28624XXX	56.25 84.40	
	 	<p>Держатель ручного душа, круглый</p> <ul style="list-style-type: none"> / устойчивое положение упора / для шлангов с конической гайкой / металл <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг, 1,25 м / Душевой шланг, 1,60 м / Душевой шланг, 2,00 м 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39525000 39525XXX</p>	<p>161.81 242.70</p>	
					28622000 28622XXX	48.74 73.10
				хром нестандартное покрытие	28626000 28626XXX	52.43 78.60
				хром нестандартное покрытие	28624000 28624XXX	56.25 84.40
<p>Термостаты / вентили</p>  	<p>Термостат для ванны, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 180 мм / 2 потребителя / межсезонное подключение: 150 ± 12 мм / тип струи смесителя: обычная струя / расход воды: 20 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: S-образные эксцентрики 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>34435000 34435XXX</p>	<p>835.69 1,253.50</p>		





		Поверхность	Артикул	Euro
		Термостат для душа, внешнего монтажа		
		хром нестандартное покрытие	34635000 34635XXX	712.94 1,069.40
/ 1 потребитель / межсезонное подключение: 150 ± 12 мм / картридж термостата, с керамическим вентилем 180° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°С / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: S-образные эксцентрики				
		Термостат HighFlow, скрытого монтажа		
		хром нестандартное покрытие	34716000 34716XXX	958.44 1,437.70
/ максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°С / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть				
похожие продукты:				
/ Термостат, скрытого монтажа		хром нестандартное покрытие	34715000 34715XXX	860.00 1,290.00
Требуется для монтажа:				
/ Скрытая часть iBox universal			01700180	153.08
Дополнительно:				
/ Розетка удлинителя, softcube, 1 отверстие		хром нестандартное покрытие	14971000 14971XXX	108.14 162.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal			13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal			93171000	56.52
		Термостат с запорным вентилем		
		хром нестандартное покрытие	34705000 34705XXX	1,081.33 1,622.00
/ 1 потребитель / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°С / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть				
Требуется для монтажа:				
/ Скрытая часть iBox universal			01700180	153.08
Дополнительно:				
/ Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия, стрелка		хром нестандартное покрытие	14974000 14974XXX	108.14 162.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal			13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal			93171000	56.52

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Euro
	Термостат с запорным/ переключающим вентиляем	хром нестандартное покрытие	34725000 34725XXX	1,204.11 1,806.20
	<ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 			
	Требуется для монтажа:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08
	Дополнительно:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия, 0-1-2 	хром нестандартное покрытие	14973000 14973XXX	108.14 162.20
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52

	Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 				
Дополнительно:				
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52	

	Запорный вентиль с рычаговой рукояткой, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	34960000 34960XXX	184.34 276.50
	<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 			
	Требуется для монтажа:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 		16973180 16974180 16970180	141.48 146.79 153.62
Дополнительно:				
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		92990000	76.74	



Скрытая часть запорного
 вентиля, шпиндельного,
 52 л/мин


- / вид соединения: DN15
- / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями
- / расход воды: 52 л/мин

похожие продукты:

- / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 16974180 146.79
- / Скрытая часть запорного вентиля, шпиндельного, 130 л/мин, DN20 16970180 153.62

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 92990000 76.74



Запорный/переключающий
 вентиль Trio/Quattro, скрытого
 монтажа

хром
 нестандартное
 покрытие


34920000 209.19
 34920XXX 313.80

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro 16930180 439.96
- / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio 16982180 278.98

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 92990000 76.74



Скрытая часть переключающего
 вентиля Quattro

16930180 439.96

- / необходим регулятор напора
- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / подходит для всех комплектов наружной части Quattro
- / расход воды: 65 л/мин
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 92990000 76.74




AXOR

AXOR URQUIOLA

Раковина	224
Раковины и ванны	229
Биде	230
Ванна	230
Душ	235
Термостаты и вентили	236



Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 130, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 130
- / выступ 139 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼'
- / вид соединения: соединительные шланги G ¾


Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

- похожие продукты:
- / Смеситель для раковины, однорычажный, 130, с незапираемым сливным набором

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

Поверхность Артикул Euro

хром 11020000 1,034.10
 нестандартное покрытие 11020XXX 1,551.20








Смеситель для раковины, однорычажный, 280, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 280
- / выступ 198 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G ¾
- / рукоятка расположена в верхней части корпуса (обычно для раковин в форме таза)



Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром



хром 11035000 1,279.62
 нестандартное покрытие 11035XXX 1,919.40





	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11025000 11025XXX</p>	<p>1,034.10 1,551.20</p>
<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 110, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 110 / выступ 114 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11026000 11026XXX</p>	<p>1,240.56 1,860.80</p>
<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 200 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 200 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p> <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 			
	<p>хром</p>	<p>10902180</p>	<p>598.77</p>
<p>Скрытая часть</p> <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 28 мм, для душевой колонны / Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного / Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины 	<p>96660000</p>	<p>17.75</p>	
		<p>10980000 11980000</p>	<p>391.63 246.33</p>
		<p>12918000</p>	<p>171.37</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".


	Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Удлинение, 28 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного</p>		
	<p>Требуется для монтажа: / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 200 мм</p>		
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11026000 11026XXX</p>	<p>1,240.56 1,860.80</p>
<p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			

 	<p>Смеситель для раковины, с двумя рукоятками, 120, со сливным гарнитуром</p>		
	<p>/ состоит из: смеситель для раковины, с 2 рукоятками, слив/перелив / ComfortZone 120 / выступ 139 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼' / вид соединения: соединительные шланги G 3/8</p>		
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11024000 11024XXX</p>	<p>1,167.65 1,751.50</p>
<p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			



 	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 50, с панелью, со сливным гарнитуром</p>		
	<p>/ состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 50 / выступ 180 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼' / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 / можно использовать только на ровных, гладких поверхностях</p>		
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11040000 11040XXX</p>	<p>1,362.50 2,043.80</p>
<p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			





Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 50, с отдельными розетками, со сливным гарнитуром

- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 50
- / выступ 180 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

Дополнительно:

- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие


Артикул
11041000
11041XXX

Euro
1,240.56
1,860.80



38959000

176.98












Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия

- / для свободного размещения излива и рукояток
- / длина шланга: 700 мм


38959000

176.98

	Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для раковины на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 168 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 168 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>11042000 11042XXX</p>	<p>1,277.28 1,915.90</p>
		  	
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 228 мм <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>11043000 11043XXX</p>	<p>1,374.65 2,062.00</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного 	<p>10303180</p>	<p>393.12</p>
 	<p>Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа / соединение с верхней или с нижней стороны / величина соединения: DN15/DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>96383000 96259000</p>	<p>50.26 65.11</p>
 	<p>Уплотнительная манжета</p>	<p>96383000</p>	<p>50.26</p>

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <p>/ размер удлинения: 25 мм</p>		96259000	65.11
<p>Раковины</p>    	<p>Раковина накладная 624/408</p> <p>/ накладная раковина</p> <p>/ только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги</p> <p>/ из минерального литья с гелькоутом</p> <p>Дополнительно:</p> <p>/ Сливной набор незапираемый, для раковины</p>	<p>белоснежный</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11300000</p> <p>51301000</p> <p>51301XXX</p>	<p>2,310.97</p> <p>75.79</p> <p>113.70</p>
  	<p>Раковина накладная 511</p> <p>/ накладная раковина</p> <p>/ только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги</p> <p>/ из минерального литья с гелькоутом</p> <p>Дополнительно:</p> <p>/ Сливной набор незапираемый, для раковины</p>	<p>белоснежный</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11301000</p> <p>51301000</p> <p>51301XXX</p>	<p>2,067.64</p> <p>75.79</p> <p>113.70</p>
   	<p>Раковина 624/339, подвесная</p> <p>/ настенный монтаж</p> <p>/ только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги</p> <p>/ из минерального литья с гелькоутом</p> <p>Дополнительно:</p> <p>/ Сливной набор незапираемый, для раковины</p>	<p>белоснежный</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11302000</p> <p>51301000</p> <p>51301XXX</p>	<p>2,554.18</p> <p>75.79</p> <p>113.70</p>

Биде



Смеситель для биде,
однорычажный, со сливным
гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 104 мм
- / формиратель струи с шарнирным соединением
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / величина соединения DN15


Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
11220000
11220XXX

Евро
1,034.10
1,551.20

Ванна



Смеситель для ванны,
однорычажный, внешнего
монтажа

- / выступ 198 мм
- / вид соединения: S-образные эксцентрики
- / межосевое подключение: 150 ± 16 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей
- / величина соединения: DN15


Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

хром
нестандартное
покрытие

11420000
11420XXX

1,824.46
2,736.70





Термостат для ванны, напольный

- / состоит из: напольный термостат для ванны, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для палочка
- / выступ 204 мм
- / 2 потребителя
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды: 20 л/мин
- / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с автоматическим переключением в исходное положение
- / вид соединения: скрытая часть
- / грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Поверхность	Артикул	Euro
хром	11422000	4,135.16
нестандартное покрытие	11422XXX	6,202.70

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

состоит из:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)
- / Душевой шланг, 1,25 м (# 28622000)

Требуется для монтажа:


- / Скрытая часть смесителя напольного

10452180	768.51
----------	--------

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя
- / Удлинение, 60 мм, для трубы

96441000	149.54
97686000	388.34



Скрытая часть смесителя напольного


- / для монтажа на черновой пол
- / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

10452180	768.51
----------	--------

96441000	149.54
----------	--------



Смеситель для ванны,
однорычажный, скрытого
монтажа

- / вид соединения: скрытая часть
- / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / с шумопоглотителем
- / подходит для проточных водонагревателей

Этот продукт недоступен в покрытии
полированный и шлифованный черный
хром

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal


Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия

Поверхность	Артикул	Euro
хром нестандартное покрытие	11425000 11425XXX	802.92 1,204.40

	01700180	153.08
--	----------	--------

хром нестандартное покрытие	14972000 14972XXX	108.14 162.20
-----------------------------------	----------------------	------------------



Скрытая часть iBox universal

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20


Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

	01700180	153.08
--	----------	--------

	13587000	79.74
--	----------	-------

	93171000	56.52
--	----------	-------



Излив на ванну

- / выступ 171 мм
- / расход воды: 21 л/мин
- / величина соединения: DN20
- / тип струи: обычная струя







Этот продукт недоступен в покрытии
полированный и шлифованный черный
хром




Поверхность	Артикул	Euro
хром нестандартное покрытие	11430000 11430XXX	680.85 1,021.30









	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 198 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / расход воды при 3 барах: 25 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / величина соединения: DN15 <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11436000 11436XXX 1,824.46 2,736.70</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 3 отверстия 		<p>15484180 315.43</p>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Монтажная панель 		<p>39449000 61.86</p>
	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / необходимо сервисное отверстие / соединительная резьба: G 1/2 / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 		<p>15484180 315.43</p>
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 198 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды / величина соединения: DN15 <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11443000 11443XXX 2,432.65 3,649.00</p>
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) 		<p>15480180 1,400.47</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 		
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Монтажная панель 		<p>39449000 61.86</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".


	Поверхность	Артикул	Euro
 		15480180	1,400.47
<p>Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72
 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	11445000 11445XXX	2,918.91 4,378.40
<p>Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 198 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды / величина соединения: DN15 <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p> <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку 		15481180	2,405.87
 		15481180	2,405.87
<p>Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72

Ванна	Поверхность	Артикул	Euro
	белоснежный	11440000	13,379.06
<p>Ванна 1 800/600</p> <ul style="list-style-type: none"> / отдельно стоящая ванна / высота наполнения: около 340 мм / емкость: около 180 л (1 чел. 70 кг) / вес с водой (1 чел 70 кг): около 440 кг / вес без воды: 187 кг / из минерального литя с гелкоутом 			
Душ			
	хром нестандартное покрытие	11620000 11620XXX	1,581.11 2,371.70
<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей / шланговое подсоединение DN15 / величина соединения: DN15 <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			
	хром нестандартное покрытие	11625000 11625XXX	680.85 1,021.30
<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p> <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Розетка удлинителя, softcube, 1 отверстие / Установочный комплект для iBox universal 	хром нестандартное покрытие	01700180 13587000 14971000 14971XXX 93171000	153.08 79.74 108.14 162.20 56.52

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro	
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		01700180	153.08	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52	
 	<p>Porter-набор</p> <ul style="list-style-type: none"> / с клапаном обратного тока воды / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон 	хром нестандартное покрытие	11626000 11626XXX	316.26 474.40	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг, 1,25 м / Душевой шланг, 1,60 м / Душевой шланг, 2,00 м 	хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие	28622000 28622XXX 28626000 28626XXX 28624000 28624XXX	48.74 73.10 52.43 78.60 56.25 84.40	
Термостаты / вентили	 	<p>Термостат HighFlow, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 38 °C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	11731000 11731XXX	1,191.67 1,787.50
		<p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат, скрытого монтажа 	хром нестандартное покрытие	11730000 11730XXX	1,046.12 1,569.20
		<p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>			
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, softcube, 1 отверстие / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 	хром нестандартное покрытие	14971000 14971XXX 13587000 93171000	108.14 162.20 79.74 56.52	

Поверхность Артикул Euro



Термостат с запорным вентилем
 / 1 потребитель
 / картридж термостата, с керамическим вентилем 90°
 / мин. рабочее давление: 1 бар
 / макс. рабочее давление: 10 бар
 / предохранительный ограничитель при 40°C
 / регулируемое ограничение температуры
 / клапан обратного тока воды
 / с шумопоглотителем
 / вид соединения: скрытая часть

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

Требуется для монтажа:


/ Скрытая часть iBox universal 01700180 153.08

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 13587000 79.74

/ Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия, стрелка хром нестандартное покрытие 14974000 108.14
 14974XXX 162.20

/ Установочный комплект для iBox universal 93171000 56.52



Термостат с запорным/переключающим вентилем

хром нестандартное покрытие 11733000 1,362.50
 11733XXX 2,043.80

/ 2 потребителя
 / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
 / мин. рабочее давление: 1 бар
 / макс. рабочее давление: 10 бар
 / предохранительный ограничитель при 40°C
 / регулируемое ограничение температуры
 / клапан обратного тока воды
 / с шумопоглотителем
 / вид соединения: скрытая часть

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

Требуется для монтажа:







/ Скрытая часть iBox universal 01700180 153.08

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия, 0-1-2 хром нестандартное покрытие 14973000 108.14
 14973XXX 162.20

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 13587000 79.74

/ Установочный комплект для iBox universal 93171000 56.52

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
	Дополнительно:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 		13587000	79.74
	<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal 		93171000	56.52
 	Запорный вентиль, скрытого монтажа		хром нестандартное покрытие	11960000 11960XXX 474.40
	<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 			
	Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром			
	Требуется для монтажа:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин 		16973180	141.48
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 		16974180	146.79
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 		16970180	153.62
 	Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин		16973180	141.48
	<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 			
	похожие продукты:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 		16974180	146.79
	<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 		16970180	153.62
	Дополнительно:			
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		92990000	76.74

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>11925000 11925XXX</p>	<p>352.84 529.30</p>
<p>Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, скрытого монтажа</p>				
<p>/ величина соединения: DN20</p>				
<p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>				
<p>Требуется для монтажа:</p>				
<p>/ Скрытая часть переключающего вентиля Quattro</p>		<p>16930180</p>	<p>439.96</p>	
<p>/ Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio</p>		<p>16982180</p>	<p>278.98</p>	
<p>Дополнительно:</p>				
<p>/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro</p>		<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	
		<p>Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio</p>		
<p>/ 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20</p>		<p>16982180</p>	<p>278.98</p>	
<p>Дополнительно:</p>				
<p>/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro</p>		<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	
		<p>Скрытая часть переключающего вентиля Quattro</p>		
<p>/ необходим регулятор напора / 3 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Quattro / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20</p>		<p>16930180</p>	<p>439.96</p>	
<p>Дополнительно:</p>				
<p>/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro</p>		<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	
<p>Термостаты</p>				
	<p>Термостаты – раздел AXOR Showers.</p>			

Души



Души и держатели – раздел AXOR Showers.

Аксессуары



Аксессуары AXOR Urquiola – раздел AXOR аксессуары.




AXOR MASSAUD

Раковина	244
Раковины и ванны	246
Биде	247
Ванна	247
Душ	251
Термостаты и вентили	252



Раковина




Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 110
- / выступ 100 мм
- / ливневая струя
- / расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
18010000
18010XXX

Euro
1,429.27
2,143.90




Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 220
- / выступ 200 мм
- / ливневая струя
- / расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное
покрытие

18020000
18020XXX

2,151.08
3,226.60



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 80, со сливным гарнитуром

- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 80
- / выступ 100 мм
- / ливневая струя
- / расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4'
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное
покрытие

18013000
18013XXX

1,747.16
2,620.70










Дополнительно:









- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия








38959000

176.98

	Поверхность	Артикул	Euro
			
<p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и рукояток / длина шланга: 700 мм 		38959000	176.98
	<p>Смеситель для раковины на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 170 мм</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 167 мм / ливневая струя / расход воды при 3 барах: 4 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>18112000 18112XXX</p>	<p>1,906.39 2,859.60</p>  
	<p>Смеситель для раковины на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 262 мм</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 259 мм / ливневая струя / расход воды при 3 барах: 4 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>18115000 18115XXX</p>	<p>1,906.39 2,859.60</p>  







* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".


		Поверхность	Артикул	Euro
			18113180	399.26
	Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного			
	/ соединение с верхней или с нижней стороны			
	Дополнительно:			
	/ Уплотнительная манжета		96383000	50.26
	/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия		96259000	65.11
Раковины				
			42310000	1,357.99
	Встраиваемая раковина 585/469, с 1 отверстием	белоснежный		
	/ встраиваемая раковина			
	/ только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги			
	/ из минерального литя с гелкоутом			
	/ использовать шаблон для сверления			
	Дополнительно:			
	/ Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с незапираемым сливным набором	хром нестандартное покрытие	18010000 18010XXX	1,429.27 2,143.90
	/ Сливной набор незапираемый, для раковины	хром нестандартное покрытие	51301000 51301XXX	75.79 113.70
			42300000	1,732.82
	Раковина накладная 800/450	белоснежный		
	/ накладная раковина			
	/ только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги			
	/ из минерального литя с гелкоутом			
	/ использовать шаблон для сверления			
	Дополнительно:			
	/ Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором	хром нестандартное покрытие	18020000 18020XXX	2,151.08 3,226.60
	/ Сливной набор незапираемый, для раковины	хром нестандартное покрытие	51301000 51301XXX	75.79 113.70
			42305000	1,444.17
	Раковина накладная 570/450	белоснежный		
	/ накладная раковина			
	/ только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги			
	/ из минерального литя с гелкоутом			
	/ использовать шаблон для сверления			
	Дополнительно:			
	/ Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором	хром нестандартное покрытие	18020000 18020XXX	2,151.08 3,226.60
	/ Сливной набор незапираемый, для раковины	хром нестандартное покрытие	51301000 51301XXX	75.79 113.70

Биде			Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив / выступ 105 мм / аэратор с шарнирным соединением / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 	хром нестандартное покрытие	18210000 18210XXX	1,429.27 2,143.90
Ванна		<p>Смеситель для ванны, однорычажный, напольный</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа / выступ 248 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: ливневая струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / расход воды при 3 барах: 17 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX) / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) 	хром нестандартное покрытие	18450000 18450XXX	5,559.50 8,339.30
				10452180	768.51
		Требуется для монтажа:		10452180	768.51
		Дополнительно:		97686000	388.34
		/ Удлинение, 60 мм, для трубы		96441000	149.54
		/ Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя			
		<p>Скрытая часть смесителя напольного</p> <ul style="list-style-type: none"> / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный 		10452180	768.51
		Дополнительно:		96441000	149.54
		/ Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя			

		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>18455000 18455XXX</p>	<p>953.27 1,429.90</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 28 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 			
		<p>Требуется для монтажа: / Скрытая часть iBox universal</p>		<p>01700180</p>	<p>153.08</p>
		<p>Дополнительно: / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, красный-синий / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>14968000 14968XXX 13587000 93171000</p>	<p>108.14 162.20 79.74 56.52</p>
		<p>Скрытая часть iBox universal</p>		<p>01700180</p>	<p>153.08</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			
		<p>Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal</p>		<p>13587000 93171000</p>	<p>79.74 56.52</p>
		<p>Излив на ванну</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>18472000 18472XXX</p>	<p>1,270.60 1,905.90</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / выступ 167 мм / расход воды: 18 л/мин / величина соединения: подключение приборов DN20 / тип струи: ливневая струя 			
		<p>Требуется для монтажа: / Скрытая часть излива на ванну</p>		<p>18471180</p>	<p>156.89</p>
		<p>Скрытая часть излива на ванну</p>		<p>18471180</p>	<p>156.89</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / излива на ванну / величина соединения: DN20 			



		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Термостат на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / предохранительный ограничитель при 38°C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	18480000 18480XXX	640.28 960.40
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия 			15486180
 	<p>Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / соединительная резьба: G 1/2 		15486180	870.51
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Набор на край ванны с ручным душем 	хром нестандартное покрытие	19418000 19418XXX	720.72 1,081.10
	<p>NEW / Внешняя часть, квадратная</p>	хром нестандартное покрытие	28012000 28012XXX	610.79 916.20
	<p>NEW / Внешняя часть, овальная</p>	хром нестандартное покрытие	28022000 28022XXX	610.79 916.20
<p>NEW / Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку</p>		15490180	105.29	
 	<p>Набор на край ванны с ручным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ, держатель для душа, шланг для душа, Secubox, шланговый тормоз Secuflex, проводка шланга / на край ванны / отверстие для ванны: Ø 50 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,10 м 	хром нестандартное покрытие	19418000 19418XXX	720.72 1,081.10
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 			98806000



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия


Поверхность: хром нестандартное покрытие
 Артикул: 18440000, 18440XXX
 Euro: 3,176.99, 4,765.50



- / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 206 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: ливневая струя
- / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir
- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- / расход воды при 3 барах: 18 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / нерегулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды

состоит из:
 / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)

Требуется для монтажа:
 / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 15480180 1,400.47




Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия

15480180 1,400.47

- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м

Дополнительно:
 / Удлинитель для Secuflex

98806000 4.72



Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку









Поверхность: хром нестандартное покрытие
 Артикул: 18453000, 18453XXX
 Euro: 3,812.07, 5,718.10




- / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 206 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: ливневая струя
- / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir
- / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- / расход воды при 3 барах: 18 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / нерегулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды

состоит из:
 / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)

Требуется для монтажа:
 / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку 15481180 2,405.87

		Поверхность	Артикул	Euro			
		<p>Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м 			15481180	2,405.87	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 			98806000	4.72	
<p>Ванна</p> 		<p>Ванна 1 900/1 500</p> <ul style="list-style-type: none"> / отдельно стоящая ванна / высота наполнения: около 380 мм / емкость: около 397 л (1 чел. 70 кг) / вес с водой (1 чел 70 кг): около 470 кг / вес без воды: 70 кг / сэндвичный материал с поверхностью из полиэстера и гелькоута 			белый	18950000	19,272.99
<p>Душ</p> 		<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 			хром нестандартное покрытие	18655000 18655XXX	880.90 1,321.40
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие, красный-синий 			хром нестандартное покрытие	14965000 14965XXX	108.14 162.20
		<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 			13587000	79.74	
		<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 			01700180	153.08	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 			13587000	79.74	
		<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal 			93171000	56.52	



Термостат HighFlow, скрытого

монтажа

- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
18741000
18741XXX

Euro
1,602.69
2,404.00

01700180

153.08


хром
нестандартное
покрытие

14964000
14964XXX

108.14
162.20

13587000

79.74



Термостат с запорным вентилем

- / 1 потребитель
- / расход воды при 3 барах: 26 л/мин
- / картридж термостата, с керамическим вентилем 90°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, стрелка
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

хром
нестандартное
покрытие

18745000
18745XXX

1,617.85
2,426.80

01700180

153.08


хром
нестандартное
покрытие

14970000
14970XXX

108.14
162.20

13587000

79.74



Термостат с запорным/
переключающим вентилем

- / 2 потребителя
- / запорный и переключающий вентиль, картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 38 °С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, 0-1-2
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

хром
нестандартное
покрытие

18750000
18750XXX

1,906.39
2,859.60

01700180

153.08







хром
нестандартное
покрытие



14969000
14969XXX



108.14
162.20

13587000


79.74


		Поверхность	Артикул	Euro	
			Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
			<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		
			<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 	13587000	79.74
			93171000	56.52	
		хром нестандартное покрытие	Запорный вентиль, скрытого монтажа	18770000	303.82
			/ вид соединения: DN15/DN20		
			Требуется для монтажа:		
			/ Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин	16973180	141.48
			/ Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15	16974180	146.79
			/ Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20	16970180	153.62
			Дополнительно:		
			/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключющего вентиля Trio/Quattro	92990000	76.74
			Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин	16973180	141.48
			<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 		
			похожие продукты:		
			/ Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15	16974180	146.79
			/ Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20	16970180	153.62
			Дополнительно:		
			/ Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключющего вентиля Trio/Quattro	92990000	76.74



		Поверхность	Артикул	Euro	
		Зажорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	18730000 18730XXX	447.62 671.40
		Требуется для монтажа: / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio		16982180	278.98
		/ Скрытая часть переключающего вентиля Quattro		16930180	439.96

		Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio		16982180	278.98
		/ 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20			
		Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74

		Скрытая часть переключающего вентиля Quattro		16930180	439.96
		/ необходим регулятор напора / 3 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Quattro / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20			
		Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74


	Термостаты – раздел AXOR Showers.
--	-----------------------------------

Души	Поверхность	Артикул	Euro
	Души и держатели – раздел AXOR Showers.		
Аксессуары	Аксессуары AXOR Massaud – раздел AXOR аксессуары.		




AXOR UNO

Раковина	258
Биде	268
Ванна	269
Душ	276
Термостаты и вентили	278



Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 70, с ручкой-петлей, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 70
- / выступ 111 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность


Артикул

Euro

хром
нестандартное покрытие

38021000
38021XXX

496.63
744.90




Смеситель для раковины, однорычажный, 80, с ручкой-зево, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 80
- / выступ 108 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие

45005000
45005XXX

496.63
744.90



Смеситель для раковины, Select 80, с незапираемым сливным набором
















- / состоит из: смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 80
- / выступ 108 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / AVP - T
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром
нестандартное покрытие


45015000
45015XXX

596.04
894.10



		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с ручкой-петлей, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 100 / выступ 127 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>38023000 38023XXX</p>	<p>514.80 772.20</p>
		   		
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с ручкой-петлей, с незапираемым сливным набором 		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>38026000 38026XXX</p>	<p>514.80 772.20</p>
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с ручкой zero, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 110 / выступ 123 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45001000 45001XXX</p>	<p>514.80 772.20</p>
		 		
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с ручкой zero, с незапираемым сливным набором 		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45002000 45002XXX</p>	<p>514.80 772.20</p>
		<p>Смеситель для раковины, Select 110, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, слив/перелив / ComfortZone 110 / выступ 123 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / AVP - T / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45010000 45010XXX</p>	<p>614.06 921.10</p>
		  		
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, Select 110, с незапираемым сливным набором 		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45012000 45012XXX</p>	<p>614.06 921.10</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




Смеситель для раковины, однорычажный, 190, с ручкой-петлей, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 190
- / выступ 201 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром нестандартное покрытие

38032000
38032XXX

677.14
1,015.70




Смеситель для раковины, однорычажный, 200, с ручкой зета, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 200
- / выступ 198 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром нестандартное покрытие

45003000
45003XXX

677.14
1,015.70



Смеситель для раковины, Select 200, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 200
- / выступ 198 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / AVP - T
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8


хром нестандартное покрытие

45013000
45013XXX

776.56
1,164.80



Поверхность Артикул Euro




Смеситель для раковины, однорычажный, 250, с ручьяжкой-петлей, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 250
- / выступ 201 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром нестандартное покрытие

38034000
38034XXX

803.60
1,205.40




Смеситель для раковины, однорычажный, 260, с ручьяжкой зего, с незапираемым сливным набором

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 260
- / выступ 198 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром нестандартное покрытие

45004000
45004XXX

803.60
1,205.40



Смеситель для раковины, Select 260, с незапираемым сливным набором


- / состоит из: смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 260
- / выступ 198 мм
- / ламинарная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / AVP - T
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

хром нестандартное покрытие

45014000
45014XXX

902.87
1,354.30






Смеситель для раковины, однорычажный, 240, с ручьякой-петлей, со сливным гарнитуром

хром 38036000 722.35
 нестандартное покрытие 38036XXX 1,083.50




- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 240
- / выступ 174 мм
- / угол поворота излива: 115°
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼'
- / вид соединения: соединительные шланги G ¾




Смеситель для раковины, Select 220, со сливным гарнитуром

хром 45016000 884.85
 нестандартное покрытие 45016XXX 1,327.30



- / состоит из: смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 220
- / выступ 160 мм
- / угол поворота излива: 110°
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / клапан Select
- / регулируемое ограничение температуры
- / отдельное управление температурой и подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼'
- / вид соединения: соединительные шланги G ¾



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 160, с ручьяками-петлей, со сливным гарнитуром









хром 38054000 939.20
 нестандартное покрытие 38054XXX 1,408.80




- / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив
- / ComfortZone 160
- / выступ 173 мм
- / угол поворота излива: 110°
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼'
- / вид соединения: соединительные шланги G ¾

Дополнительно:

- / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия 38959000 176.98

	Поверхность	Артикул	Euro
 <p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 200, с ручьями зего, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 200 / выступ 183 мм / угол поворота излива: 110° / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45133000 45133XXX</p>	<p>939.20 1,408.80</p> <p> </p>
 <p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и ручья / длина шланга: 700 мм 		<p>38959000</p>	<p>176.98</p>
 <p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 165 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения ручья справа или слева <p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>38121000 38121XXX</p>	<p>606.28 909.40</p> <p>  </p>
	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>38122000 38122XXX</p>	<p>632.37 948.60</p>
		<p>13623180</p>	<p>368.54</p>
		<p>13586000</p>	<p>178.34</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для раковины, настенный

- / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив
- / выступ 158 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / клапан Select
- / отдельное управление температурой и подачей воды
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева

другие размеры:

- / Смеситель для раковины, настенный

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного

Поверхность

Артикул

Euro

хром
нестандартное
покрытие

45112000
45112XXX

776.56
1,164.80



хром
нестандартное
покрытие

45113000
45113XXX


812.62
1,218.90

13623180

368.54

13586000

178.34



Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 165 мм, с панелью

- / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив
- / выступ 165 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / подходит для проточных водонагревателей
- / сливной набор без опции перекрытия стока
- / вид соединения: скрытая часть
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева

другие размеры:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 225 мм, с панелью

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 165 мм, с отдельными розетками
- / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 225 мм, с отдельными розетками

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного

хром
нестандартное
покрытие

38112000
38112XXX

952.02
1,428.00



хром
нестандартное
покрытие

38115000
38115XXX

979.33
1,469.00

хром
нестандартное
покрытие

38113000
38113XXX

625.94
938.90

хром
нестандартное
покрытие

38116000
38116XXX





652.56
978.80

13623180


368.54




13586000


178.34

	Поверхность	Артикул	Euro			
	хром нестандартное покрытие	38113000	625.94			
		38113XXX	938.90			
	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 165 мм, с отдельными розетками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, слив/перелив / выступ 165 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть / с возможностью размещения рукоятки справа или слева 	 				
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 225 мм, с отдельными розетками 				хром нестандартное покрытие	38116000 38116XXX	652.56 978.80
<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 225 мм, с панелью / Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, с изливом 165 мм, с панелью 				хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие	38115000 38115XXX 38112000 38112XXX	979.33 1,469.00 952.02 1,428.00
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 					13623180	368.54
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 					13586000	178.34


	<p>Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива 		13623180	368.54
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		13586000	178.34




	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	38037000	2,347.57
	нестандартное покрытие	38037XXX	3,521.40
		  	
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, с ручьяткой-петлей, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 266 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / вид соединения: скрытая часть 	
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя напольного 	10452180 768.51
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 	96441000 149.54

	хром	45037000	2,347.57
	нестандартное покрытие	45037XXX	3,521.40
			
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, с ручьяткой зего, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 260 мм / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / вид соединения: скрытая часть 	
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя напольного 	10452180 768.51
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 	96441000 149.54

		10452180	768.51
	<p>Скрытая часть смесителя напольного</p> <ul style="list-style-type: none"> / для монтажа на черновой пол / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный 		
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 	96441000 149.54

		96441000	149.54
	<p>Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя</p>		

Электронные смесители для раковины



Электронный смеситель, настенный, с изливом 161 мм

- / выступ 161 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / аэратор с защитой от вандализма
- / температура регулируется посредством iBox
- / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (5 положений)
- / подключение к сети 230 В
- / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- / для оптимального функционирования обратите внимание на то, чтобы минимальное расстояние с середины излива до заднего края раковины составляло 140 мм
- / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

Поверхность	Артикул	Euro
хром	45110000	1,426.95
полир. медь	45110930	2,063.98
нестандартное покрытие	45110XXX	2,140.40



другие размеры:

- / Электронный смеситель, настенный, с изливом 221 мм

хром	45110000	1,447.70
нестандартное покрытие	45110XXX	2,171.60

Требуется для монтажа:


- / Скрытая часть электронного смесителя для раковины, настенного

16180180	529.13
----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя

13594000	143.52
----------	--------



Скрытая часть электронного смесителя для раковины, настенного


- / подходит для излива с инфракрасным датчиком
- / величина соединения: DN20

16180180	529.13
----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя


13594000	143.52
----------	--------



Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя

- / удлинение скрытой части
- / подходит для всех электронных смесителей настенного монтажа
- / размер удлинения: 25 мм

13594000	143.52
----------	--------



Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230V

- / ComfortZone 100
- / выступ 148 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин
- / аэратор с защитой от вандализма
- / температура регулируется посредством iBox
- / подходит для проточных водонагревателей
- / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (2 положения)
- / подключение к сети 230 В
- / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- / функция может быть ограничена при использовании для раковин с возвышением или с очень широким краем раковины (> 75 мм)
- / функциональное ограничение из-за большого расстояния
- / величина соединения DN15
- / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

хром
нестандартное покрытие

38010000
38010XXX

1,534.97
2,302.50




Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть электронного смесителя для раковины

16182180

415.38



Скрытая часть электронного смесителя для раковины

- / величина соединения: DN20

Требуется для монтажа:

- / Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230V

хром
нестандартное покрытие


16182180

415.38

38010000
38010XXX

1,534.97
2,302.50

Биде



Смеситель для биде, однорычажный, с рукояткой-петлей, со сливным гарнитуром






- / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив
- / выступ 126 мм
- / аэратор с шарнирным соединением
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1¼"
- / величина соединения DN15







хром
нестандартное покрытие





38211000
38211XXX

632.08
948.10




	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	45200000	632.08
		45200XXX	948.10
<p>Смеситель для биде, однорычажный, с ручкой зега, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив / выступ 124 мм / аэратор с шарнирным соединением / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 			
  			

 	хром нестандартное покрытие	45210000	740.37
		45210XXX	1,110.60
<p>Смеситель для биде, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для биде, слив/перелив / выступ 124 мм / аэратор с шарнирным соединением / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / AVP - T / регулируемое ограничение температуры / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / величина соединения DN15 			
   			

Ванна	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	38442000	2,889.41
		38442XXX	4,334.10
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с ручкой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа / выступ 259 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain / расход воды при 3 барах: 20 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX) / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя напольного 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 60 мм, для трубы / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 			
		10452180	768.51
		97686000	388.34
		96441000	149.54
 			

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с ручьяткой зего

хром нестандартное покрытие

45416000
45416XXX

2,889.41
4,334.10



- / состоит из: смеситель для ванны напольный, ручной душ-«палочка», шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 264 мм
- / вид соединения: скрытая часть
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / регулируемое ограничение температуры
- / с переключателем вакуумного типа
- / клапан обратного тока воды

состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)
- / Ручной душ-«палочка» 2jet (# 28532XXX)

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть смесителя напольного

10452180

768.51

Дополнительно:


- / Удлинение, 60 мм, для трубы
- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

97686000

388.34

96441000

149.54



Скрытая часть смесителя напольного

10452180

768.51


- / для монтажа на черновой пол
- / подходит для: однорычажный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для ванны и излив для ванны напольный

Дополнительно:

- / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

96441000




149.54















Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя

96441000


149.54

		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа, с ручкой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 203 мм / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / тип струи смесителя: обычная струя / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 	хром нестандартное покрытие	38421000 38421XXX	794.58 1,191.90
				
	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 	хром нестандартное покрытие	38426000 38426XXX	523.67 785.50
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой-петлей, со встроенной защитной комбинацией EN1717 	хром нестандартное покрытие	38428000 38428XXX	704.33 1,056.50
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия 		13587000 14961000 14961XXX	79.74 88.49 132.70
	<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal 	хром нестандартное покрытие	93171000	56.52

		Поверхность	Артикул	Euro	
 	Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой zero		хром нестандартное покрытие	523.67 785.50	
	<ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: скрытая часть / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с переключателем вакуумного типа / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 				
	похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой zero, со встроенной защитной комбинацией EN1717 		хром нестандартное покрытие	45407000 45407XXX	704.33 1,056.50
	Требуется для монтажа: <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
	Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		хром нестандартное покрытие	14961000 14961XXX 13587000 93171000	88.49 132.70 79.74 56.52
 	Скрытая часть iBox universal			01700180 153.08	
	<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 				
	Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 93171000	79.74 56.52
 	Термостат на край ванны, на 2 отверстия		хром нестандартное покрытие	38480000 38480XXX 263.27 394.90	
	<ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / вид соединения: скрытая часть 				
	Требуется для монтажа: <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия 			15486180	870.51
Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> / Гибкая подсоединительная труба, 800 мм / Набор гибких шлангов для термостата на край ванны, на 2 отверстия 			58308000 13089000	183.39 87.93	

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть термостата на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для удаленно расположенного излива на ванну / соединительная резьба: G 1/2 		15486180	870.51
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Набор на край ванны с ручным душем 	хром нестандартное покрытие	19418000 19418XXX	720.72 1,081.10
	<p>NEW / Внешняя часть, квадратная</p>	хром нестандартное покрытие	28012000 28012XXX	610.79 916.20
	<p>NEW / Внешняя часть, овальная</p>	хром нестандартное покрытие	28022000 28022XXX	610.79 916.20
	<p>NEW / Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку</p>		15490180	105.29
 	<p>Набор на край ванны с ручным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ, держатель для душа, шланг для душа, Secubox, шланговый тормоз Secuflex, проводка шланга / на край ванны / отверстие для ванны: Ø 50 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,10 м 	хром нестандартное покрытие	19418000 19418XXX	720.72 1,081.10
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) 			
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72
 	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, с рукояткой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, для монтажа на краю ванны, ручной душ, держатель для душа / выступ 175 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры 	хром нестандартное покрытие	38436000 38436XXX	1,534.97 2,302.50
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) 			
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, однорычажного, на 3 отверстия 		15485180	1,147.56






Скрытая часть смесителя на край ванны, однорычажного, на 3 отверстия

15485180 1,147.56

/ максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с ручьятками zero

хром нестандартное покрытие 45444000 1,534.97 45444XXX 2,302.50


/ состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ «палочка», набор шлангов Secuflex, держатель для душа
 / выступ 152 мм
 / вид соединения: скрытая часть
 / тип струи смесителя: обычная струя
 / тип струи ручного душа: Rain, MonoRain
 / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
 / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
 / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
 / мин. рабочее давление: 1 бар
 / макс. рабочее давление: 10 бар



состоит из:
 / Ручной душ «палочка» 2jet (# 28532XXX)

Требуется для монтажа:
 / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 15480180 1,400.47

Дополнительно:
 / Удлинитель для Secuflex 98806000 4.72



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с ручьятками-петлей

хром нестандартное покрытие 38445000 1,534.97 38445XXX 2,302.50





/ состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, набор шлангов Secuflex, держатель для душа
 / вид соединения: скрытая часть
 / тип струи смесителя: обычная струя
 / тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir
 / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
 / расход воды при 3 барах: 22 л/мин
 / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
 / мин. рабочее давление: 1 бар
 / макс. рабочее давление: 10 бар








состоит из:
 / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)



Требуется для монтажа:
 / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия 15480180 1,400.47





Дополнительно:
 / Удлинитель для Secuflex 98806000 4.72


		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Излив на ванну, аркообразный</p> <ul style="list-style-type: none"> / с розеткой / выступ 178 мм / настенный монтаж / расход воды: 20 л/мин / величина соединения: DN20 / тип струи: обычная струя 	хром	38411000	343.16
		нестандартное покрытие	38411XXX	514.70
		 		

 	<p>Излив на ванну, прямой</p> <ul style="list-style-type: none"> / с розеткой / выступ 175 мм / настенный монтаж / расход воды: 20 л/мин / величина соединения: DN20 / тип струи: обычная струя 	хром	45410000	343.16
		нестандартное покрытие	45410XXX	514.70
		 		

Душ				
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с рукояткой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей / шланговое подсоединение DN15 	хром	38621000	650.13
		нестандартное покрытие	38621XXX	975.20

 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с рукояткой zero</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 150 ± 16 мм / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей / шланговое подсоединение DN15 	хром	45600000	650.13
		нестандартное покрытие	45600XXX	975.20

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 		
		хром нестандартное покрытие	38626000 38626XXX	451.45 677.20
Требуется для монтажа:				
/ Скрытая часть iBox universal			01700180	153.08
Дополнительно:				
/ Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие		хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal			13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal			93171000	56.52
		<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа, с ручкой зега</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: скрытая часть / расход воды при 3 барах: 29.3 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / подходит для проточных водонагревателей 		
		хром нестандартное покрытие	45605000 45605XXX	451.45 677.20
Требуется для монтажа:				
/ Скрытая часть iBox universal			01700180	153.08
Дополнительно:				
/ Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие		хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal			13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal			93171000	56.52



Скрытая часть iBox universal


01700180 153.08

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 13587000 79.74
- / Установочный комплект для iBox universal 93171000 56.52


Термостаты / вентили



Термостат для ванны, внешнего монтажа

хром 34435000 835.69
 нестандартное 34435XXX 1,253.50
 покрытие





- / выступ 180 мм
- / 2 потребителя
- / межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / расход воды: 20 л/мин
- / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: S-образные эксцентрики







Термостат для душа, внешнего монтажа



хром 34635000 712.94
 нестандартное 34635XXX 1,069.40
 покрытие







- / 1 потребитель
- / межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- / картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: S-образные эксцентрики


		Поверхность	Артикул	Euro
		Термостат HighFlow, скрытого монтажа		
		<ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	38715000 38715XXX
похожие продукты:				
<ul style="list-style-type: none"> / Термостат, скрытого монтажа 		хром нестандартное покрытие	38375000 38375XXX	885.38 1,328.10
Этот продукт недоступен в покрытиях шлифованная бронза и полированная бронза				
Требуется для монтажа:				
<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
Дополнительно:				
<ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие 		хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 93171000	79.74 56.52
		Термостат с запорным вентилем		
		<ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	38700000 38700XXX
Требуется для монтажа:				
<ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
Дополнительно:				
<ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, стрелка 		хром нестандартное покрытие	14963000 14963XXX	88.49 132.70
<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 93171000	79.74 56.52

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	38720000 38720XXX	1,235.24 1,852.90
	<p>Термостат с запорным/переключающим вентилем</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 		
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180 153.08
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, 0-1-2 / Установочный комплект для iBox universal 			13587000 79.74 14962000 88.49 14962XXX 132.70 93171000 56.52

 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		

 	хром нестандартное покрытие	38976000 38976XXX	178.34 267.50
	<p>Запорный вентиль, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 		
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 			16973180 141.48 16974180 146.79 16970180 153.62
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 			92990000 76.74

	Поверхность	Артикул	Euro
 		16973180	141.48
<p>Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 			
<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 			
		16974180	146.79
		16970180	153.62
		92990000	76.74
 	хром нестандартное покрытие	38933000 38933XXX	242.79 364.20
<p>Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, скрытого монтажа</p>			
<p>Этот продукт недоступен в покрытиях шлифованная бронза и полированная бронза</p>			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 			
		16930180	439.96
		16982180	278.98
		92990000	76.74
 		16982180	278.98
<p>Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro 			
		92990000	76.74



Скрытая часть переключающего вентиля Quattro


16930180 439.96

- / необходим регулятор напора
- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / подходит для всех комплектов наружной части Quattro
- / расход воды: 65 л/мин
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro

92990000 76.74



Шланговое подсоединение Stop, с запорным вентилем

хром 38882000 303.29
 нестандартное покрытие 38882XXX 454.90

- / шланговое подсоединение DN15
- / с клапаном обратного тока воды

Этот продукт недоступен в покрытиях шлифованная бронза и полированная бронза

Термостаты



Термостаты – раздел AXOR Showers.

Души



Души и держатели – раздел AXOR Showers.

Аксессуары




Аксессуары AXOR Uno – раздел AXOR аксессуары.




AXOR MONTREUX

Раковина	286
Биде	291
Ванна	292
Душ	296
Термостаты и вентили	298
Верхние души	303
Ручные души	304
Душевые наборы	304
Душевые системы	305



Раковина



Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с рычаговой рукояткой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 100
- / выступ 142 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8

Поверхность Артикул Euro


хром 16515000 745.57
 нестандартное покрытие 16515XXX 1,118.40



похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 100, с рычаговой рукояткой, с незапираемым сливным набором

хром 16516000 745.57
 нестандартное покрытие 16516XXX 1,118.40



Смеситель для раковины, однорычажный, 210, с рычаговой рукояткой, со сливным гарнитуром

- / состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- / ComfortZone 210
- / выступ 175 мм
- / угол поворота излива: 120°
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / регулируемое ограничение температуры
- / подходит для проточных водонагревателей
- / донный клапан, 1 1/4"
- / вид соединения: соединительные шланги G 3/8






хром 16517000 838.57
 нестандартное покрытие 16517XXX 1,257.90








похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 210, с рычаговой рукояткой, с незапираемым сливным набором

хром 16518000 838.57
 нестандартное покрытие 16518XXX 1,257.90













	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	16502000 16502XXX	979.33 1,469.00
	  		
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 210, с крестообразными ручьями, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, с 2 ручьями, слив/перелив / ComfortZone 210 / выступ 175 мм / угол поворота излива: 120° / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			
<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 210, с крестообразными ручьями, с незапираемым сливным набором 	хром нестандартное покрытие	16506000 16506XXX	979.33 1,469.00

 	хром нестандартное покрытие	16505000 16505XXX	979.33 1,469.00
	  		
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 160, с крестообразными ручьями, для гостевой раковины, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, с 2 ручьями, слив/перелив / ComfortZone 160 / выступ 117 мм / угол поворота излива: 120° / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 			

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	16510000 16510XXX	1,584.81 2,377.20
	<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 220, с крестообразными ручьями, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, с 2 ручьями, слив/перелив / ComfortZone 220 / выступ 175 мм / угол поворота излива: 120° / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼' / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		

	хром нестандартное покрытие	16511000 16511XXX	1,584.81 2,377.20
	<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, 220, с рычаговыми ручьями, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, с 2 ручьями, слив/перелив / ComfortZone 220 / выступ 175 мм / угол поворота излива: 120° / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼' / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		

	хром нестандартное покрытие	16513000 16513XXX	1,188.26 1,782.40
	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 180, с крестообразными ручьями, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 180 / выступ 175 мм / угол поворота излива: 120° / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1¼' / вид соединения: соединительные шланги G 3/8 		
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия 		38959000	176.98







	Поверхность	Артикул	Euro
	хром нестандартное покрытие	16514000	1,188.26
		16514XXX	1,782.40
		  	
		/ состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 180 / выступ 175 мм / угол поворота излива: 120° / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8	
		Дополнительно: / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия	38959000 176.98
	хром нестандартное покрытие	16536000	1,081.06
		16536XXX	1,621.60
		  	
		/ состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 30 / выступ 142 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8	
		Дополнительно: / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия	38959000 176.98
	хром нестандартное покрытие	16535000	1,081.06
		16535XXX	1,621.60
		  	
		/ состоит из: смеситель для раковины, на 3 отверстия, слив/перелив / ComfortZone 30 / выступ 143 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" / вид соединения: соединительные шланги G 3/8	
		Дополнительно: / Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия	38959000 176.98

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

	<p>Шланговое удлинение для смесителя для раковины на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для свободного размещения излива и рукояток / длина шланга: 700 мм 		<p>38959000</p>	<p>176.98</p>
--	--	--	-----------------	---------------

	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 165-225 мм, с крестообразными рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 165 - 225 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>16532000 16532XXX</p>	<p>1,003.50 1,505.30</p>
			<p>10303180</p>	<p>393.12</p>
			<p>96383000 96259000</p>	<p>50.26 65.11</p>

	<p>Смеситель для раковины, на 3 отверстия, скрытого монтажа, с изливом 165-225 мм, с рычаговыми рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный, для скрытого монтажа, слив/перелив / выступ 165 - 225 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / подходит для проточных водонагревателей / сливной набор без опции перекрытия стока / вид соединения: скрытая часть <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>16534000 16534XXX</p>	<p>1,003.50 1,505.30</p>
			<p>10303180</p>	<p>393.12</p>
			<p>96383000 96259000</p>	<p>50.26 65.11</p>


	Поверхность	Артикул	Euro
 		10303180	393.12
<p>Скрытая часть смесителя для раковины, на 3 отверстия, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для всех смесителей на 3 отверстия для настенного монтажа / соединение с верхней или с нижней стороны / величина соединения: DN15/DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного смесителя для раковины на 3 отверстия 		96383000 96259000	50.26 65.11
<p>Биде</p>  	хром нестандартное покрытие	16526000 16526XXX	745.57 1,118.40
 	хром нестандартное покрытие	16520000 16520XXX	979.33 1,469.00
<p>Смеситель для биде, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: однорычажный смеситель для биде, слив/перелив / выступ 110 мм / аэратор с шарнирным соединением / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" 			
<p>Смеситель для биде, на 2 отверстия, с крестообразными ручками, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для биде с двумя ручками, слив/перелив / выступ 104 мм / аэратор с шарнирным соединением / ламинарная струя / расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин / керамический узел смешивания / подходит для проточных водонагревателей / донный клапан, 1 1/4" 			

Ванна

Поверхность

Артикул

Euro



Смеситель для ванны, с двумя рукоятками, внешнего монтажа, с крестообразными рукоятками

- / состоит из: Смеситель для ванны, с 2 рукоятками, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 224 мм
- / вид соединения: S-образные эксцентрики
- / межосевое подключение: 170.32 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: RainAir
- / расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / нерегулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

хром
нестандартное
покрытие


16540000
16540XXX

1,868.01
2,802.00



состоит из:

- / Ручной душ 100 ljet (# 16320000)
- / Душевой шланг металлический, 1,25 м (# 28112000)



Смеситель для ванны, с двумя рукоятками, внешнего монтажа, с рычаговыми рукоятками

- / состоит из: Смеситель для ванны, с 2 рукоятками, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа
- / выступ 224 мм
- / вид соединения: S-образные эксцентрики
- / межосевое подключение: 170.32 мм
- / тип струи смесителя: обычная струя
- / тип струи ручного душа: RainAir
- / расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / нерегулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

хром
нестандартное
покрытие



16551000
16551XXX

1,868.01
2,802.00













состоит из:

- / Ручной душ 100 ljet (# 16320000)
- / Душевой шланг металлический, 1,25 м (# 28112000)





	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	16547000	4,224.87
	нестандартное покрытие	16547XXX	6,337.30
<p>Смеситель для ванны, с двумя рукоятками, напольный, с крестообразными рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны с двумя рукоятками, напольный, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 234 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: RainAir / расход воды при 3 барах: 17 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг металлический, 1,25 м (# 28112000) / Ручной душ 100 1jet (# 16320000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, с двумя рукоятками, напольного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 			
		16549180	1,495.91
		96441000	149.54
	хром	16553000	4,224.87
	нестандартное покрытие	16553XXX	6,337.30
<p>Смеситель для ванны, с двумя рукоятками, напольный, с рычаговыми рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны с двумя рукоятками, напольный, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 234 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: RainAir / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 100 1jet (# 16320000) / Душевой шланг металлический, 1,25 м (# 28112000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, с двумя рукоятками, напольного <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 			
		16549180	1,495.91
		96441000	149.54



* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Скрытая часть смесителя для ванны, с двумя рукоятками, напольного</p> <ul style="list-style-type: none"> / необходимы две гидроизолирующие манжеты / для монтажа на черновой пол 		16549180	1,495.91
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Уплотнительная манжета для скрытой части напольного смесителя 		96441000	149.54
	<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: G 1/2 / выступ 166-220 мм / расход воды: 20 л/мин / тип струи: обычная струя 	хром нестандартное покрытие	16541000 16541XXX	380.98 571.50
				 
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с крестообразными рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 196 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: RainAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды 	хром нестандартное покрытие	16546000 16546XXX	2,244.74 3,367.10
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 100 ljet (# 16320000) <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		15480180	1,400.47
			98806000	4.72









	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с рычаговыми рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель на край ванны, на 4 отверстия, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 196 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: RainAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>16550000 16550XXX 2,244.74 3,367.10</p>
			
	<p>состоит из: / Ручной душ 100 1jet (# 16320000)</p>		
	<p>Требуется для монтажа: / Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия</p>	<p>15480180 1,400.47</p>	
	<p>Дополнительно: / Удлинитель для Secuflex</p>	<p>98806000 4.72</p>	
	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м 		<p>15480180 1,400.47</p>
	<p>Дополнительно: / Удлинитель для Secuflex</p>	<p>98806000 4.72</p>	
	<p>Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, с крестообразными рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 196 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: RainAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>16544000 16544XXX 2,720.08 4,080.10</p>
			
	<p>состоит из: / Ручной душ 100 1jet (# 16320000)</p>		
	<p>Требуется для монтажа: / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p>	<p>15481180 2,405.87</p>	
	<p>Дополнительно: / Удлинитель для Secuflex</p>	<p>98806000 4.72</p>	


* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	16554000 16554XXX	2,720.08 4,080.10
	<p>Смеситель для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку, рычаговыми ручьятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: смеситель для ванны на 3 отверстия, монтаж на плитку, ручной душ, шланг для душа, держатель для душа / выступ 196 мм / вид соединения: скрытая часть / тип струи смесителя: обычная струя / тип струи ручного душа: RainAir / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м / расход воды при 3 барах: 22 л/мин / с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / нерегулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды 	 	
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 100 ljet (# 16320000) 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку 		15481180	2,405.87
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72

 	<p>Скрытая часть смесителя для ванны, на 4 отверстия, монтаж на плитку</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м 	15481180	2,405.87
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель для Secuflex 		98806000	4.72

Душ		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для душа, с двумя ручьятками, внешнего монтажа, с крестообразными ручьятками</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / вид соединения: S-образные эксцентрики / межосевое подключение: 170.32 мм / расход воды при 3 барах: 11 л/мин / керамический узел смешивания / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей / шланговое подсоединение DN15 	хром нестандартное покрытие	16560000 16560XXX	1,632.05 2,448.10


		Поверхность	Артикул	Euro
 	Держатель ручного душа / устойчивое положение упора / для шлангов с конической гайкой / металл	хром нестандартное покрытие	16325000 16325XXX	163.45 245.20
	Дополнительно:			
	/ Душевой шланг металлический, 1,25 м	хром нестандартное покрытие	28112000 28112XXX	115.39 173.10
	/ Душевой шланг металлический, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28116000 28116XXX	130.14 195.20
	/ Душевой шланг металлический, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28120000 28120XXX	144.06 216.10
 	Шланговое подсоединение, с клапаном обратного тока / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	16884000 16884XXX	65.54 98.30
 	Шланговое подсоединение Stop, с клапаном обратного тока, с запорным вентилем, с крестообразной рукояткой / вид соединения: DN15 / шланговое подсоединение DN15 / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	16882000 16882XXX	383.02 574.50
 	Шланговое подсоединение Stop, с клапаном обратного тока, с запорным вентилем, с рычаговой рукояткой / вид соединения: DN15 / шланговое подсоединение DN15 / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	16883000 16883XXX	383.02 574.50



Термостат для душа, внешнего монтажа, с крестообразной ручкой

- / 1 потребитель
- / межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- / расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- / картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: S-образные эксцентрики

Поверхность	Артикул	Euro
хром	16261000	707.06
нестандартное покрытие	16261XXX	1,060.60



Термостат HighFlow, скрытого монтажа, с крестообразной ручкой

- / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин
- / расход воды при 3 барах: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть

Поверхность	Артикул	Euro
хром	16815000	1,188.26
нестандартное покрытие	16815XXX	1,782.40

похожие продукты:



/ Термостат, скрытого монтажа, с крестообразной ручкой	хром нестандартное покрытие	16810000 16810XXX	1,108.94 1,663.40
--	--------------------------------	----------------------	----------------------


Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
--------------------------------	--	----------	--------

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие	хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52

		Поверхность	Артикул	Euro	
	<p>Термостат HighFlow, скрытого монтажа, с рычаговой рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	16824000 16824XXX	1,188.26 1,782.40	
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат, скрытого монтажа, с рычаговой рукояткой 	хром нестандартное покрытие	16823000 16823XXX	1,108.94 1,663.40	
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08	
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие 	хром нестандартное покрытие	14960000 14960XXX	88.49 132.70	
	<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 		13587000	79.74	
	<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal 		93171000	56.52	
		<p>Термостат с запорным вентилем, с крестообразной рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 26 л/мин / картридж термостата, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	16800000 16800XXX	1,267.72 1,901.60
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, стрелка 	хром нестандартное покрытие	14963000 14963XXX	88.49 132.70
		<ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 		13587000	79.74
<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal 			93171000	56.52	



Термостат с запорным вентилем, с рычаговой рукояткой

- / 1 потребитель
- / расход воды при 3 барах: 26 л/мин
- / картридж термостата, с керамическим вентилем 90°
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть


Поверхность	Артикул	Euro
хром нестандартное покрытие	16801000	1,267.72
	16801XXX	1,901.60

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, стрелка	хром нестандартное покрытие	14963000 14963XXX	88.49 132.70
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52



Термостат с запорным/переключающим вентилем, с крестообразной рукояткой

- / 2 потребителя
- / максимальный расход воды при 3 бар: 29 л/мин
- / расход воды при 3 барах: 29 л/мин
- / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°С
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного воды
- / с шумопоглотителем
- / вид соединения: скрытая часть







Поверхность	Артикул	Euro
хром нестандартное покрытие	16820000	1,399.91
	16820XXX	2,099.90


Требуется для монтажа:







/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, 0-1-2	хром нестандартное покрытие	14962000 14962XXX	88.49 132.70
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52



		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Термостат с запорным/переключающим вентилем, с рычаговой ручкой</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / расход воды при 3 барах: 29 л/мин / картридж термостата, запорный и переключающий вентиль / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / с шумопоглотителем / вид соединения: скрытая часть 	хром нестандартное покрытие	16821000 16821XXX	1,399.91 2,099.90
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, 0-1-2 / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 	хром нестандартное покрытие	14962000 14962XXX 13587000 93171000	88.49 132.70 79.74 56.52
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 		01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52
 	<p>Запорный вентиль с крестообразной ручкой, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 	хром нестандартное покрытие	16871000 16871XXX	250.72 376.10
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 		16973180 16974180 16970180	141.48 146.79 153.62
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		92990000	76.74

		Поверхность	Артикул	Euro	
		хром нестандартное покрытие	16872000	250.72	
			Запорный вентиль с рычаговой ручкой, скрытого монтажа / вид соединения: DN15/DN20	16872XXX	376.10
			Требуется для монтажа: / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20	16973180	141.48
			Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro	16974180	146.79
			16970180	153.62	
			92990000	76.74	
			16973180	141.48	
			Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин		
			похожие продукты: / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20	16974180	146.79
			Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro	16970180	153.62
			92990000	76.74	
		хром нестандартное покрытие	16830000	408.14	
			Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, с крестообразной ручкой, скрытого монтажа	16830XXX	612.20
			Требуется для монтажа: / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro / Скрытая часть запорного/ переключающего вентиля Trio	16930180	439.96
			Дополнительно: / Удлинение, 25 мм, для запорного/ переключающего вентиля Trio/Quattro	16982180	278.98
			92990000	76.74	

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 		16982180	278.98
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		92990000	76.74
 	<p>Скрытая часть переключающего вентиля Quattro</p> <ul style="list-style-type: none"> / необходим регулятор напора / 3 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Quattro / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 		16930180	439.96
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 		92990000	76.74
Верхние души	 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	28487000	780.92
<p>Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 180 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: RainAir / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / материал душевого диска: металл / монтаж: потолок или стена / соединительная резьба G 1/2 			28487XXX	1,171.40
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Держатель верхнего душа, 389 мм / Потолочное подсоединение, 100 мм / Потолочное подсоединение, 300 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>27348000 27348XXX</p> <p>26432000 26432XXX</p> <p>26433000 26433XXX</p>	<p>184.61 276.90</p> <p>271.05 406.60</p> <p>361.18 541.80</p>



* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

	Поверхность	Артикул	Euro
 	Верхний душ Ø 240 мм, 1/2'		
	/ размер душевого диска: 240 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: RainAir / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин / материал душевого диска: металл / монтаж: потолок или стена / соединительная резьба G 1/2		
	Дополнительно:		
	/ Держатель верхнего душа, 389 мм	хром нестандартное покрытие	28474000 28474XXX
/ Потолочное подсоединение, 100 мм	хром нестандартное покрытие	27348000 27348XXX	184.61 276.90
/ Потолочное подсоединение, 300 мм	хром нестандартное покрытие	26432000 26432XXX 26433000 26433XXX	271.05 406.60 361.18 541.80





Ручные души

 	Ручной душ 100 ljet		
	/ размер душевого диска: 100 мм / тип струи: RainAir / расход воды при 3 барах: 16 л/мин / цвет хром / промывающийся грязеулавливающий фильтр / соединительная резьба G 1/2 / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку		
	хром нестандартное покрытие	16320000 16320XXX	326.77 490.20




Душевые наборы

 	Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 100 ljet		
	/ состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок / тип струи: RainAir / размер душевого диска: 100 мм / держатель для душевого шланга с конической гайкой / штанга AXOR Montreux 0,90 м / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин / хромированные настенные крепления из металла		
состоит из: / Ручной душ 100 ljet (# 16320000) / Душевой шланг металлический, 1,60 м (# 28116000)			
Дополнительно: / Угловая корзина 160/83			
	хром нестандартное покрытие	27982000 27982XXX	979.33 1,469.00
	хром нестандартное покрытие	42066000 42066XXX	299.19 448.80



Душевые системы



Showerpipe с термостатом и верхним душем 240 1jet

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул

16572000
16572XXX

Euro

3,634.14
5,451.20



- / состоит из: верхний душ, ручной душ, термостат для душа, штанга для душа, держатель для душа
- / размер душевого диска: 240 мм
- / тип струи: RainAir
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- / рабочее давление: мин. 2 бар/макс. 10 бар
- / длина держателя для душа: 430 мм
- / поворотный держатель для душа
- / термостат AXOR Montreux
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- / пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- / вид монтажа: внешний монтаж
- / величина соединения DN15
- / соединительная резьба G 1/2
- / межосевое подключение 170.32 мм

состоит из:

- / Ручной душ 100 1jet (# 16320000)
- / Верхний душ Ø 240 мм, 1/2' (# 28474000)
- / Душевой шланг металлический, 1,60 м (# 28116000)

Души



Души и держатели – раздел AXOR Showers.

Аксессуары



Аксессуары AXOR Montreux – раздел AXOR аксессуары.

ПРОГРАММЫ



AXOR Showers / Диаграммы расхода воды

308




AXOR Аксессуары

404




AXOR Электронные смесители

442



AXOR Раковины и ванны

450




AXOR Смесители для кухни

454



AXOR Скрытые части, слив, перелив

468



AXOR SHOWERS / ДИАГРАММЫ РАСХОДА ВОДЫ

Верхние души	314
Настенные панели	346
Форсунки / Душевые модули	347
Ручные души	349
Душевые наборы	352
Держатели душа	357
Шланговые подключения Fixfit	358
Роуег-наборы	358
Шланги	361
Душевые системы	363
Термостаты для ванны внешнего монтажа	370
Термостаты для душа внешнего / скрытого монтажа	371
Термостатический модуль Select	372
ShowerCollection	376
Аксессуары ShowerCollection	381
ShowerSelect	382
Опе	391
Диаграммы расхода воды	394



AXOR



AXOR SHOWERHEAVEN 1200 / 300 4JET

Роскошь стала совсем иной.

AXOR ShowerHeaven – новый архетип душа. Притягательный. Масштабный.

Вода играет главную роль. И предстает во множестве форм: от бодрящего потока до успокаивающего дождевого душа. Включая нежную струю PowderRain – последнюю инновацию AXOR в дизайне воды. Точно распределенные струи. Нежно окутывают тело. Водный кокон. Элегантный танец. Рожденный высокими технологиями. Учитывает потребности пользователя. В совершенстве.

Механические крылья:

- / Подвижные панели, которые открываются под давлением воды
- / Угол открытия панелей можно изменять, адаптируя струю для пользователей разного роста
- / Если струя не активирована, панели закрываются, образуя гладкую поверхность душевого диска. Идеально для ухода за изделием



Боковые форсунки с PowderRain:

- / Возможно отдельное управление
- / Вода окутывает тело с обеих сторон
- / Голова остается сухой
- / С функцией QuickClean
- / Не разбрызгивается
- / Расход воды: около 15 л/мин

Бережный расход воды:

/ Максимальный расход воды при включении всех типов струй - 30 л/мин

/ Стандартное подсоединение DN15

Варианты подсветки:

/ Энергоэффективные лампы LED

/ Цветовая температура:


теплая 2700 К или нейтральная белая 3700 К

/ Атмосферная подсветка в душевой зоне

Монтаж к потолку:

/ Визуальная легкость

/ Элегантный дизайн



Форсунка Моно:

/ Концентрированная ламинарная струя

/ Ощущение спа и массаж шейной зоны

/ Расход воды: 15 л/мин

Зона Rain:

/ Широкая душевая струя - 460 мм

/ Вода окутывает все тело

/ Геометричная форма адаптирована к форме плечевого пояса человека

/ С функцией QuickClean

/ Расход воды: 16 л/мин




POWDERRAIN.

ОБВОЛАКИВАЕТ НЕЖНОСТЬЮ.
В СОВЕРШЕНСТВЕ.


Нежный дождевой душ. Укутает ласковым водным покрывалом.

Успокаивает душу. Тихий, мягкий, но мощный поток. PowderRain – это результат серьезной работы. Результат, который мы не могли представить ранее.

Узкие форсунки с силиконовым покрытием придают воде форму мельчайших капель. Оптимально распределенные – уникальное ощущение. Напоминает кокон из воды. В совершенстве.



Поверхность Артикул Euro



**ShowerHeaven 1200/300 4jet,
с подсветкой 3500 K**

хром
нестандартное
покрытие 10629000 15,349.63
10629XXX 23,024.40



- / размер душевого диска: 1200 x 300 мм
- / тип струи: Rain, MonoRain, PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 30 л/мин
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 15 л/мин
- / расход воды PowderRain наружный (на 3 бара): 12 л/мин
- / расход воды PowderRain внутренний (на 3 бара): 12 л/мин
- / управление по одному или в комбинации
- / переключение на термостате Select
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / съемные клапаны можно открывать вручную для очистки
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок, растягивающиеся зажимы можно предустановить под размер потребителя
- / со встроенным освещением
- / лампочка: LED
- / источник питания: 24 V
- / трансформатор источник питания, 24 V, 60 W, EuP II
- / вход: 100 - 240 В AC / 50/60 Hz
- / выход: 24 V - DC
- / температура цвета: 3500 K
- / не подходит для проточных водонагревателей

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

похожие продукты:

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet, без подсветки хром нестандартное покрытие 10637000 13,543.75
10637XXX 20,315.60

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet, с подсветкой 2700 K хром нестандартное покрытие 10628000 15,349.63
10628XXX 23,024.40

Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром




Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть ShowerHeaven 1200/300 4jet 10922180 902.87

Дополнительно:

/ Модуль термостата, Select 670/90, для 5 потребителей, скрытого монтажа хром нестандартное покрытие 18358000 3,683.98
18358XXX 5,526.00



/ Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения ShowerHeaven 1200/300 4jet хром нестандартное покрытие 13603000 1,607.05
13603XXX 2,410.60

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть ShowerHeaven 1200/300 4jet</p> <p>/ звукоизолирующий монтаж / величина соединения: Rp 1/2</p>		10922180	902.87
	<p>Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения ShowerHeaven 1200/300 4jet</p> <p>/ размер: 230 мм</p> <p>Дополнительно: / ShowerHeaven 1200/300 4jet, с подсветкой 2700 K</p> <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром / ShowerHeaven 1200/300 4jet, с подсветкой 3500 K</p> <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром / ShowerHeaven 1200/300 4jet, без подсветки</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>13603000 13603XXX</p> <p>10628000 10628XXX</p> <p>10629000 10629XXX</p> <p>10637000 10637XXX</p>	<p>1,607.05 2,410.60</p> <p>15,349.63 23,024.40</p> <p>15,349.63 23,024.40</p> <p>13,543.75 20,315.60</p>
NEW	/ Верхний душ 300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35301000 35301XXX	2,018.21 3,027.30
NEW	/ Верхний душ 300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35304000 35304XXX	2,281.49 3,422.20
NEW	/ Верхний душ 300/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35316000 35316XXX	2,018.21 3,027.30
NEW	/ Верхний душ 300/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35320000 35320XXX	2,281.49 3,422.20
NEW	/ Верхний душ 250 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35286000 35286XXX	1,667.13 2,500.70
NEW	/ Верхний душ 250 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35297000 35297XXX	1,842.75 2,764.10
NEW	/ Верхний душ 250/250 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35308000 35308350 35308XXX	1,667.13 2,500.77 2,500.70
NEW	/ Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35312000 35312350 35312XXX	1,842.75 2,764.05 2,764.10

Поверхность

Артикул

Euro



ShowerHeaven 970/970 3jet, с подсветкой

нерж. сталь

10623800

14,594.92



- / размер душевого диска: 970 x 970 мм
- / тип струи: RainAir, обычная, ламинарная струя
- / максимальный расход воды при 3 бар: 33,3 л/мин
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20,6 л /мин
- / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 33,3 л / мин
- / расход воды для ламинарной струи: 15,6 л / мин
- / управление по одному или в комбинации, управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями
- / зоны струй: Bodyzone - внешняя зона потолочного душа, Rainzone - внутренняя зона потолочного душа с функцией AirPower, ламинарная струя - Ø 17 мм
- / поверхность душевого диска: полированная нержавеющая сталь
- / рамка: сатирированная нержавеющая сталь
- / монтаж: потолок
- / величина соединения: DN20
- / со встроенным освещением
- / лампочка: LED
- / источник питания: 12.12 мм
- / трансформатор питания для скрытого монтажа 12 V. 18 мм
- / вход: 100 - 240 В AC / 50/60 Hz
- / выход: 12 V - DC
- / температура цвета: 2700 К
- / эффективность энергопотребления: C
- / не подходит для проточных водонагревателей

похожие продукты:

- / ShowerHeaven 970/970 3jet, без подсветки

нерж. сталь

10621800

13,379.06



Дополнительно:

- / Модуль термостата, 360/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа

хром
нестандартное
покрытие

10751000
10751XXX

1,824.46
2,736.70



ShowerHeaven 720/720 3jet, с подсветкой

нерж. сталь

10627800

12,162.40




- / размер душевого диска: 720 x 720 мм
- / тип струи: RainAir, обычная, ламинарная струя
- / максимальный расход воды при 3 бар: 36,8 л/мин
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20,5 л / мин
- / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 36,8 л / мин
- / расход воды для ламинарной струи: 15,9 л / мин
- / управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями, управление по одному или в комбинации
- / зоны струй: Bodyzone - внешняя зона потолочного душа, Rainzone - внутренняя зона потолочного душа с функцией AirPower, ламинарная струя - Ø 17 мм
- / поверхность душевого диска: полированная нержавеющая сталь
- / рамка: сатинированная нержавеющая сталь
- / монтаж: потолок
- / величина соединения: DN20
- / со встроенным освещением
- / лампочка: LED
- / источник питания: 12.12 мм
- / трансформатор питания для скрытого монтажа 12 V. 18 мм
- / вход: 100 - 240 В AC / 50/60 Hz
- / выход: 12 V - DC
- / температура цвета: 2700 K
- / эффективность энергопотребления: C
- / не подходит для проточных водонагревателей

похожие продукты:

- | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|
| / ShowerHeaven 720/720 3jet, без подсветки | нерж. сталь | 10625800 | 10,946.42 |
|--|-------------|----------|-----------|
- Дополнительно:
- | | | | |
|--|------------------------|----------|----------|
| / Модуль термостата, 360/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа | хром | 10751000 | 1,824.46 |
| | нестандартное покрытие | 10751XXX | 2,736.70 |

NEW



Верхний душ 300 2jet, с держателем

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35303000	2,544.62
нестандартное покрытие	35303XXX	3,816.90




- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 300 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена

NEW

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа 2jet с держателем

35361180	526.55
----------	--------

NEW



Верхний душ 300 2jet, с потолочным подсоединением

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35304000	2,281.49
нестандартное покрытие	35304XXX	3,422.20



- / размер душевого диска: 300 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок


Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

26434180	387.66
----------	--------

Дополнительно:
/ Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



Верхний душ 300 2jet,
потолочный монтаж

хром 35305000 2,281.49
нестандартное покрытие 35305XXX 3,422.20

- / размер душевого диска: 300 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж




NEW

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа
потолочного монтажа

35363180 175.47

NEW




Верхний душ 300 1jet, с
держателем

хром 35300000 2,281.49
нестандартное покрытие 35300XXX 3,422.20

- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 300 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена
- / соединительная резьба G 1/2



NEW



Верхний душ 300 1jet, с
потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 300 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35301000	2,018.21
нестандартное покрытие	35301XXX	3,027.30



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением



26434180	387.66
----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



Верхний душ 300 1jet,
потолочный монтаж

- / размер душевого диска: 300 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 20 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 20 л/мин
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35302000	2,018.21
нестандартное покрытие	35302XXX	3,027.30




Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа

35363180	175.47
----------	--------

NEW

NEW



Верхний душ 300/300 2jet, с держателем

хром
нестандартное покрытие

35318000
35318XXX

2,544.62
3,816.90



- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 300 x 300 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена

NEW


Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа 2jet с держателем

35361180

526.55

NEW



Верхний душ 300/300 2jet, с потолочным подсоединением

хром
нестандартное покрытие

35320000
35320XXX

2,281.49
3,422.20



- / размер душевого диска: 300 x 300 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

26434180

387.66

Дополнительно:



- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром
нестандартное покрытие

35288000
35288XXX

772.19
1,158.30

NEW



**Верхний душ 300/300 2jet,
потолочный монтаж**

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35321000	2,281.49
нестандартное покрытие	35321XXX	3,422.20

- / размер душевого диска: 300 x 300 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 21 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 15 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 21 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж




NEW

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа
потолочного монтажа

35363180	175.47
----------	--------

NEW




**Верхний душ 300/300 1jet, с
держателем**

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35314000	2,281.49
нестандартное покрытие	35314XXX	3,422.20

- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 300 x 300 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена
- / соединительная резьба G 1/2



NEW



Верхний душ 300/300 Ijet, с
потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 300 x 300 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

хром
нестандартное
покрытие

35316000
35316XXX

2,018.21
3,027.30



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

26434180

387.66

Дополнительно:


- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром
нестандартное
покрытие

35288000
35288XXX

772.19
1,158.30

NEW



Верхний душ 300/300 Ijet,
потолочный монтаж

- / размер душевого диска: 300 x 300 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж

хром
нестандартное
покрытие

35317000
35317XXX

2,018.21
3,027.30



Требуется для монтажа:


- / Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа

35363180

175.47

NEW

NEW



Верхний душ 250 2jet, с держателем

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35296000	2,105.88
нестандартное покрытие	35296XXX	3,158.80




- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 250 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 15 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена

NEW

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа 2jet с держателем

35361180	526.55
----------	--------

NEW



Верхний душ 250 2jet, с потолочным подсоединением

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35297000	1,842.75
нестандартное покрытие	35297XXX	2,764.10



- / размер душевого диска: 250 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок


Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

26434180	387.66
----------	--------

Дополнительно:
/ Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



Верхний душ 250 2jet,
потолочный монтаж

хром
нестандартное
покрытие

35298000
35298XXX

1,842.75
2,764.10



- / размер душевого диска: 250 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж


NEW

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа
потолочного монтажа

35363180

175.47

NEW



Верхний душ 250 1jet, с
держателем

хром
нестандартное
покрытие


35284000
35284XXX

1,842.75
2,764.10



- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 250 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена
- / соединительная резьба G 1/2

NEW



Верхний душ 250 ljet, с
потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 250 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
35286000
35286XXX

Euro
1,667.13
2,500.70



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

26434180

387.66

Дополнительно:


- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром
нестандартное
покрытие

35288000
35288XXX

772.19
1,158.30

NEW



Верхний душ 250 ljet,
потолочный монтаж

- / размер душевого диска: 250 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
35287000
35287XXX

Euro
1,667.13
2,500.70



NEW


Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа

35363180

175.47

NEW



Верхний душ 250/250 2jet, с держателем

- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 15 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена

хром	35310000	2,105.88
матовый черный	35310350	3,158.95
нестандартное покрытие	35310XXX	3,158.80




NEW

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа 2jet с держателем

	35361180	526.55
--	----------	--------

NEW



Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвижающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

хром	35312000	1,842.75
матовый черный	35312350	2,764.05
нестандартное покрытие	35312XXX	2,764.10



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением


	26434180	387.66
--	----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



**Верхний душ 250/250 2jet,
потолочный монтаж**

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35313000	1,842.75
матовый черный	35313350	2,764.05
нестандартное покрытие	35313XXX	2,764.10

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain, Intense PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды в режиме Intense PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / переключение на термостате Select
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж




NEW

Требуется для монтажа:
/ Скрытая часть верхнего душа
потолочного монтажа

35363180	175.47
----------	--------

NEW




**Верхний душ 250/250 1jet, с
держателем**

Поверхность	Артикул	Euro
хром	35306000	1,842.75
матовый черный	35306350	2,764.05
нестандартное покрытие	35306XXX	2,764.10

- / состоит из: верхний душ, держатель верхнего душа
- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / длина держателя для душа: 450 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 17 л/мин
- / выдвигающиеся форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / монтаж: стена
- / соединительная резьба G 1/2



NEW



Верхний душ 250/250 1jet, с
потолочным подсоединением

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 100 мм
- / монтаж: потолок

хром	35308000	1,667.13
матовый черный	35308350	2,500.77
нестандартное покрытие	35308XXX	2,500.70



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением


	26434180	387.66
--	----------	--------

Дополнительно:

- / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа

хром	35288000	772.19
нестандартное покрытие	35288XXX	1,158.30

NEW



Верхний душ 250/250 1jet,
потолочный монтаж

- / размер душевого диска: 250x250 мм
- / тип струи: PowderRain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 19 л/мин
- / выдвижные форсунки
- / материал душевого диска: металл
- / съемный верхний душ для очистки
- / монтаж: потолок, скрытый монтаж

хром	35309000	1,667.13
матовый черный	35309350	2,500.77
нестандартное покрытие	35309XXX	2,500.70




Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа

	35363180	175.47
--	----------	--------

NEW


NEW



Скрытая часть верхнего душа
2jet с держателем

- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: Rp 1/2

	35361180	526.55
--	----------	--------




Скрытая часть верхнего душа с
потолочным подсоединением


Дополнительно:

	/ Верхний душ 460/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35277000 35277350 35277XXX	3,069.92 4,605.02 4,604.90
	/ Верхний душ 460/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35279000 35279XXX	3,792.15 5,688.20
	/ Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35281000 35281350 35281XXX	4,153.33 6,230.26 6,230.00
NEW	/ Верхний душ 300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35301000 35301XXX	2,018.21 3,027.30
NEW	/ Верхний душ 300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35304000 35304XXX	2,281.49 3,422.20
NEW	/ Верхний душ 300/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35316000 35316XXX	2,018.21 3,027.30
NEW	/ Верхний душ 300/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35320000 35320XXX	2,281.49 3,422.20
NEW	/ Верхний душ 250 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35286000 35286XXX	1,667.13 2,500.70
NEW	/ Верхний душ 250 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35297000 35297XXX	1,842.75 2,764.10
NEW	/ Верхний душ 250/250 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35308000 35308350 35308XXX	1,667.13 2,500.77 2,500.70
NEW	/ Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35312000 35312350 35312XXX	1,842.75 2,764.05 2,764.10

NEW







	Поверхность	Артикул	Euro
Скрытая часть верхнего душа потолочного монтажа		35363180	175.47
/ быстросъемный сервисный картридж с фильтром и ограничителем потока			
Дополнительно:			
NEW / Верхний душ 300 1jet, потолочный монтаж	хром нестандартное покрытие	35302000 35302XXX	2,018.21 3,027.30
NEW / Верхний душ 300 2jet, потолочный монтаж	хром нестандартное покрытие	35305000 35305XXX	2,281.49 3,422.20
NEW / Верхний душ 300/300 1jet, потолочный монтаж	хром нестандартное покрытие	35317000 35317XXX	2,018.21 3,027.30
NEW / Верхний душ 300/300 2jet, потолочный монтаж	хром нестандартное покрытие	35321000 35321XXX	2,281.49 3,422.20
NEW / Верхний душ 250 1jet, потолочный монтаж	хром нестандартное покрытие	35287000 35287XXX	1,667.13 2,500.70
NEW / Верхний душ 250 2jet, потолочный монтаж	хром нестандартное покрытие	35298000 35298XXX	1,842.75 2,764.10
NEW / Верхний душ 250/250 1jet, потолочный монтаж	хром матовый черный нестандартное покрытие	35309000 35309350 35309XXX	1,667.13 2,500.77 2,500.70
NEW / Верхний душ 250/250 2jet, потолочный монтаж	хром матовый черный нестандартное покрытие	35313000 35313350 35313XXX	1,842.75 2,764.05 2,764.10







Верхний душ 250/580 3jet	хром матовый черный нестандартное покрытие	35283000 35283350 35283XXX	5,056.32 7,584.55 7,584.50
/ размер душевого диска: 580 мм x 260 мм			
/ тип струи: Rain, Rainflow Waterfall, MonoRain			
/ максимальный расход воды при 3 бар: 20 л/мин			
/ расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин			
/ расход воды для струи Mono (при 3 бар): 20 л/мин			
/ расход воды дляливневой струи (при 3 бар): 17 л/мин			
/ материал душевого диска: металл			
/ съемный душевой диск для очистки			
/ монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal			



Требуется для монтажа:			
/ Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08



	Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Верхний душ 460/300 3jet, с держателем, с квадратной розеткой</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain, RainStream, MonoRain / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 18 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>35282000 4,333.96 35282350 6,501.02 35282XXX 6,500.90</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		<p>01700180 153.08</p>
 	<p>Верхний душ 460/300 3jet, с держателем, с розеткой softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain, RainStream, MonoRain / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 18 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>35276000 4,333.96 35276XXX 6,500.90</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		<p>01700180 153.08</p>





	Поверхность	Артикул	Euro
 	Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35281000 4,153.33 35281350 6,230.26 35281XXX 6,230.00
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / тип струи: Rain, RainStream, MonoRain / максимальный расход воды при 3 бар: 23 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 22 л/мин / расход воды для струи Mono (при 3 бар): 23 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 100 мм / монтаж: потолок 		
	Требуется для монтажа:		
	/ Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением		26434180 387.66
	Дополнительно:		
	/ Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа	хром нестандартное покрытие	35288000 772.19 35288XXX 1,158.30
 	Верхний душ 460/300 2jet, с держателем, с квадратной розеткой	хром нестандартное покрытие	35280000 3,972.79 35280XXX 5,959.20
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain, RainStream / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 		
	Требуется для монтажа:		
	/ Скрытая часть iBox universal		01700180 153.08


	Поверхность	Артикул	Euro		
	<p>Верхний душ 460/300 2jet, с держателем, с розеткой softcube</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>35275000 35275XXX</p>	<p>3,972.79 5,959.20</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain, RainStream / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 				
	<p>Требуется для монтажа: / Скрытая часть iBox universal</p>		<p>01700180</p>	<p>153.08</p>	
	<p>Верхний душ 460/300 2jet, с потолочным подсоединением</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>35279000 35279XXX</p>	<p>3,792.15 5,688.20</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 300 мм / тип струи: Rain, RainStream / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 21 л/мин / расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 18 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 100 мм / монтаж: потолок 				
	<p>Требуется для монтажа: / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением</p>		<p>26434180</p>	<p>387.66</p>	
	<p>Дополнительно: / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>35288000 35288XXX</p>	<p>772.19 1,158.30</p>	
	<p>Верхний душ 460/300 1jet, с держателем, с квадратной розеткой</p>	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>35278000 35278350 35278XXX</p>	<p>3,250.58 4,875.68 4,875.90</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 270 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 19 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена / соединительная резьба G 1/2 				

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

	Поверхность	Артикул	Euro
 	Верхний душ 460/300 Ijet, с держателем, с розеткой softcube	хром нестандартное покрытие	35274000 35274XXX 3,250.58 4,875.90
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 270 мм / длина держателя для душа: 460 мм / тип струи: Rain / максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 19 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена / соединительная резьба G 1/2 		

 	Верхний душ 460/300 Ijet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35277000 35277350 35277XXX 3,069.92 4,605.02 4,604.90
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 460 x 270 мм / тип струи: Rain / максимальный расход воды при 3 бар: 21 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 21 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / съемный верхний душ для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 100 мм / монтаж: потолок 		
Требуется для монтажа: / Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением			26434180 387.66



Дополнительно: / Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа		хром нестандартное покрытие	35288000 35288XXX 772.19 1,158.30
---	--	-----------------------------------	--
















Скрытая часть верхнего душа с
потолочным подсоединением

Дополнительно:


	/ Верхний душ 460/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35277000 35277350 35277XXX	3,069.92 4,605.02 4,604.90
	/ Верхний душ 460/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35279000 35279XXX	3,792.15 5,688.20
	/ Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35281000 35281350 35281XXX	4,153.33 6,230.26 6,230.00
NEW	/ Верхний душ 300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35301000 35301XXX	2,018.21 3,027.30
NEW	/ Верхний душ 300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35304000 35304XXX	2,281.49 3,422.20
NEW	/ Верхний душ 300/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35316000 35316XXX	2,018.21 3,027.30
NEW	/ Верхний душ 300/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35320000 35320XXX	2,281.49 3,422.20
NEW	/ Верхний душ 250 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35286000 35286XXX	1,667.13 2,500.70
NEW	/ Верхний душ 250 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35297000 35297XXX	1,842.75 2,764.10
NEW	/ Верхний душ 250/250 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35308000 35308350 35308XXX	1,667.13 2,500.77 2,500.70
NEW	/ Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35312000 35312350 35312XXX	1,842.75 2,764.05 2,764.10

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Удлинение, 230 мм, для потолочного подсоединения верхнего душа	хром нестандартное покрытие	35288000 35288XXX	772.19 1,158.30
	/ размер: 230 мм			
	Дополнительно:			
	/ Верхний душ 460/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35277000 35277350 35277XXX	3,069.92 4,605.02 4,604.90
	/ Верхний душ 460/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35279000 35279XXX	3,792.15 5,688.20
	/ Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35281000 35281350 35281XXX	4,153.33 6,230.26 6,230.00
	NEW / Верхний душ 300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35301000 35301XXX	2,018.21 3,027.30
	NEW / Верхний душ 300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35304000 35304XXX	2,281.49 3,422.20
	NEW / Верхний душ 300/300 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35316000 35316XXX	2,018.21 3,027.30
	NEW / Верхний душ 300/300 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35320000 35320XXX	2,281.49 3,422.20
NEW / Верхний душ 250 1jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35286000 35286XXX	1,667.13 2,500.70	
NEW / Верхний душ 250 2jet, с потолочным подсоединением	хром нестандартное покрытие	35297000 35297XXX	1,842.75 2,764.10	
NEW / Верхний душ 250/250 1jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35308000 35308350 35308XXX	1,667.13 2,500.77 2,500.70	
NEW / Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением	хром матовый черный нестандартное покрытие	35312000 35312350 35312XXX	1,842.75 2,764.05 2,764.10	

 	Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	/ соединительная резьба G 3/4			
	/ для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата			
	/ вращательно-симметричная установка			
	/ звукоизолирующий монтаж			
	/ величина соединения: DN20			
Дополнительно:				
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal			13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal			93171000	56.52

	Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Верхний душ 350 1jet, с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 350 мм / длина держателя для душа: 390 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: PowderRain / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / расход воды PowderRain (при 3 барах): 26 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный верхний душ для очистки / монтаж: стена / соединительная резьба G 1/2 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>26034000 26034XXX</p>	<p>3,972.79 5,959.20</p> 
 	<p>Верхний душ 350 1jet, с потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 350 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: PowderRain / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / расход воды PowderRain (при 3 барах): 26 л/мин / материал душевого диска: металл / съемный верхний душ для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 100 мм / монтаж: потолок / соединительная резьба G 1/2 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>26035000 26035XXX</p>	<p>3,792.15 5,688.20</p>  
 	<p>Верхний душ 240/240 1jet, потолочный монтаж</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 240 x 240 мм / тип струи: RainAir / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 12 л/мин / расход воды с возможностью увеличения до 25 л / мин / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / монтаж: потолок, скрытый монтаж / соединительная резьба G 1/2 / не подходит для проточных водонагревателей 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>10924000 10924XXX</p>	<p>1,694.86 2,542.30</p>   

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




Верхний душ 240/240 1jet, с
потолочным подсоединением

хром
нестандартное
покрытие

10929000
10929XXX

2,012.90
3,019.40

- / размер душевого диска: 240 x 240 мм
- / тип струи: RainAir
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 12 л/мин
- / расход воды с возможностью увеличения до 25 л / мин
- / материал душевого диска: металл
- / съемный душевой диск для очистки
- / металлическое потолочное подсоединение
- / длина потолочного подсоединения: 102 мм
- / монтаж: потолок
- / соединительная резьба G 1/2
- / не подходит для проточных водонагревателей



Верхний душ 240/240 1jet, с
держателем

хром
нестандартное
покрытие

10925000
10925XXX

2,330.38
3,495.60

- / размер душевого диска: 240 x 240 мм
- / длина держателя для душа: металлический держатель для душа 411 - 458 мм
- / тип струи: RainAir
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 12 л/мин
- / расход воды с возможностью увеличения до 25 л / мин
- / материал душевого диска: металл
- / съемный душевой диск для очистки
- / монтаж: стена
- / не подходит для проточных водонагревателей




Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа 240/240 1jet с держателем

10921180

402.56



Скрытая часть верхнего душа
240/240 1jet с держателем


10921180

402.56

- / при установке с прямым соединением с # 40872000, # 40873000, # 40874000 необходима монтажная плита # 10973180
- / звукоизолирующий монтаж

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10942000 10942XXX</p>	<p>1,161.36 1,742.00</p>
<p>Излив с ливневым потоком, 240/120, скрытого монтажа G 3/4</p>		<ul style="list-style-type: none"> / выступ 180 мм / при установке с прямым соединением (расстояние 1 см) с # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 рекомендуется использование скрытой части # 10941180 / может использоваться как излив на ванну или ливневый душ / расход воды: 24 л/мин / величина соединения: подключение приборов DN20 / тип струи: ливневая струя 		
<p>Дополнительно: / Скрытая часть ливневого излива 240/120</p>			<p>10941180</p>	<p>402.56</p>
		<p>Скрытая часть ливневого излива 240/120 10941180 402.56</p>		
<p>/ при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20</p>		<p>Требуется для монтажа: / Излив с ливневым потоком, 240/120, скрытого монтажа G 3/4 хром нестандартное покрытие 10942000 10942XXX 1,161.36 1,742.00</p>		
		<p>Верхний душ LampShower 275 1jet, с потолочным подсоединением хром нестандартное покрытие 26032000 26032XXX 2,360.01 3,540.00</p>		
<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 275 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: Rain / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / зоны струй: изображение струи из внутренних форсунок, расположенных по диаметру / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 265 мм / монтаж: потолок / соединительная резьба G 1/2 / со встроенным освещением / лампочка: LED / источник питания: 12.12 мм / трансформатор питания для скрытого монтажа 12 V, 18 мм / вход: 100 - 240 В AC / 50/60 Hz / выход: 12 V - DC / температура цвета: 2700 K / эффективность энергопотребления: A+ 				

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Верхний душ LampShower 275 1jet, с держателем

хром
нестандартное
покрытие

26031000
26031XXX

2,873.02
4,309.50




- / размер душевого диска: 275 мм
- / длина держателя для душа: 380 мм
- / держатель для душа поворачивается по горизонтали в пределах 150°
- / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа
- / тип струи: Rain
- / максимальный расход воды при 3 бар: 13 л/мин
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 13 л/мин
- / зоны струй: изображение струи из внутренних форсунок, расположенных по диаметру
- / материал душевого диска: металл
- / съемный душевой диск для очистки
- / монтаж: стена
- / со встроенным освещением
- / лампочка: LED
- / источник питания: 12.12 мм
- / трансформатор питания для скрытого монтажа 12 V. 18 мм
- / вход: 100 - 240 В AC / 50/60 Hz
- / выход: 12 V - DC
- / температура цвета: 2700 K
- / эффективность энергопотребления: A+

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть верхнего душа LampShower 275 1jet с держателем и верхнего душа 240 2jet с держателем

26909180

665.41











Скрытая часть верхнего душа LampShower 275 1jet с держателем и верхнего душа 240 2jet с держателем





26909180




665.41




- / звукоизолирующий монтаж
- / отдельный вывод для подключения электричества
- / скрытая часть необходима при недостаточной прочности стены
- / величина соединения: Rp 1/2

	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Верхний душ 240 2jet, c потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 279 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: Rain, RainAir / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин / переключение при помощи кнопки Select на верхнем душе / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / металлическое потолочное подсоединение / длина потолочного подсоединения: 280 x 170 мм / монтаж: потолок / соединительная резьба G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей 18 кВт 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>26022000 26022XXX</p> <p>1,026.18 1,539.30</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>
	<p>Верхний душ 240 2jet, c держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 279 мм / длина держателя для душа: 400 мм / держатель для душа поворачивается по горизонтали в пределах 150° / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: Rain, RainAir / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 15 л/мин / переключение при помощи кнопки Select на верхнем душе / материал душевого диска: металл / съемный душевой диск для очистки / монтаж: стена / соединительная резьба G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей 18 кВт 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>26021000 26021XXX</p> <p>1,436.78 2,155.20</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть верхнего душа LampShower 275 1jet с держателем и верхнего душа 240 2jet с держателем 		<p>26909180</p> <p>665.41</p>





* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Верхний душ 240 ljet			
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 240 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: RainAir / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин / материал душевого диска: металл / монтаж: потолок или стена / соединительная резьба G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей 18 кВт 			
		хром нестандартное покрытие	28494000 28494XXX	968.68 1,453.00
			 	
Дополнительно:				
	/ Держатель верхнего душа, 390 мм	хром нестандартное покрытие	26431000 26431XXX	451.45 677.20
	/ Потолочное подсоединение, 100 мм	хром нестандартное покрытие	26432000 26432XXX	271.05 406.60
	/ Потолочное подсоединение, 300 мм	хром нестандартное покрытие	26433000 26433XXX	361.18 541.80





 	Верхний душ 180 ljet			
	<ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 180 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: RainAir / максимальный расход воды при 3 бар: 24 л/мин / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 24 л/мин / материал душевого диска: металл / монтаж: потолок или стена / соединительная резьба G 1/2 			
		хром нестандартное покрытие	28489000 28489XXX	937.00 1,405.50
				
Дополнительно:				
	/ Держатель верхнего душа, 390 мм	хром нестандартное покрытие	26431000 26431XXX	451.45 677.20
	/ Потолочное подсоединение, 100 мм	хром нестандартное покрытие	26432000 26432XXX	271.05 406.60
	/ Потолочное подсоединение, 300 мм	хром нестандартное покрытие	26433000 26433XXX	361.18 541.80









		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 180 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: RainAir / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / материал душевого диска: металл / монтаж: потолок или стена / соединительная резьба G 1/2 	хром нестандартное покрытие	28487000 28487XXX	780.92 1,171.40
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Держатель верхнего душа, 389 мм / Потолочное подсоединение, 100 мм / Потолочное подсоединение, 300 мм 	хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие	27348000 27348XXX 26432000 26432XXX 26433000 26433XXX	184.61 276.90 271.05 406.60 361.18 541.80
 	<p>Верхний душ Ø 240 мм, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 240 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: RainAir / максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин / материал душевого диска: металл / монтаж: потолок или стена / соединительная резьба G 1/2 	хром нестандартное покрытие	28474000 28474XXX	1,156.44 1,734.70
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Держатель верхнего душа, 389 мм / Потолочное подсоединение, 100 мм / Потолочное подсоединение, 300 мм 	хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие	27348000 27348XXX 26432000 26432XXX 26433000 26433XXX	184.61 276.90 271.05 406.60 361.18 541.80
 	<p>Потолочное подсоединение, 100 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / длина: 100 мм / материал: латунь / соединительная резьба G 1/2 / величина соединения DN15 	хром нестандартное покрытие	26432000 26432XXX	271.05 406.60
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ 240 1jet / Верхний душ 180 1jet / Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, 1/2' / Верхний душ Ø 240 мм, 1/2' 	хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие	28494000 28494XXX 28489000 28489XXX 28487000 28487XXX 28474000 28474XXX	968.68 1,453.00 937.00 1,405.50 780.92 1,171.40 1,156.44 1,734.70

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Потолочное подсоединение, 300 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / длина: 300 мм / материал: латунь / соединительная резьба G 1/2 / величина соединения DN15 	хром нестандартное покрытие	26433000 26433XXX	361.18 541.80
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ 240 1jet 	хром нестандартное покрытие	28494000 28494XXX	968.68 1,453.00
	<ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ 180 1jet 	хром нестандартное покрытие	28489000 28489XXX	937.00 1,405.50
	<ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, 1/2' 	хром нестандартное покрытие	28487000 28487XXX	780.92 1,171.40
	<ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ Ø 240 мм, 1/2' 	хром нестандартное покрытие	28474000 28474XXX	1,156.44 1,734.70
	<p>Держатель верхнего душа, 390 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / длина: 390 мм / материал: латунь / соединительная резьба G 1/2 / величина соединения DN15 	хром нестандартное покрытие	26431000 26431XXX	451.45 677.20
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ 240 1jet / Верхний душ 180 1jet 	хром нестандартное покрытие хром нестандартное покрытие	28494000 28494XXX 28489000 28489XXX	968.68 1,453.00 937.00 1,405.50
	<p>Держатель верхнего душа, 389 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / настенный монтаж / исполнение: угол 90° / соединительная резьба G 1/2 	хром нестандартное покрытие	27348000 27348XXX	184.61 276.90
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, 1/2' 	хром нестандартное покрытие	28487000 28487XXX	780.92 1,171.40
	<ul style="list-style-type: none"> / Верхний душ Ø 240 мм, 1/2' 	хром нестандартное покрытие	28474000 28474XXX	1,156.44 1,734.70
	<ul style="list-style-type: none"> / Настенная/потолочная панель, 120/120, softube 	хром нестандартное покрытие	36725000 36725XXX	145.28 217.90
<p>Настенные панели</p> 	<p>Настенная/потолочная панель, 120/120, softube</p> <ul style="list-style-type: none"> / настенный монтаж / материал: металл 	хром нестандартное покрытие	36725000 36725XXX	145.28 217.90
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Держатель верхнего душа, 389 мм 	хром нестандартное покрытие	27348000 27348XXX	184.61 276.90

Все размеры в мм.





		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Настенная/потолочная панель, квадратная</p> <p>/ установка на стену или на потолок / материал: металл</p>	хром нестандартное покрытие	27419000 27419XXX	212.87 319.30
	<p>Форсунки / душевые модули</p>			
 	<p>Модуль душа 120/120, скрытого монтажа, квадратный</p> <p>/ размер душевого диска: 120 мм / пять уровней регулировки угла струи / область применения: можно использовать в качестве верхнего душа, душа для плечевой зоны или боковой форсунки / тип струи: обычная / максимальный расход воды при 3 бар: 5,3 л/мин / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 5,3 л/мин / соединительная резьба: G 1/2 / при установке с прямым соединением (расстояние 10 мм) с # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 или # 40874000 рекомендуется использование скрытой части # 28486180 / свободное размещение при установке. Возможно соединение через резьбу G 1/2 / при установке в качестве верхнего душа в виде соединения нескольких модулей рекомендуется использование приспособления для монтажа # 28470180 / материал: металл</p>	хром нестандартное покрытие	28491000 28491XXX	693.26 1,039.90
	<p>Дополнительно:</p> <p>/ Скрытая часть душевого модуля 120/120</p> <p>/ Монтажный комплект</p>			




		Поверхность	Артикул	Euro	
	 	<p>Модуль душа, 120/120, скрытого монтажа, softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 120 мм / пять уровней регулировки угла струи / область применения: можно использовать в качестве верхнего душа, душа для плечевой зоны или боковой форсунки / тип струи: обычная / максимальный расход воды при 3 бар: 5,3 л/мин / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 5,3 л/мин / соединительная резьба: G 1/2 / при установке с прямым соединением (расстояние 10 мм) с # 10755000, # 10751000, # 10651000, # 10972000, # 40871000, # 40872000, # 40873000 или # 40874000 рекомендуется использование скрытой части # 28486180 / свободное размещение при установке. Возможно соединение через резьбу G 1/2 / при установке в качестве верхнего душа в виде соединения нескольких модулей рекомендуется использование приспособления для монтажа # 28470180 / материал: металл 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36822000 36822XXX</p>	<p>523.40 785.10</p>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть душевого модуля 120/120 / Монтажный комплект 			<p>28486180 28470180</p>	<p>225.72 463.32</p>
	 	<p>Скрытая часть душевого модуля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / при прямом соединении служит для подачи воды или установки точно по размеру, соединение справа или слева / звукоизолирующий монтаж <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Модуль душа 120/120, скрытого монтажа, квадратный / Модуль душа, 120/120, скрытого монтажа, softcube 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>28491000 28491XXX</p>	<p>693.26 1,039.90</p>
	 	<p>Боковая форсунка 1jet, круглая</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 65 мм / розетка: круглая / тип струи: обычная / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 5 л/мин / серый душевой диск / соединительная резьба: G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей / материал: металл 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>28464000 28464XXX</p>	<p>185.71 278.60</p>




		Поверхность	Артикул	Euro
		Боковая форсунка 1jet, квадратная		
		хром нестандартное покрытие	28469000 28469XXX	198.00 297.00
/ размер душевого диска: 65 мм / розетка: квадратная / тип струи: обычная / расход воды для обычной струи (при 3 бар): 5 л/мин / серый душевой диск / соединительная резьба: G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей				

Ручные души

		Ручной душ 2jet		
		хром нестандартное покрытие	45720000 45720XXX	271.05 406.60
/ удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select / тип струи: обычная, каскад / расход воды при 3 барах: 12 л/мин / цвет хром / с внутренней подачей воды / промывающийся грязеулавливающий фильтр / соединительная резьба G 1/2 / не подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку		 		
Дополнительно:				
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м		хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м		хром нестандартное покрытие	28286000 28286XXX	92.71 139.10
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м		хром нестандартное покрытие	28284000 28284XXX	100.78 151.20

		Ручной душ-"палочка" 2jet		
		хром нестандартное покрытие	12680000 12680XXX	288.39 432.60
/ переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска / тип струи: Rain, MonoRain / расход воды при 3 барах: 13 л/мин / цвет хром / промывающийся грязеулавливающий фильтр / соединительная резьба G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей / не подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку				
Дополнительно:				
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м		хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м		хром нестандартное покрытие	28286000 28286XXX	92.71 139.10
/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м		хром нестандартное покрытие	28284000 28284XXX	100.78 151.20

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Ручной душ-"палочка" 2jet

- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / тип струи: Rain, MonoRain
- / расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- / цвет хром
- / промывающийся грязеулавливающий фильтр
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей
- / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку

Поверхность	Артикул	Euro
хром	28532000	285.54
матовый черный	28532350	428.35
нестандартное покрытие	28532XXX	428.30




похожие продукты:

- / Ручной душ-"палочка" 1jet
- | Поверхность | Артикул | Euro |
|------------------------|----------|--------|
| хром | 10531000 | 176.42 |
| нестандартное покрытие | 10531XXX | 264.60 |

Дополнительно:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м
- | Поверхность | Артикул | Euro |
|------------------------|----------|--------|
| хром | 28282000 | 84.39 |
| матовый черный | 28282350 | 126.72 |
| нестандартное покрытие | 28282XXX | 126.60 |
| хром | 28286000 | 92.71 |
| нестандартное покрытие | 28286XXX | 139.10 |
| хром | 28284000 | 100.78 |
| нестандартное покрытие | 28284XXX | 151.20 |



Ручной душ-"палочка" 1jet

- / тип струи: Rain
- / расход воды при 3 барах: 8 л/мин
- / цвет хром
- / промывающийся грязеулавливающий фильтр
- / соединительная резьба G 1/2
- / подходит для проточных водонагревателей
- / не подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку

Поверхность	Артикул	Euro
хром	10531000	176.42
нестандартное покрытие	10531XXX	264.60

















похожие продукты:

- / Ручной душ-"палочка" 2jet
- | Поверхность | Артикул | Euro |
|------------------------|----------|--------|
| хром | 28532000 | 285.54 |
| матовый черный | 28532350 | 428.35 |
| нестандартное покрытие | 28532XXX | 428.30 |

Дополнительно:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м
 - / Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м
- | Поверхность | Артикул | Euro |
|------------------------|----------|--------|
| хром | 28282000 | 84.39 |
| матовый черный | 28282350 | 126.72 |
| нестандартное покрытие | 28282XXX | 126.60 |
| хром | 28286000 | 92.71 |
| нестандартное покрытие | 28286XXX | 139.10 |
| хром | 28284000 | 100.78 |
| нестандартное покрытие | 28284XXX | 151.20 |


		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Ручной душ 85 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 85 мм / тип струи: Rain / расход воды при 3 барах: 9.5 л/мин / с внутренней подачей воды / промывающийся грязеулавливающий фильтр / соединительная резьба G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку 	хром нестандартное покрытие	26025000 26025XXX	164.01 246.00
	 			
 	<p>Ручной душ 120 3jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 125 мм / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select / тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir / расход воды при 3 барах: 15 л/мин / с внутренней подачей воды / промывающийся грязеулавливающий фильтр / соединительная резьба G 1/2 / подходит для проточных водонагревателей / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку 	хром нестандартное покрытие	26050000 26050XXX	169.47 254.20
	  			
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet, EcoSmart 9 л/мин 	хром нестандартное покрытие	26051000 26051XXX	169.47 254.20
				
 	<p>Ручной душ 100 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / размер душевого диска: 100 мм / тип струи: RainAir / расход воды при 3 барах: 16 л/мин / цвет хром / промывающийся грязеулавливающий фильтр / соединительная резьба G 1/2 / подходит для смесителей для монтажа на ванну/плитку 	хром нестандартное покрытие	16320000 16320XXX	326.77 490.20
	 			

Душевой набор 0,90 м, с ручным душем 2jet

хром
нестандартное покрытие

45722000
45722XXX

451.45
677.20



- / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: обычная, каскад
- / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- / упорный подшипник на стороне душа и зафиксированной стороне
- / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / настенная штанга AXOR Starck 0,9 м
- / максимальный расход воды при 3 бар: 12 л/мин
- / хромированные настенные крепления из пластика



состоит из:


- / Ручной душ 2jet (# 45720000)
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000)

Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 85 1jet

хром
нестандартное покрытие

26023000
26023XXX

615.84
923.80



- / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain
- / размер душевого диска: 85 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / держатель для душевого шланга с конической гайкой
- / настенная штанга 0,9 м
- / максимальный расход воды при 3 бар: 9.5 л/мин
- / хромированные настенные крепления из металла



состоит из:


- / Ручной душ 85 1jet (# 26025000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)

Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-«палочкой» 2jet

хром
нестандартное покрытие

12231000
12231XXX

831.86
1,247.80












- / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, мягкая струя
- / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- / размер душевого диска: 70 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- / хромированные настенные крепления из пластика




состоит из:

- / Ручной душ-«палочка» 2jet (# 12680000)
- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000)

		Поверхность	Артикул	Euro				
		<p>Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 2jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок / тип струи: Rain, MonoRain / переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска / размер душевого диска: 70 мм / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин / хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX) / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000) 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>27980000 27980XXX</p>	<p>823.55 1,235.30</p>	
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 1jet 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>27983000 27983XXX</p>	<p>550.98 826.50</p>			
		<p>Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ-«палочка», душевая штанга, шланг для душа, ползунок / тип струи: Rain / размер душевого диска: 70 мм / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга / душевой шланг с цилиндрической гайкой с обеих сторон / максимальный расход воды при 3 бар: 8 л/мин / хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ-"палочка" 1jet (# 10531000) / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000) 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>27983000 27983XXX</p>	<p>550.98 826.50</p>	 
		<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем-"палочкой" 2jet 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>27980000 27980XXX</p>	<p>823.55 1,235.30</p>			
		<p>Душевая штанга, 0,90 м</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок / тип душевой штанги: труба из хромированной латуни / диаметр штанги 25 мм / полностью хромированный держатель душа из металла / держатель с плавной регулировкой / хромированные настенные опоры <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м (# 28286000) 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>27830000 27830XXX</p>	<p>433.01 649.50</p>	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet

- / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- / размер душевого диска: 120 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / настенная штанга 0,9 м
- / держатель для душевого шланга с конической гайкой
- / угол наклона смещается на 30°
- / максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- / хромированные настенные крепления из металла

состоит из:

- / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)
- / Душевая штанга, 0,90 м (# 27989000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)


Дополнительно:

- / Угловой монтажный набор
- / Прокладка

Поверхность	Артикул	Euro
хром	27987000	550.98
нестандартное покрытие	27987XXX	826.50



хром	28693000	56.40
нестандартное покрытие	28693XXX	84.60
светло-серый	96397000	14.75



Душевая штанга, 0,90 м

- / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок
- / тип душевой штанги: труба из хромированной латуни
- / диаметр штанги 22 мм
- / полностью хромированный держатель душа из металла
- / держатель с плавной регулировкой
- / хромированные настенные крепления из металла

состоит из:






- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Дополнительно:


- / Угловой монтажный набор
- / Прокладка

хром	27989000	552.35
нестандартное покрытие	27989XXX	828.50

хром	28693000	56.40
нестандартное покрытие	28693XXX	84.60
светло-серый	96397000	14.75

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	36735000 36735XXX	757.71 1,136.60
	  		
<p>Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок / тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select / размер душевого диска: 120 мм / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга / максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин / диаметр штанги 30 мм / материал: латунь / хромированные настенные крепления из металла 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000) 			
<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевая штанга, 0,90 м 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Декоративная накладка для рейлинга 			
	хром нестандартное покрытие	36736000 36736XXX	633.59 950.40
	хром нестандартное покрытие	42871000 42871XXX	94.49 141.70

 	хром нестандартное покрытие	36736000 36736XXX	633.59 950.40
	<p>Душевая штанга, 0,90 м</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга / держатель для душевого шланга с конической гайкой / крепеж перемещается в сторону, вверх/вниз и вокруг себя / диаметр штанги 30 мм / полностью хромированный держатель душа из металла / держатель с плавной регулировкой / бесшумная регулировка угла наклона / хромированные настенные крепления из металла 		
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000) 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Декоративная накладка для рейлинга 			
	хром нестандартное покрытие	42871000 42871XXX	94.49 141.70



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet

- / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- / размер душевого диска: 120 мм
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / настенная штанга 0,9 м
- / держатель для душевого шланга с конической гайкой
- / угол наклона смещается на 30°
- / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- / хромированные настенные крепления из металла

хром нестандартное покрытие


27991000
27991XXX

610.11
915.20



состоит из:

- / Ручной душ 120 3jet (# 26050000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Душевая штанга, 0,90 м

- / состоит из: душевая штанга, держатель для душа, ползунок
- / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- / тип душевой штанги: труба из хромированной латуни
- / полностью хромированный держатель душа из металла
- / держатель с функцией фиксации
- / хромированные настенные крепления из металла


хром нестандартное покрытие

27831000
27831XXX

491.85
737.80

состоит из:

- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 100 1jet

- / состоит из: ручной душ, душевая штанга, шланг для душа, ползунок
- / тип струи: RainAir
- / размер душевого диска: 100 мм
- / держатель для душевого шланга с конической гайкой
- / штанга AXOR Montreux 0,90 м
- / максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- / хромированные настенные крепления из металла

хром нестандартное покрытие

27982000
27982XXX

979.33
1,469.00



состоит из:

- / Ручной душ 100 1jet (# 16320000)
- / Душевой шланг металлический, 1,60 м (# 28116000)








Дополнительно:













- / Угловая корзина 160/83







хром нестандартное покрытие


42066000
42066XXX

299.19
448.80

Держатели душа		Поверхность	Артикул	Евро
 	Держатель ручного душа / устойчивое положение упора / для шлангов с цилиндрическими гайками / металл	хром нестандартное покрытие	27515000 27515XXX	68.69 103.00
	Дополнительно: / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м	хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
	/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28286000 28286XXX	92.71 139.10
	/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28284000 28284XXX	100.78 151.20
 	Держатель ручного душа, круглый / устойчивое положение упора / для шлангов с конической гайкой / металл	хром нестандартное покрытие	39525000 39525XXX	161.81 242.70
	Дополнительно: / Душевой шланг, 1,25 м	хром нестандартное покрытие	28622000 28622XXX	48.74 73.10
	/ Душевой шланг, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28626000 28626XXX	52.43 78.60
	/ Душевой шланг, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28624000 28624XXX	56.25 84.40
 	Держатель ручного душа / устойчивое положение упора / для шлангов с конической гайкой / металл	хром нестандартное покрытие	16325000 16325XXX	163.45 242.20
	Дополнительно: / Душевой шланг металлический, 1,25 м	хром нестандартное покрытие	28112000 28112XXX	115.39 173.10
	/ Душевой шланг металлический, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28116000 28116XXX	130.14 195.20
	/ Душевой шланг металлический, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28120000 28120XXX	144.06 216.10
 	Держатель ручного душа / устойчивое положение упора / для шлангов с цилиндрическими гайками / металл	хром нестандартное покрытие	45721000 45721XXX	114.43 171.60
	Дополнительно: / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м	хром матовый черный нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
	/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м	хром нестандартное покрытие	28286000 28286XXX	92.71 139.10
	/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м	хром нестандартное покрытие	28284000 28284XXX	100.78 151.20

Шланговые подсоединения FixFit		Поверхность	Артикул	Euro	
	 <p>41 64 64 G 1/2 G 1/2</p>	Шланговое подсоединение, softcube / внутренняя часть из пластика / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	36731000 36731XXX	52.30 78.50
	 <p>41 64 64 G 1/2 G 1/2</p>	Шланговое подсоединение, квадратное / внутренняя часть из пластика / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	36732000 36732XXX	52.30 78.50
	 <p>60 38 G 1/2 G 1/2</p>	Шланговое подсоединение, круглое / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	27451000 27451XXX	57.20 85.80
	 <p>41 64 G 1/2 G 1/2</p>	Шланговое подсоединение, с клапаном обратного тока / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды	хром нестандартное покрытие	16884000 16884XXX	65.54 98.30
Porter-наборы					
	 <p>8 R 1/2 49 70 40 78 G 1/2 34 95</p>	Porter-набор, круглый / встроенная функция держателя / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон	хром	36733000	162.49
	 <p>8 R 1/2 49 70 40 78 G 1/2 34 90</p>	Porter-набор, квадратный / встроенная функция держателя / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон	хром	36734000	162.49

		Поверхность	Артикул	Euro
		Porter-набор, 120/120, softcube		
		хром нестандартное покрытие	36724000 36724XXX	252.08 378.10
 		<ul style="list-style-type: none"> / встроенная функция держателя / внутренняя часть из металла / с клапаном обратного тока воды / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180 / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон 		
		Дополнительно:		
			28486180	225.72
		хром нестандартное покрытие	28622000 28622XXX	48.74 73.10
		хром нестандартное покрытие	28626000 28626XXX	52.43 78.60
		хром нестандартное покрытие	28624000 28624XXX	56.25 84.40
		Porter-набор		
		хром нестандартное покрытие	11626000 11626XXX	316.26 474.40
		<ul style="list-style-type: none"> / с клапаном обратного тока воды / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон 		
		Дополнительно:		
		хром нестандартное покрытие	28622000 28622XXX	48.74 73.10
		хром нестандартное покрытие	28626000 28626XXX	52.43 78.60
		хром нестандартное покрытие	28624000 28624XXX	56.25 84.40



Porter-набор, 120/120, с
ручным душем-"палочкой" 2jet и
душевым шлангом

- / состоит из: ручной душ-«палочка», держатель, держатель для душа, шланг для душа
- / встроенная функция держателя
- / с клапаном обратного тока воды
- / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка
- / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180
- / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется

состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Дополнительно:

- / Скрытая часть душевого модуля 120/120


Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
12232000
12232XXX

Euro
674.97
1,012.50

28486180

225.72



Porter-набор, 120/120, с
ручным душем-"палочкой" 2jet и
душевым шлангом

- / состоит из: держатель, ручной душ-«палочка», держатель для душа, шланг для душа
- / встроенная функция держателя
- / с клапаном обратного тока воды
- / при компактном расположении (расстояние 10 мм) рекомендуется только горизонтальная установка
- / при компактном расположении (на расстоянии не более 10 мм) необходимо использовать базовый набор # 28486180
- / при свободном расположении (расстояние более 10 мм) базовый набор не требуется

состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Дополнительно:

- / Скрытая часть душевого модуля 120/120







Поверхность
хром
матовый черный
нестандартное
покрытие

Артикул
12626000
12626350
12626XXX





Euro
674.97
1,012.37
1,012.50


28486180

225.72

		Поверхность	Артикул	Euro
		Porter-набор		
		/ для шлангов с цилиндрическими гайками / встроенная функция держателя / металл / с клапаном обратного тока воды		
		Дополнительно:		
		/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м		
		хром	45723000	319.80
		нестандартное покрытие	45723XXX	479.70
		хром	28282000	84.39
		матовый черный	28282350	126.72
		нестандартное покрытие	28282XXX	126.60
		хром	28286000	92.71
		нестандартное покрытие	28286XXX	139.10
		хром	28284000	100.78
		нестандартное покрытие	28284XXX	151.20
Душевые шланги				
		Душевой шланг, 1,25 м		
		/ душевой шланг с металлическим напылением / легкоочищаемая пластмассовая оболочка / длина шланга: 1,25 м / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга / с защитой от изломов		
		другие размеры:		
		/ Душевой шланг, 1,60 м		
		хром	28622000	48.74
		нестандартное покрытие	28622XXX	73.10
		хром	28626000	52.43
		нестандартное покрытие	28626XXX	78.60
		хром	28624000	56.25
		нестандартное покрытие	28624XXX	84.40
		Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой напора воды		
		/ душевой шланг с металлическим напылением / легкоочищаемая пластмассовая оболочка / длина шланга: 1,25 м / со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга / с защитой от изломов / с двух сторон цилиндрическая гайка		
		другие размеры:		
		/ Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой напора воды		
		хром	28127000	93.95
		нестандартное покрытие	28127XXX	140.90
		хром	28128000	97.63
		нестандартное покрытие	28128XXX	146.40

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro		
		Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м				
		/ легкоочищаемая пластмассовая оболочка				
		/ длина шланга: 1,25 м				
		/ со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга				
		/ с защитой от изломов				
		/ с двух сторон цилиндрическая гайка				
		другие размеры:				
		/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,60 м		хром нестандартное покрытие	28282000 28282350 28282XXX	84.39 126.72 126.60
		/ Душевой шланг с металлическим эффектом, 2,00 м		хром нестандартное покрытие	28284000 28284XXX	100.78 151.20
		Дополнительно:				
/ Ручной душ-"палочка" 2jet		хром матовый черный нестандартное покрытие	28532000 28532350 28532XXX	285.54 428.35 428.30		
/ Ручной душ-"палочка" 1jet		хром нестандартное покрытие	10531000 10531XXX	176.42 264.60		
/ Ручной душ-"палочка" 2jet		хром нестандартное покрытие	12680000 12680XXX	288.39 432.60		
		Душевой шланг металлический, 1,25 м				
		/ металлический душевой шланг				
		/ без пластмассовой оболочки				
		/ длина шланга: 1,25 м				
		/ упорный подшипник: двухсторонний / с защитой от изломов				
другие размеры:						
/ Душевой шланг металлический, 1,60 м		хром нестандартное покрытие	28112000 28112XXX	115.39 173.10		
/ Душевой шланг металлический, 2,00 м		хром нестандартное покрытие	28116000 28116XXX 28120000 28120XXX	130.14 195.20 144.06 216.10		



Showerpipe с термостатом 800 и верхним душем 350 1jet

хром
нестандартное
покрытие

27984000
27984XXX


5,959.21
8,938.80



- / состоит из: верхний душ, ручной душ-«палочка», термостат для душа, штанга для душа, держатель для душа
- / держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / верхний душ AXOR 350 1jet
- / размер душевого диска: 350 мм
- / полочка: из безопасного стекла
- / поверхность полочки: хром
- / тип струи: PowderRain
- / расход воды PowderRain (при 3 барах): 22 л/мин
- / длина держателя для душа: 400 мм
- / поворотный держатель для душа
- / термостат: термостатный смеситель AXOR 800
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- / пользовательское управление посредством кнопки Select
- / вид монтажа: внешний монтаж
- / величина соединения DN15
- / соединительная резьба G 1/2
- / межосевое подключение 150 ± 12 мм

состоит из:

- / Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой напора воды (# 28128000)
- / Ручной душ-"палочка" 2jet (# 28532XXX)



Showerpipe с термостатом и верхним душем 240 2jet

хром
нестандартное
покрытие

26020000
26020XXX


3,201.42
4,802.10



- / состоит из: верхний душ, ручной душ, термостат для душа, штанга для душа, держатель для душа
- / верхний душ Raindance Select S 240 2jet
- / размер душевого диска: 279 мм
- / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа
- / телескопическая штанга верхнего душа, регулировка 300 мм
- / тип струи: Rain, RainAir
- / удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- / расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 14 л/мин
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- / длина держателя для душа: 400 мм
- / поворотный держатель для душа
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- / пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- / вид монтажа: внешний монтаж
- / величина соединения DN15
- / соединительная резьба G 1/2
- / межосевое подключение 150 ± 12 мм
- / держатель для ручного душа регулируемый по высоте
- / подходит для проточных водонагревателей

состоит из:

- / Ручной душ 85 1jet (# 26025000)
- / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)



Showerpipe с термостатом и верхним душем 240 1jet

хром
нестандартное
покрытие

16572000
16572XXX



3,634.14
5,451.20





- / состоит из: верхний душ, ручной душ, термостат для душа, штанга для душа, держатель для душа
- / размер душевого диска: 240 мм
- / тип струи: RainAir
- / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- / рабочее давление: мин. 2 бар/макс. 10 бар
- / длина держателя для душа: 430 мм
- / поворотный держатель для душа
- / термостат AXOR Montreux
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- / пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- / вид монтажа: внешний монтаж
- / величина соединения DN15
- / соединительная резьба G 1/2
- / межосевое подключение 170.32 мм

состоит из:

- / Ручной душ 100 1jet (# 16320000)
- / Верхний душ Ø 240 мм, 1/2' (# 28474000)
- / Душевой шланг металлический, 1,60 м (# 28116000)

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром нестандартное покрытие	10912000	6,551.83
		10912XXX	9,827.70
Душевая колонна с термостатом и верхним душем 240 1jet			
/ состоит из: душевая колонна, плоский верхний душ, ручной душ-«палочка», шланг для душа / размер душевого диска: 240 мм / верхний душ AXOR Starck / расход воды для верхнего душа: 13,6 л/мин / картридж термостата / пользовательское управление посредством вращения рукоятки / защита от ожогов: при 38° / ограничитель температуры горячей воды / расход воды для ручного душа: 13,4 л/мин / подходит для проточных водонагревателей			
состоит из: / Ручной душ-«палочка» 2jet (# 28532XXX) / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)			
Требуется для монтажа: / Скрытая часть			
		10902180	598.77
Дополнительно: / Удлинение, 28 мм, для душевой колонны			
		10980000	391.63
/ Уплотнительная манжета			
		96660000	17.75
/ Мыльница/полка			
	хром	10915000	155.40
	нестандартное покрытие	10915XXX	233.10



 	хром нестандартное покрытие	39620000	2,703.28
		39620XXX	4,054.90
Showerpipe с однорычажным смесителем и верхним душем 180 1jet			
/ состоит из: верхний душ, ручной душ, однорычажный смеситель для душа, шланг для душа, держатель для душа / верхний душ AXOR Citterio / размер душевого диска: 180 мм / шарнирное соединение: регулируемый угол верхнего душа / тип струи: Rain / максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин / расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин / рабочее давление: мин. 1 бар/макс. 10 бар / длина держателя для душа: 420 мм / вид монтажа: внешний монтаж / величина соединения DN15 / соединительная резьба G 1/2 / межосевое подключение 150 ± 16 мм / керамический узел смешивания / регулируемое ограничение температуры			
состоит из: / Верхний душ 180 1jet (# 28489000) / Держатель ручного душа, круглый (# 39525000) / Ручной душ 120 3jet (# 26050000) / Душевой шланг, 1,60 м (# 28626000)			



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ AXOR С ТЕХНОЛОГИЕЙ SELECT

ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. В СОВЕРШЕНСТВЕ

Эксклюзивная эстетика. Впечатляющая функциональность. Термостатические модули AXOR создают особые моменты в душе. Удобные в использовании. С технологией Select. Управление

нажатием кнопки. Выбор и поддержание нужной температуры. Металлические розетки. Разнообразие форм. В совершенстве.

ТЕРМОСТАТЫ AXOR SHOWERSELECT

Модульные. Комбинируемые.
Интуитивные. Термостаты AXOR ShowerSelect. Простота управления благодаря технологии Select.
Активация разных функций душа - вместе или по отдельности.
Простой монтаж с iBox universal.



Три формы розеток.

Квадратная. Со скругленными углами. Круглая.



AXOR ONE

Плоский. Гладкий. Широкий. Монолитный элемент управления и ручной душ из набора AXOR One. Безупречный интерактивный дизайн. Благодаря инновационной технологии ShowerSelect.
Крупные клавиши. Управление одной, двумя или тремя функциями душа. Скрытый монтаж.

МОДУЛЬ ТЕРМОСТАТА AXOR SELECT


Техническое воплощение воды. Модуль термостата AXOR Select. Ясная внешность, впечатляющая производительность. Элегантность на все времена. Идеально интегрируется в пространство. Интуитивная простота использования благодаря крупным кнопкам Select. От трех до пяти источников или типов

струй – в зависимости от модели.


Точное управление нажатием кнопки.

Исключительно механический. Со встроенным термостатом и роугер-набором.

Дизайн – Phoenix Design



Термостаты внешнего монтажа для ванны



Термостат для ванны, 1200,
внешнего монтажа

- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 20 л/мин
- / расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- / клапан Select, картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / материал рукояток: металл
- / из безопасного стекла
- / поверхность полочки: зеркальное стекло
- / вид соединения: 1/2"
- / грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
45421000
45421XXX

Euro
3,160.31
4,740.50



другие размеры:

- / Термостат для ванны, 800, внешнего монтажа

хром
нестандартное
покрытие

45420000
45420XXX

2,618.50
3,927.80

Дополнительно:

- / Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой напора воды
- / Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой напора воды

хром
нестандартное
покрытие


хром
нестандартное
покрытие

28127000
28127XXX

28128000
28128XXX

93.95
140.90

97.63
146.40



Термостат для ванны, 800,
внешнего монтажа

- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- / расход воды изливом на ванну при 3 барах: 20 л/мин
- / расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / из безопасного стекла
- / поверхность полочки: зеркальное стекло
- / вид соединения: 1/2"
- / грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

хром
нестандартное
покрытие

45420000
45420XXX

2,618.50
3,927.80



другие размеры:

- / Термостат для ванны, 1200, внешнего монтажа

хром
нестандартное
покрытие

45421000
45421XXX

3,160.31
4,740.50

Дополнительно:

- / Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой напора воды
- / Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой напора воды

хром
нестандартное
покрытие

хром
нестандартное
покрытие


28127000
28127XXX

28128000
28128XXX

93.95
140.90

97.63
146.40

Термостаты внешнего/скрытого монтажа для душа



**Термостат 800,
комбинированного монтажа**

- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 15 л/мин
- / расход воды через верхний вывод: 22 л/мин
- / клапан Select, картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / клапан обратного тока воды
- / с шумопоглотителем
- / материал рукояток: металл
- / из безопасного стекла
- / поверхность полочки: зеркальное стекло
- / возможен контроль внешнего душа или налива ванны через скрытое соединение
- / вид соединения: скрытая часть
- / грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Поверхность	Артикул	Euro
хром	45440000	2,167.05
нестандартное покрытие	45440XXX	3,250.60




Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть термостата для 2 потребителей комбинированного монтажа	45442180	173.27
--	----------	--------

Дополнительно:

/ Душевой шланг, 1,25 м, с регулировкой напора воды	хром	28127000	93.95
	нестандартное покрытие	28127XXX	140.90
/ Душевой шланг, 1,60 м, с регулировкой напора воды	хром	28128000	97.63
	нестандартное покрытие	28128XXX	146.40




**Скрытая часть термостата
для 2 потребителей
комбинированного монтажа**

- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: Rp 1/2

45442180	173.27
----------	--------

Модуль термостата Select



Модуль термостата, Select
460/90, для 2 потребителей,
скрытого монтажа

Поверхность

Артикул

Euro

хром
матовый черный
нестандартное
покрытие

18355000
18355350
18355XXX

2,383.76
3,575.72
3,575.60



- / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа
- / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения
- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Waterfall, Rain large, Mono

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть термостатического модуля Select для 2 потребителей


18310180

1,300.23






Скрытая часть
термостатического модуля
Select для 2 потребителей


18310180

1,300.23



- / 2 потребителя
- / соединительная резьба G 3/4
- / глубина монтажа: 87 - 122 мм
- / горизонтальная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN15/DN20

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	18356000	2,817.03
	матовый черный нестандартное покрытие	18356350 18356XXX	4,225.55 4,225.50
<p>Модуль термостата, Select 530/90, для 3 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка включения/выключения Select для 3 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, клапан Select / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Waterfall 			
Требуется для монтажа:			
/ Скрытая часть термостатического модуля Select для 3 потребителей		18311180	1,516.93
 		18311180	1,516.93
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 3 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 			



Модуль термостата, Select 600/90, для 4 потребителей, скрытого монтажа


хром	18357000	3,250.58
матовый черный	18357350	4,875.68
нестандартное покрытие	18357XXX	4,875.90



- / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа
- / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения
- / 4 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка включения/выключения Select для 4 потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин
- / картридж термостата, клапан Select
- / мин. рабочее давление: 1 бар
- / макс. рабочее давление: 10 бар
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Waterfall, Rain large, Mono

Требуется для монтажа:












/ Скрытая часть термостатического модуля Select для 4 потребителей	18312180	1,733.65
--	----------	----------









Скрытая часть термостатического модуля Select для 4 потребителей







18312180	1,733.65
----------	----------

- / 4 потребителя
- / соединительная резьба G 3/4
- / глубина монтажа: 87 - 122 мм
- / горизонтальная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN15/DN20







	Поверхность	Артикул	Euro	
  	хром нестандартное покрытие	18358000 18358XXX	3,683.98 5,526.00	
<p>Модуль термостата, Select 670/90, для 5 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: Термостатный модуль, держатель для душа / в зависимости от расхода и ситуации при установке, снижение расхода примерно на 50%, встроенная функция отключения / 5 потребителей / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка включения/выключения Select для 5 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, клапан Select / мин. рабочее давление: 1 бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / гайка шланга: для душевых шлангов с конической или цилиндрической гайкой с обеих сторон / вид соединения: скрытая часть 				
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля Select для 5 потребителей 		18313180	1,950.21	
 		18313180	1,950.21	
<p>Скрытая часть термостатического модуля Select для 5 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> / 5 потребителей / соединительная резьба G 3/4 / глубина монтажа: 87 - 122 мм / горизонтальная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN15/DN20 				
Дополнительные детали - кнопки - заказываются отдельно				
	Кнопка Ручной душ для термостата Select	хром	93307000	52.83
	Кнопка Верхний душ для термостата Select	хром	93308000	52.83
	Кнопка Rain верхнего душа для термостата Select	хром	93663000	52.83
	Кнопка RainFlow для термостата Select	хром	93309000	52.83
	Кнопка Mono для термостата Select	хром	93310000	52.83

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro
	Кнопка PowderRain внутренний верхнего душа для термостата Select	хром	93311000	52.83
	Кнопка PowderRain внешний верхнего душа для термостата Select	хром	93312000	52.83
ShowerCollection				
	 <p>Модуль термостата, 360/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1,5бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть / величина соединения: DN20 	хром нестандартное покрытие	10751000 10751XXX	1,824.46 2,736.70
	Требуются для монтажа:			
	/ Скрытая часть термостатического модуля 360/120		10750180	1,544.53
	Дополнительно:			
	/ Удлинение, 25 мм, для модуля термостата	хром нестандартное покрытие	10790000 10790XXX	171.37 257.10
	/ Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro		92990000	76.74
	 <p>Скрытая часть термостатического модуля 360/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / возможно одновременное включение 3 потребителей / расход воды при свободном протоке: 59 л/мин / шпindelные вентили / соединение с левой или с правой стороны / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 		10750180	1,544.53
	Требуются для монтажа:			
	/ Модуль термостата, 360/120, для 3 потребителей, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	10751000 10751XXX	1,824.46 2,736.70
	/ Модуль термостата, 360/120, скрытого монтажа	хром нестандартное покрытие	12717000 12717XXX	1,824.46 2,736.70


		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Модуль термостата, 120/120, скрытого монтажа, квадратный</p> <ul style="list-style-type: none"> / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин / картридж термостата / мин. рабочее давление: 1,5бар / макс. рабочее давление: 10 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть / величина соединения: DN20 	хром нестандартное покрытие	10755000 10755XXX	1,180.06 1,770.10
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 120/120 			10754180
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для модуля термостата 	хром нестандартное покрытие	10790000 10790XXX	171.37 257.10
 	<p>Скрытая часть термостатического модуля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / расход воды при свободном протоке: 59 л/мин / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 		10754180	594.14
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, 120/120, скрытого монтажа / Модуль термостата, 120/120, скрытого монтажа, квадратный / Термостат, 120/120, скрытого монтажа 	хром нестандартное покрытие	12712000 12712XXX	1,054.71 1,582.10
		хром нестандартное покрытие	10755000 10755XXX	1,180.06 1,770.10
		хром нестандартное покрытие	36702000 36702XXX	736.54 1,104.80
 	<p>Удлинение, 25 мм, для модуля термостата</p> <ul style="list-style-type: none"> / величина соединения: DN20 / удлинение скрытой части / размер удлинения: 25 мм 	хром нестандартное покрытие	10790000 10790XXX	171.37 257.10

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром нестандартное покрытие	10972000	377.15
			10972XXX	565.70
<p>Запорный вентиль, 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15/DN20 / при установке с прямым соединением (расстояние 10 мм) с # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 или # 40874000 рекомендуется использование скрытой части # 10971180 / при изолированной установке возможно использование скрытой части # 15973180, # 15974180 или # 15970180 				
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля 120/120 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 				
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 				
			10971180	247.01
			16973180	141.48
<p>Скрытая часть запорного вентиля 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / расход воды при свободном потоке: 55 л/мин / для всех готовых наборов с запорными вентилями / соединение с левой или с правой стороны / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру 				
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 				
			16973180	141.48
			16974180	146.79
<p>Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 52 л/мин</p> <ul style="list-style-type: none"> / вид соединения: DN15 / подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями / расход воды: 52 л/мин 				
<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного вентиля, керамического, 40 л/мин, DN15 / Скрытая часть запорного вентиля, шпindelного, 130 л/мин, DN20 				
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 				

		Поверхность	Артикул	Euro	
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10932000 10932XXX</p>	<p>461.95 692.90</p>	
<p>Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя: в свободной инсталляции (расстояние 10 мм) следует использовать базовый комплект # 15930180 / 2 потребителя: в объединенной инсталляции (расстояние 10 мм) с # 36702000, следует использовать базовый комплект # 36770180 / 2 потребителя, установка на расстоянии более 10 мм, необходимо использовать базовый набор # 15981180 / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) 					
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio 120/120 / Скрытая часть переключающего вентиля Quattro / Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio 					
			<p>36770180</p>	<p>439.55</p>	
			<p>16930180</p>	<p>439.96</p>	
			<p>16982180</p>	<p>278.98</p>	
		<p>Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / 1 вход / 2 выхода / возможно одновременное включение 2 потребителей / соединительная резьба G 3/4 / горизонтальный или вертикальный монтаж / звукоизолирующий монтаж / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру / величина соединения: DN20 			
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro 120/120, скрытого монтажа / Запорный/переключающий вентиль Trio/Quattro, 120/120, скрытого монтажа 					
			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36772000 36772XXX</p>	<p>263.13 394.70</p>
			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>10932000 10932XXX</p>	<p>461.95 692.90</p>
			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>12731000 12731XXX</p>	<p>358.86 538.30</p>
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 					
			<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	
		<p>Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) / подходит для всех комплектов наружной части Trio / расход воды: 65 л/мин / величина соединения: DN20 			
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro 					
			<p>92990000</p>	<p>76.74</p>	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Скрытая часть переключающего вентиля Quattro


16930180 439.96

- / необходим регулятор напора
- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- / подходит для всех комплектов наружной части Quattro
- / расход воды: 65 л/мин
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для запорного/переключающего вентиля Trio/Quattro

92990000 76.74



Модуль ручного душа, 120/120, скрытого монтажа, квадратный

хром 10651000 1,288.77
 нестандартное 10651XXX 1,933.20
 покрытие

- / класс расхода воды: O
- / состоит из: запорный клапан, модуль ручного душа, ручной душ-«палочка», шланг для душа
- / гайка шланга: для душевых шлангов с цилиндрической гайкой с обеих сторон
- / вид соединения: DN15
- / с клапаном обратного тока воды

состоит из:

- / Душевой шланг с металлическим эффектом, 1,25 м (# 28282XXX)

Требуется для монтажа:


- / Скрытая часть модуля ручного душа 120/120

10650180 332.50

Дополнительно:

- / Удлинение для модуля ручного душа

10658000 255.35



Скрытая часть модуля ручного душа 120/120

10650180 332.50

- / расход воды при свободном протоке: 30 л/мин
- / с керамическим вентилем 180°
- / горизонтальный или вертикальный монтаж
- / звукоизолирующий монтаж
- / при прямом соединении служит одновременно для подачи воды или установки точно по размеру

Требуется для монтажа:


- / Модуль ручного душа, 120/120, скрытого монтажа, квадратный

хром 10651000 1,288.77
 нестандартное 10651XXX 1,933.20
 покрытие

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>40872000 40872XXX</p>	<p>726.03 1,089.00</p>
<p>Полка 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / для использования полочки между водоносными частями (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) с прямым соединением (расстояние 10 мм) рекомендуется применение скрытой части # 40877180 / предназначена для установки со скрытой частью или без скрытой части # 40877180 / для вертикального и горизонтального монтажа 				
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть полки 120/120 		<p>40877180 317.07</p>		
		<p>Скрытая часть полки 120/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / при прямом соединении служит для подачи воды или установки точно по размеру в сочетании с наружной частью # 40872000 		
		<p>40877180 317.07</p>		
		<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>40873000 40873XXX</p>	<p>875.82 1,313.70</p>
<p>Полка 240/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / для вертикального и горизонтального монтажа / для использования полочки между водоносными частями (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) с прямым соединением (расстояние 10 мм) рекомендуется применение скрытой части # 40878180 / предназначена для установки со скрытой частью или без скрытой части # 40878180 				
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть полки 240/120 		<p>40878180 392.31</p>		
		<p>Скрытая часть полки 240/120</p> <ul style="list-style-type: none"> / при прямом соединении служит для подачи воды или установки точно по размеру в сочетании с наружной частью # 40873000 		
		<p>40878180 392.31</p>		
		<p>Монтажная панель</p> <ul style="list-style-type: none"> / в качестве монтажного шаблона и шаблона для разметки расстояния для простой установки скрытой части модуля подсветки и динамика / монтажная панель может быть удлинена с помощью второй панели 		
		<p>10973180 320.75</p>		

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

ShowerSelect Soft



Термостат HighFlow, скрытого монтажа, softcube

- / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Вентиль для 3 потребителей, softcube, CM
- / Розетка удлинителя
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

Поверхность
хром
нестандартное
покрытие

Артикул
36711000
36711XXX

Euro
733.13
1,099.70

01700180

153.08

хром
нестандартное
покрытие

36773000
36773XXX

733.13
1,099.70

хром
нестандартное
покрытие

98860000
98860XXX


79.88
119.80

13587000

79.74

93171000

56.52



Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, softcube

- / 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель
- / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 34 л/мин
- / расход воды через верхний вывод: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопкой ручной душ

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Вентиль для 3 потребителей, softcube, CM
- / Розетка удлинителя
- / Установочный комплект для iBox universal
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

хром
нестандартное
покрытие

36706000
36706XXX

1,014.15
1,521.20



01700180

153.08

хром
нестандартное
покрытие

36773000
36773XXX

733.13
1,099.70

хром
нестандартное
покрытие

98860000
98860XXX

79.88
119.80

93171000


56.52

13587000

79.74

		Поверхность	Артикул	Euro	
 	<p>Вентиль для 3 потребителей, softcube, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 30 л/мин / клапан Select / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Waterfall 	хром нестандартное покрытие	36773000 36773XXX	733.13 1,099.70	
	<p>Требуются для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
 	<p>Термостат для 1 потребителя, скрытого монтажа, softcube</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопкой вкл/выкл 	хром нестандартное покрытие	36705000 36705XXX	1,014.15 1,521.20	
	<p>Требуются для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 			01700180	153.08
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Розетка удлинителя 	хром нестандартное покрытие	98860000 98860XXX	79.88 119.80	
	<ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, скрытого монтажа, softcube 	хром нестандартное покрытие	36711000 36711XXX	733.13 1,099.70	
	<ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, softcube 	хром нестандартное покрытие	36706000 36706XXX	1,014.15 1,521.20	
<ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 		93171000 13587000	56.52 79.74		





Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, softcube

- / 2 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- / расход воды через верхний вывод: 25 л/мин
- / расход воды через нижний вывод: 23 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large

Поверхность	Артикул	Euro
хром	36707000	1,104.69
нестандартное покрытие	36707XXX	1,657.00



Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------


Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
--	----------	-------

/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52
--	----------	-------

/ Розетка удлинителя	98860000	79.88
----------------------	----------	-------

хром	98860XXX	119.80
нестандартное покрытие		



Скрытая часть iBox universal

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20


01700180	153.08
----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
--	----------	-------

/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52
--	----------	-------

ShowerSelect Round



Термостат HighFlow, скрытого монтажа, круглый

- / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть

Поверхность	Артикул	Euro
хром	36721000	733.13
нестандартное покрытие	36721XXX	1,099.70

Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:











/ Вентиль для 3 потребителей, круглый, CM	36727000	733.13
---	----------	--------





хром	36727XXX	1,099.70
нестандартное покрытие		

/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52
--	----------	-------


/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
--	----------	-------




		Поверхность	Артикул	Euro				
  		<p>Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, круглый</p> <ul style="list-style-type: none"> / 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 34 л/мин / расход воды через верхний вывод: 59 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопкой ручной душ 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36726000 36726XXX</p>	<p>1,014.15 1,521.20</p>	
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 				<p>01700180</p>	<p>153.08</p>	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Установочный комплект для iBox universal / Вентиль для 3 потребителей, круглый, СМ / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>93171000 36727000 36727XXX 13587000</p>	<p>56.52 733.13 1,099.70 79.74</p>	
  		<p>Вентиль для 3 потребителей, круглый, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> / 3 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 30 л/мин / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Waterfall 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36727000 36727XXX</p>	<p>733.13 1,099.70</p>	
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 				<p>01700180</p>	<p>153.08</p>	
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Термостат HighFlow, скрытого монтажа, круглый / Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, круглый / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 			<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>36721000 36721XXX 36726000 36726XXX 13587000 93171000</p>	<p>733.13 1,099.70 1,014.15 1,521.20 79.74 56.52</p>	

		Поверхность	Артикул	Euro	
 		Термостат для 1 потребителя, скрытого монтажа, круглый	хром	36722000	1,014.15
			нестандартное покрытие	36722XXX	1,521.20
					
		/ 1 потребитель / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопкой вкл/выкл			
		Требуется для монтажа:			
		/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08	
		Дополнительно:			
		/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74	
		/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52	

 		Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, круглый	хром	36723000	1,104.69
			нестандартное покрытие	36723XXX	1,657.00
					
		/ 2 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей / расход воды через верхний вывод: 25 л/мин / расход воды через нижний вывод: 23 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ и Rain large			
		Требуется для монтажа:			
		/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08	
		Дополнительно:			
		/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74	
		/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52	

		Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
			/ соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20		
		Дополнительно:			
		/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74	
		/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52	

ShowerSelect Square



Термостат HighFlow, скрытого монтажа, квадратный

- / максимальный расход воды при 3 бар: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Вентиль для 3 потребителей, квадратный, CM
- / Установочный комплект для iBox universal

Поверхность
хром
матовый черный
нестандартное
покрытие

Артикул

36718000
36718350
36718XXX

Euro

733.13
1,099.77
1,099.70

01700180

153.08

13587000

79.74


хром
матовый черный
нестандартное
покрытие

36717000
36717350
36717XXX

733.13
1,099.77
1,099.70

93171000

56.52



Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, квадратный

- / 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель
- / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- / расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 34 л/мин
- / расход воды через верхний вывод: 59 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопкой ручной душ

Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть iBox universal

Дополнительно:

- / Вентиль для 3 потребителей, квадратный, CM
- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

хром
матовый черный
нестандартное
покрытие

36716000
36716350
36716XXX

1,014.15
1,521.44
1,521.20



01700180

153.08

36717000
36717350
36717XXX


733.13
1,099.77
1,099.70

13587000

79.74

93171000

56.52



Вентиль для 3 потребителей, квадратный, СМ

- / 3 потребителя
- / возможно одновременное включение нескольких потребителей
- / максимальный расход воды при 3 бар: 30 л/мин
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопками ручной душ, Rain large, Waterfall

Поверхность	Артикул	Euro
хром	36717000	733.13
матовый черный нестандартное покрытие	36717350 36717XXX	1,099.77 1,099.70




Требуется для монтажа:

/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Термостат HighFlow, скрытого монтажа, квадратный	хром матовый черный нестандартное покрытие	36718000 36718350 36718XXX	733.13 1,099.77 1,099.70
/ Термостат HighFlow, для 1 потребителя, с клапаном для ручного душа, скрытого монтажа, квадратный	хром матовый черный нестандартное покрытие	36716000 36716350 36716XXX	1,014.15 1,521.44 1,521.20
/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal		13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal		93171000	56.52



Термостат для 1 потребителя, скрытого монтажа, квадратный

- / 1 потребитель
- / кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин
- / картридж термостата
- / предохранительный ограничитель при 40°C
- / регулируемое ограничение температуры
- / вид соединения: скрытая часть
- / Термостат поставляется с кнопкой вкл/выкл

Поверхность	Артикул	Euro
хром	36714000	1,014.15
матовый черный нестандартное покрытие	36714350 36714XXX	1,521.44 1,521.20






Требуется для монтажа:




/ Скрытая часть iBox universal	01700180	153.08
--------------------------------	----------	--------

Дополнительно:

/ Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal	13587000	79.74
/ Установочный комплект для iBox universal	93171000	56.52











	Поверхность	Артикул	Euro
  	хром	36715000	1,104.69
	матовый черный нестандартное покрытие	36715350 36715XXX	1,657.19 1,657.00
<p>Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, квадратный</p> <ul style="list-style-type: none"> / 2 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей / расход воды через верхний вывод: 25 л/мин / расход воды через нижний вывод: 23 л/мин / картридж термостата / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ и Rain large 			
<p>Требуются для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal 		01700180	153.08
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000 93171000	79.74 56.52










  	хром	36712000	1,352.80
	нестандартное покрытие	36712XXX	2,029.20
<p>Термостат для 2 потребителей, скрытого монтажа, квадратный, со шланговым подключением и держателем душа</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: термостат, держатель для душа / 2 потребителя / возможно одновременное включение нескольких потребителей / кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей / максимальный расход воды при 3 бар: 26 л/мин / картридж термостата, клапан Select / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / гайка шланга: для душевых шлангов с конической гайкой с обеих сторон / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопками ручной душ и Rain large 			
<p>Этот продукт недоступен в шлифованных покрытиях</p>			
<p>Требуются для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть iBox universal / Душевой шланг, 1,25 м 		01700180 28622000 28622XXX	153.08 48.74 73.10
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинитель внешней части iBox / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 	хром	13601000 13587000 93171000	124.53 79.74 56.52




		Поверхность	Артикул	Euro
	Скрытая часть iBox universal		01700180	153.08
	<ul style="list-style-type: none"> / соединительная резьба G 3/4 / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата / вращательно-симметричная установка / звукоизолирующий монтаж / величина соединения: DN20 <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal / Установочный комплект для iBox universal 		13587000	79.74
			93171000	56.52
	Кнопка On/Off	черный	93579610	10.51
	Кнопка ручного душа	черный	93573610	10.51
	Кнопка Rain для верхнего душа большая	черный	93571610	10.51
	Кнопка Rain для верхнего душа маленькая	черный	93572610	10.51
	Кнопка Rain Flow	черный	93574610	10.51
	Кнопка Whirl	черный	93575610	10.51
	Кнопка Mono	черный	93576610	10.51
	Кнопка Ванна	черный	93577610	10.51
	Кнопка Форсунки	черный	93578610	10.51

One		Поверхность	Артикул	Euro
   	<p>Модуль термостата, для 1 потребителя, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / функция Eco: регулирование расхода с помощью рукоятки / снижение расхода воды примерно на 50% в зависимости от напора воды и особенностей установки / 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель / удобное включение/выключение потребителей большой кнопкой Select / максимальный расход воды при 3 бар: 24 л/мин / расход воды на каждого потребителя: 24 л/мин / картридж термостата, клапан Select, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / термостат с возможностью термической дезинфекции / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть / Термостат поставляется с кнопкой ручной душ <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45711000 45711XXX</p>	<p>1,162.99 1,744.50</p> 
   	<p>Модуль термостата, для 2 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / функция Eco: регулирование расхода с помощью рукоятки / снижение расхода воды примерно на 50% в зависимости от напора воды и особенностей установки / 2 потребителя и 1 дополнительный потребитель / возможно одновременное включение нескольких потребителей / удобное включение/выключение потребителей большой кнопкой Select / расход воды на каждого потребителя: 24 л/мин / расход воды при одновременном использовании всех потребителей: 30 л/мин / картридж термостата, клапан Select, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / термостат с возможностью термической дезинфекции / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть <p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45712000 45712XXX</p>	<p>1,453.85 2,180.80</p> 

	Поверхность	Артикул	Euro			
  	<p>Модуль термостата, для 3 потребителей, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / функция Eco: регулирование расхода с помощью рукоятки / снижение расхода воды примерно на 50% в зависимости от напора воды и особенностей установки / 3 потребителя и 1 дополнительный потребитель / возможно одновременное включение нескольких потребителей / удобное включение/выключение потребителей большой кнопкой Select / расход воды на каждого потребителя: 24 л/мин / расход воды при одновременном использовании всех потребителей: 30 л/мин / картридж термостата, клапан Select, с керамическим вентилем 90° / мин. рабочее давление: 1 бар / предохранительный ограничитель при 40°C / регулируемое ограничение температуры / термостат с возможностью термической дезинфекции / клапан обратного тока воды / вид соединения: скрытая часть 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45713000 45713XXX</p>	<p>1,899.27 2,848.90</p>		
						
			<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 	<p>45710180</p>	<p>537.33</p>	
 	<p>Скрытая часть термостатического модуля</p> <ul style="list-style-type: none"> / 4 потребителя / возможно одновременное включение всех потребителей / соединительная резьба Rp 1/2 / глубина монтажа: от 80 до 108 мм / звукоизолирующий монтаж 		<p>45710180</p>	<p>537.33</p>		
			<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Модуль термостата, для 1 потребителя, скрытого монтажа / Модуль термостата, для 2 потребителей, скрытого монтажа / Модуль термостата, для 3 потребителей, скрытого монтажа 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45711000 45711XXX</p> <p>45712000 45712XXX</p> <p>45713000 45713XXX</p>	<p>1,162.99 1,744.50</p> <p>1,453.85 2,180.80</p> <p>1,899.27 2,848.90</p>
	<p>Удлинение, 25 мм, для скрытой части модуля термостата</p> <ul style="list-style-type: none"> / удлинение скрытой части / размер удлинения: 25 мм 		<p>45790000</p>	<p>391.49</p>		
			<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть термостатического модуля 	<p>45710180</p>	<p>537.33</p>	


Верхние души

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet, с подсветкой 2700 K
10628000




1. Rain
2. Струя Mono
3. PowderRain внутри
4. PowderRain снаружи

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet, с подсветкой 3500 K
10629000




1. Rain
2. Струя Mono
3. PowderRain внутри
4. PowderRain снаружи

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet, без подсветки
10637000




1. Rain
2. Струя Mono
3. PowderRain внутри
4. PowderRain снаружи

/ ShowerHeaven 970/970 3jet, с подсветкой
10623800




1. Обычная струя
2. RainAir
3. Ламинарная струя

/ ShowerHeaven 720/720 3jet, с подсветкой
10627800




1. Обычная струя
2. RainAir
3. Ламинарная струя

/ Верхний душ 250/580 3jet
35283000, 35283350




1. Rain
2. Rainflow
3. Струя Mono

/ Верхний душ 460/300 3jet, с держателем, с квадратной розеткой
35282000, 35282350




1. Струя Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Верхний душ 460/300 3jet, с держателем, с розеткой softcube
35276000




1. Струя Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Верхний душ 460/300 3jet, с потолочным подсоединением
35281000, 35281350




1. Струя Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Верхний душ 460/300 2jet, с держателем, с квадратной розеткой
35280000




1. Rain
2. RainStream

/ Верхний душ 460/300 2jet, с держателем, с розеткой softcube
35275000




1. Rain
2. RainStream

/ Верхний душ 460/300 2jet, с потолочным подсоединением
35279000




1. Rain
2. RainStream


/ Верхний душ 460/300 1jet, с держателем, с квадратной розеткой
35278000, 35278350




/ Верхний душ 460/300 1jet, с держателем, с розеткой softcube
35274000




/ Верхний душ 460/300 1jet, с потолочным подсоединением
35277000, 35277350




/ Верхний душ 350 1jet, с держателем
26034000



/ Верхний душ 350 1jet, с потолочным подсоединением
26035000




/ Верхний душ 300 2jet, с держателем
35303000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Верхний душ 300 2jet, с потолочным подсоединением
35304000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Верхний душ 300 2jet, потолочный монтаж
35305000




/ Верхний душ 300 1jet, с держателем
35300000




/ Верхний душ 300 1jet, с потолочным подсоединением
35301000



/ Верхний душ 300 1jet, потолочный монтаж
35302000




/ Верхний душ 300/300 2jet, с держателем
35318000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Верхний душ 300/300 2jet, с потолочным подсоединением
35320000



/ Верхний душ 300/300 2jet, потолочный монтаж
35321000




/ Верхний душ 300/300 1jet, с держателем
35314000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain

1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Верхний душ 300/300 1jet, с потолочным подсоединением
35316000



/ Верхний душ 300/300 1jet, потолочный монтаж
35317000




/ Верхний душ 250 2jet, с держателем
35296000




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Верхний душ 250 2jet, с потолочным подсоединением
35297000




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Верхний душ 250 2jet, потолочный монтаж
35298000




/ Верхний душ 250 1jet, с держателем
35284000




/ Верхний душ 250 1jet, с потолочным подсоединением
35286000



/ Верхний душ 250 1jet, потолочный монтаж
35287000




/ Верхний душ 250/250 2jet, с держателем
35310000, 35310350




1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Верхний душ 250/250 2jet, с потолочным подсоединением
35312000, 35312350




1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Верхний душ 250/250 2jet, потолочный монтаж
35313000, 35313350




/ Верхний душ 250/250 1jet, с держателем
35306000, 35306350




/ Верхний душ 250/250 1jet, с потолочным подсоединением
35308000, 35308350



/ Верхний душ 250/250 1jet, потолочный монтаж
35309000, 35309350




/ Верхний душ 240/240 1jet, потолочный монтаж
10924000




1. С ограничителем расхода (12 л/мин)
2. С ограничителем расхода (25 л/мин)

/ Верхний душ 240/240 1jet, с потолочным подсоединением
10929000




1. С ограничителем расхода (12 л/мин)
2. С ограничителем расхода (25 л/мин)

/ Верхний душ 240/240 1jet, с держателем
10925000




1. С ограничителем расхода (12 л/мин)
2. С ограничителем расхода (25 л/мин)

/ Излив с ливневым потоком, 240/120, скрытого монтажа G 3/4
10942000




1. Ручной душ
2. Водозабор


/ Верхний душ LampShower 275 1jet, с потолочным подсоединением # 26032000



/ Верхний душ LampShower 275 1jet, с держателем # 26031000




/ Верхний душ 240 2jet, с потолочным подсоединением # 26022000




1. Rain
2. RainAir

/ Верхний душ 240 2jet, с держателем # 26021000




1. Rain
2. RainAir


/ Верхний душ 240 1jet # 28494000




/ Верхний душ 180 1jet # 28489000



/ Верхний душ Axor Carlton 180 1jet, 1/2' # 28487000




/ Верхний душ Ø 240 мм, 1/2' # 28474000



Форсунки

/ Модуль душа 120/120, скрытого монтажа, квадратный # 28491000




1. 1 x Боковой душ
2. 2 x Боковой душ
3. 3 x Боковой душ
4. 4 x Боковой душ
5. 6 x Боковой душ
6. 9 x Боковой душ
7. 12 x Боковой душ


/ Модуль душа, 120/120, скрытого монтажа, softcube
36822000

/ Боковая форсунка 1jet, круглая
28464000


/ Боковая форсунка 1jet, квадратная
28469000



- 1. 1 x Боковой душ
- 2. 2 x Боковой душ
- 3. 3 x Боковой душ
- 4. 4 x Боковой душ
- 5. 6 x Боковой душ
- 6. 9 x Боковой душ
- 7. 12 x Боковой душ



- 1. 1 x Боковой душ
- 2. 6 x Боковой душ




- 1. 1 x Боковой душ
- 2. 6 x Боковой душ

Ручные души


/ Ручной душ 2jet
45720000

/ Ручной душ-"палочка" 2jet
12680000


/ Ручной душ-"палочка" 2jet
28532000, 28532350



- 1. Обычная струя
- 2. Ливневая струя



- 1. Обычная струя
- 2. Мягкая струя






- 1. Обычная струя
- 2. Мягкая струя

/ Ручной душ-"палочка" 1jet
10531000


/ Ручной душ 85 1jet
26025000

/ Ручной душ 120 3jet
26050000




- 1. RainAir
- 2. Rain
- 3. WhirlAir

/ Ручной душ 120 3jet, EcoSmart 9 л/мин
26051000




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

/ Ручной душ 100 1jet
16320000




Showerpipe и душевые панели

/ Showerpipe с термостатом 800 и верхним душем 350 1jet
27984000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

/ Showerpipe с термостатом и верхним душем 240 2jet
26020000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

/ Showerpipe с однорычажным смесителем и верхним душем 180 1jet
39620000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

/ Showerpipe с термостатом и верхним душем 180 1jet
39670000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

/ Showerpipe с термостатом и верхним душем 240 1jet
16572000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

/ Душевая колонна с термостатом и верхним душем 240 1jet
10912000




1. Верхний душ
2. Пропускная способность ручного душа



AXOR АКСЕССУАРЫ

AXOR Universal	404
AXOR ShowerCollection	415
AXOR Starck	417
AXOR Starck Organic	420
AXOR Citterio / Citterio M	423
AXOR Urquiola	427
AXOR Massaud	430
AXOR Uno	434
AXOR Montreux	438





AXOR UNIVERSAL
ACCESSORIES

AXOR UNIVERSAL ACCESSORIES

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП. В СОВЕРШЕНСТВЕ.

Новый облик ванной комнаты.

Уникальные детали повседневной жизни.

AXOR Universal Accessories открывает

новые возможности. Двенадцать


элементов - больше чем аксессуары.

Уникальная система маленьких

шедевров. Выверенная система.

Бескомпромиссная линейность.

Дизайн: Антонио Читтерио



Необходимые изделия:

a. Рейлинг

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 (набор адаптеров)

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 (набор адаптеров)

AXOR UNIVERSAL ACCESSORIES

1

Съемная стеклянная крышка для удобного наполнения и очистки

Белое стекло устойчиво к появлению царапин, его можно мыть в посудомоечной машине. Отличается высокой гигиеничностью

Просторная полка

Универсальный облик, что позволяет элегантно дополнить любую ванную комнату



Металлическая рама

Объем - 180 мл. Можно использовать жидкое мыло или жидкость для мытья посуды

Диспенсер для жидкого мыла (d)
4281900

Эргономичный металлический рычаг для управления одной рукой

Можно установить отдельно или в комбинации с поручнем (с помощью адаптера # 42870000)

Требуется набор адаптеров
42870000

2



Полка 300 мм асимметрично расположена на поручне. Требуется 1 набор адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

- a. #42838000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- b. Поручень

3



Элегантная комбинация поручня, полки 300 мм (расположена асимметрично), держателя туалетной бумаги. Требуется 2 набора адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

- a. #42838000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- b. #42836000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- c. Поручень

4




Просторная полка 300 мм и диспенсер для жидкого мыла на поручне. Требуется 3 набора адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

- a. #42838000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- b. #42819000 + 1 x # 42870000 (набор адаптеров)
- c. Поручень

5




3-в-1: полка 300 мм и два держателя туалетной бумаги. Требуется 2 набора адаптеров. Один из держателей устанавливается зеркально.

Пожалуйста, закажите:

- a. #42838000 + 2 x #42870000 (набор адаптеров)
- b. #42836000

6



Все, что нужно: многофункциональная комбинация поручня, полки 300 мм, стаканчика для зубных щеток и мыльницы/полки 150 мм. Требуется 4 набора адаптеров.

Пожалуйста, закажите:

- a. # 42803000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- b. # 42836000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- c. # 42803000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- d. Поручень









7







Держатель туалетной бумаги и мыльница/полка 150 мм - подходящее решение для гостевого туалета. Требуется 1 набор адаптеров.


Пожалуйста, закажите:

- a. #42803000 + 1 x #42870000 (набор адаптеров)
- b. #42836000

		Поверхность	Артикул	Euro
 		Стаканчик для зубных щеток / расстояние между отверстиями 108 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге		
		Дополнительно: / Комплект адаптеров для монтажа		
		хром	42834000	271.59
		нестандартное покрытие	42834XXX	407.40
		хром	42870000	78.93
		матовый черный	42870350	118.26
		нестандартное покрытие	42870XXX	118.40
		хром	42830000	319.80
		матовый черный	42830350	479.56
		нестандартное покрытие	42830XXX	479.70
		хром	42832000	377.98
		матовый черный	42832350	567.10
		нестандартное покрытие	42832XXX	567.00
		хром	42833000	436.13
		матовый черный	42833350	654.22
		нестандартное покрытие	42833XXX	654.20
 		Мыльница/полка / расстояние между отверстиями 108 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге / опциональные принадлежности: держатель для туалетной бумаги # 42836000 (требуется адаптер # 42870000)		
		Дополнительно: / Комплект адаптеров для монтажа		
		хром	42803000	232.55
		нестандартное покрытие	42803XXX	348.80
		хром	42870000	78.93
		матовый черный	42870350	118.26
		нестандартное покрытие	42870XXX	118.40
		хром	42830000	319.80
		матовый черный	42830350	479.56
		нестандартное покрытие	42830XXX	479.70
		хром	42832000	377.98
		матовый черный	42832350	567.10
		нестандартное покрытие	42832XXX	567.00
		хром	42833000	436.13
		матовый черный	42833350	654.22
		нестандартное покрытие	42833XXX	654.20
		хром	42836000	252.08
		матовый черный	42836350	377.98
		нестандартное покрытие	42836XXX	378.10

		Поверхность	Артикул	Евро	
 	Диспенсер для жидкого мыла / расстояние между отверстиями 108 мм / настенный монтаж / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге / может использоваться как полочка / материал: стекло, металл / емкость: 180 мл / дозируемое количество: 0,5 мл / цель применения: предназначена для душа	хром матовый черный нестандартное покрытие	42819000 42819350 42819XXX	348.89 523.40 523.30	
	Дополнительно:				
	/ Комплект адаптеров для монтажа	хром матовый черный нестандартное покрытие	42870000 42870350 42870XXX	78.93 118.26 118.40	
	/ Рейлинг и поручень, 300 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX	319.80 479.56 479.70	
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX	377.98 567.10 567.00	
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX	436.13 654.22 654.20	
	<hr/>				
	 	Полка, 300 мм / расстояние между отверстиями 258 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж / для монтажа на рейлинг необходимы два комплекта адаптеров # 42870000 (для асимметричного расположения необходим один комплект) / опциональные принадлежности: держатель для туалетной бумаги # 42836000 (требуется адаптер # 42870000) / длина: 300 мм / цель применения: предназначена для душа	хром матовый черный нестандартное покрытие	42838000 42838350 42838XXX	329.62 494.31 494.40
		Дополнительно:			
		/ Комплект адаптеров для монтажа	хром матовый черный нестандартное покрытие	42870000 42870350 42870XXX	78.93 118.26 118.40
/ Рейлинг и поручень, 300 мм		хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX	319.80 479.56 479.70	
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм		хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX	377.98 567.10 567.00	
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм		хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX	436.13 654.22 654.20	
/ Держатель туалетной бумаги с крышкой		хром матовый черный нестандартное покрытие	42836000 42836350 42836XXX	252.08 377.98 378.10	

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".




Полка, 150 мм

- / расстояние между отверстиями 108 мм
- / материал: стекло, металл
- / настенный монтаж
- / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге
- / опциональные принадлежности: держатель для туалетной бумаги # 42836000 (требуется адаптер # 42870000)
- / длина: 150 мм
- / цель применения: предназначена для душа

Поверхность	Артикул	Euro
хром	42840000	225.45
матовый черный	42840350	337.96
нестандартное покрытие	42840XXX	338.20

Дополнительно:

/ Комплект адаптеров для монтажа	хром матовый черный нестандартное покрытие	42870000 42870350 42870XXX	78.93 118.26 118.40
/ Рейлинг и поручень, 300 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX	319.80 479.56 479.70
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX	377.98 567.10 567.00
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX	436.13 654.22 654.20
/ Держатель туалетной бумаги с крышкой	хром матовый черный нестандартное покрытие	42836000 42836350 42836XXX	252.08 377.98 378.10











Полка 150/70 для душа












- / расстояние между отверстиями 108 мм
- / материал: стекло, металл
- / настенный монтаж
- / комплект адаптеров # 42870000 необходим для монтажа на рейлинге
- / цель применения: предназначена для душа
- / со сливным отверстием

хром	42802000	252.08
нестандартное покрытие	42802XXX	378.10







Дополнительно:









/ Комплект адаптеров для монтажа	хром матовый черный нестандартное покрытие	42870000 42870350 42870XXX	78.93 118.26 118.40
/ Рейлинг и поручень, 300 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX	319.80 479.56 479.70
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX	377.98 567.10 567.00
/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX	436.13 654.22 654.20

	Поверхность	Артикул	Евро
 	Рейлинг и поручень, 300 мм		
	<ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: металл / настенный монтаж / возможна альтернативная установка поперек или ребром / длина: 374 мм / можно использовать как рейлинг или поручень 	<ul style="list-style-type: none"> хром матовый черный нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42830000 42830350 42830XXX
Дополнительно:			
<ul style="list-style-type: none"> / Комплект креплений / Декоративная накладка для рейлинга 	<ul style="list-style-type: none"> хром хром нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42841000 42871000 42871XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 44.65 94.49 141.70
 	Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм		
	<ul style="list-style-type: none"> / можно использовать как рейлинг или вешалку для полотенец / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 694 мм 	<ul style="list-style-type: none"> хром матовый черный нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42832000 42832350 42832XXX
Дополнительно:			
<ul style="list-style-type: none"> / Комплект креплений / Декоративная накладка для рейлинга 	<ul style="list-style-type: none"> хром хром нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42841000 42871000 42871XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 44.65 94.49 141.70
 	Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм		
	<ul style="list-style-type: none"> / можно использовать как рейлинг или вешалку для полотенец / расстояние между отверстиями 800 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 894 мм 	<ul style="list-style-type: none"> хром матовый черный нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42833000 42833350 42833XXX
Дополнительно:			
<ul style="list-style-type: none"> / Комплект креплений / Декоративная накладка для рейлинга 	<ul style="list-style-type: none"> хром хром нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42841000 42871000 42871XXX 	<ul style="list-style-type: none"> 44.65 94.49 141.70
 	Ручка для двери душевой, 444 мм		
	<ul style="list-style-type: none"> / Толщина стекла: 6 - 12мм / диаметр отверстия: 6 мм / расстояние между отверстиями 350 мм / материал: металл / может использоваться одновременно как вешалка для полотенец 	<ul style="list-style-type: none"> хром нестандартное покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> 42837000 42837XXX

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Полка для полотенец</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: стекло, металл / Толщина стекла: 6 мм / диаметр отверстия: 6 мм / для банных халатов / настенный монтаж / длина: 600 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42842000 42842XXX</p>	<p>487.48 731.20</p>
  	<p>Полотенцедержатель</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 80 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 409 мм / поворотный 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42821000 42821350 42821XXX</p>	<p>445.98 668.95 669.00</p>
  	<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 35 мм / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42801000 42801350 42801XXX</p>	<p>82.47 123.72 123.70</p>
  	<p>Держатель туалетной бумаги с крышкой</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 35 мм / материал: металл / настенный монтаж / возможен монтаж в зеркальном отражении / может быть дополнен мыльницей / полочкой # 42803000 и полочкой # 42838000 (требуется комплект адаптеров для монтажа # 42870000) <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Мыльница/полка / Полка, 300 мм / Комплект адаптеров для монтажа 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p> <p>хром нестандартное покрытие</p> <p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p> <p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42836000 42836350 42836XXX</p> <p>42803000 42803XXX</p> <p>42838000 42838350 42838XXX</p> <p>42870000 42870350 42870XXX</p>	<p>252.08 377.98 378.10</p> <p>232.55 348.80</p> <p>329.62 494.31 494.40</p> <p>78.93 118.26 118.40</p>


Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро	
		<p>Держатель туалетной бумаги без крышки</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 35 мм / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42846000 42846XXX</p>	<p>189.66 284.50</p>
		<p>Набор для WC, настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 108 мм / материал: стекло, металл / настенный монтаж 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42835000 42835350 42835XXX</p>	<p>298.51 447.89 447.80</p>
		<p>Комплект адаптеров для монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> / цель применения: для монтажа AXOR Universal Accessories на рейлинг / для комбинации мыльница/полка # 42803000 или полочка 300 мм # 42838000 с держателем для рулона # 42836000 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42870000 42870350 42870XXX</p>	<p>78.93 118.26 118.40</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Рейлинг и поручень, 300 мм 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42830000 42830350 42830XXX</p>	<p>319.80 479.56 479.70</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42832000 42832350 42832XXX</p>	<p>377.98 567.10 567.00</p>
		<ul style="list-style-type: none"> / Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>42833000 42833350 42833XXX</p>	<p>436.13 654.22 654.20</p>

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Декоративная накладка для рейлинга	хром нестандартное покрытие	42871000 42871XXX	94.49 141.70
	Требуется для монтажа: / Рейлинг и поручень, 300 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX	319.80 479.56 479.70
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX	377.98 567.10 567.00
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX	436.13 654.22 654.20
	/ Душевой набор, 0,90 м, с ручным душем 120 3jet	хром нестандартное покрытие	36735000 36735XXX	757.71 1,136.60
	/ Душевая штанга, 0,90 м	хром нестандартное покрытие	36736000 36736XXX	633.59 950.40
 	Комплект креплений	хром	42841000	44.65
	/ Толщина стекла: 6 - 12мм / диаметр отверстия: 6 мм			
	Требуется для монтажа: / Рейлинг и поручень, 300 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42830000 42830350 42830XXX	319.80 479.56 479.70
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 600 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42832000 42832350 42832XXX	377.98 567.10 567.00
	/ Рейлинг и полотенцедержатель, 800 мм	хром матовый черный нестандартное покрытие	42833000 42833350 42833XXX	436.13 654.22 654.20
 	Декоративная накладка, 150 мм	хром нестандартное покрытие	42890000 42890XXX	27.31 41.00
	/ подходит для AXOR Universal Accessories с длиной 150 мм / материал: металл / цель применения: для прикрытия монтажных отверстий аксессуара (необходима только в сочетании с двумя рейками при установке на стекле)			
 	Декоративная накладка, 300 мм	хром нестандартное покрытие	42891000 42891XXX	34.97 52.50
	/ подходит для AXOR Universal Accessories с длиной 300 мм / материал: металл / цель применения: для прикрытия монтажных отверстий аксессуара (необходима только в сочетании с двумя рейками при установке на стекле)			



AXOR SHOWERCOLLECTION
AKCECCYAPЫ




Полка 120/120

- / материал: металл
- / для использования полочки между водонесными частями (# 10755000, # 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) с прямым соединением (расстояние 10 мм) рекомендуется применение скрытой части # 40877180
- / предназначено для установки со скрытой частью или без скрытой части # 40877180
- / для вертикального и горизонтального монтажа

Дополнительно:

- / Скрытая часть полки 120/120


Поверхность	Артикул	Euro
хром	40872000	726.03
нестандартное покрытие	40872XXX	1,089.00



Скрытая часть полки 120/120

- / при прямом соединении служит для подачи воды или установки точно по размеру в сочетании с наружной частью # 40872000

40877180	317.07
----------	--------




Полка 240/120

- / материал: металл
- / для вертикального и горизонтального монтажа
- / для использования полочки между водонесными частями (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) с прямым соединением (расстояние 10 мм) рекомендуется применение скрытой части # 40878180
- / предназначено для установки со скрытой частью или без скрытой части # 40878180

Дополнительно:

- / Скрытая часть полки 240/120


Поверхность	Артикул	Euro
хром	40873000	875.82
нестандартное покрытие	40873XXX	1,313.70



Скрытая часть полки 240/120

- / при прямом соединении служит для подачи воды или установки точно по размеру в сочетании с: наружной частью # 40873000

40878180	392.31
----------	--------



Монтажная панель

- / в качестве монтажного шаблона и шаблона для разметки расстояния для простой установки скрытой части модуля подсветки и динамика
- / монтажная панель может быть удлинена с помощью второй панели

10973180	320.75
----------	--------









AXOR STARCK
АКСЕССУАРЫ

AXOR Starck аксессуары













		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	40834000	375.25
		<p>Стаканчик для зубных щеток</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж</p>		
		хром	40833000	375.25
		<p>Мыльница</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж</p>		
		хром нестандартное покрытие	40819000 40819XXX	483.92 725.90
		<p>Диспенсер для жидкого мыла</p> <p>/ настенный монтаж / материал: металл, пластиковая емкость / емкость: 500 мл</p>		
		хром	40830000 40830XXX	476.56 714.80
		<p>Поручень</p> <p>/ расстояние между отверстиями 300 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 430 мм</p>		
		хром нестандартное покрытие	40806000 40806XXX	538.15 807.20
		<p>Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж / длина: 730 мм</p>		
		хром нестандартное покрытие	40808000 40808XXX	559.17 838.80
		<p>другие размеры:</p> <p>/ Полотенцедержатель и рейлинг, 800 мм</p>		

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро
	<p>Полотенцедержатель двойной</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 102 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 420 мм / поворотный 	хром нестандартное покрытие	40820000 40820XXX	459.22 688.80
	<p>Полотенцедержатель кольцевой</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	хром	40821000	375.25
	<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	хром нестандартное покрытие	40837000 40837XXX	192.12 288.20
	<p>Держатель туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж / цель применения: на два рулона туалетной бумаги 	хром нестандартное покрытие	40836000 40836XXX	265.74 398.60
	<p>Набор для WC, напольный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / монтаж на горизонтальную поверхность <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	хром	40840000	648.20
	<p>Набор для WC, настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	хром	40835000	673.05
		черный	40068000	20.75
		черный	40068000	20.75



AXOR STARCK ORGANIC
АКСЕССУАРЫ

AXOR Starck Organic аксессуары			Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Стаканчик для зубных щеток</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж</p>	хром	42734000	200.31
		<p>Мыльница</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж</p>	хром	42733000	200.31
		<p>Поручень</p> <p>/ расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 410 мм</p>	хром нестандартное покрытие	42730000 42730XXX	337.69 506.50
		<p>Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм</p> <p>/ расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 732 мм</p> <p>другие размеры: / Полотенцедержатель и рейлинг, 800 мм</p>	хром нестандартное покрытие	42706000 42706XXX	379.61 569.40
		<p>Полотенцедержатель</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж / длина: 420 мм</p>	хром нестандартное покрытие	42720000 42720XXX	253.30 380.00
		<p>Крючок одинарный</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж</p>	хром нестандартное покрытие	42737000 42737XXX	94.90 142.40













		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Держатель туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж / цель применения: на два рулона туалетной бумаги 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42736000 42736XXX 253.30 380.00</p>
		<p>Набор для WC, настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	<p>хром</p> <hr/> <p>черный</p>	<p>42735000 40068000 464.54 20.75</p>




AXOR CITTERIO / CITTERIO M
АКСЕССУАРЫ

AXOR Citterio / Citterio M аксессуары		Поверхность	Артикул	Euro
		хром нестандартное покрытие	41734000 41734XXX	227.09 340.60
<p>Стаканчик для зубных щеток</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: хрустальное стекло / настенный монтаж / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41733000 41733XXX	227.09 340.60
<p>Мыльница</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: хрустальное стекло / настенный монтаж / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41719000 41719XXX	310.80 466.20
<p>Диспенсер для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> / настенный монтаж / материал: хрустальное стекло / емкость: 240 мл / дозируемое количество: 1,5 мл / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41550000 41550XXX	435.60 653.40
<p>Полка стеклянная</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: стекло / настенный монтаж / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41730000 41730XXX	268.86 403.30
<p>Поручень</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж / длина: 334 мм 				
		хром нестандартное покрытие	41760000 41760XXX	294.12 441.20
<p>Полотенцедержатель и рейлинг</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 654 мм 				
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм 		хром нестандартное покрытие	41780000 41780XXX	352.71 529.10

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Полотенцедержатель двойной</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 102 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 420 мм / поворотный 	хром нестандартное покрытие	40820000 40820XXX	459.22 688.80
 	<p>Полотенцедержатель кольцевой</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	хром нестандартное покрытие	41721000 41721XXX	227.09 340.60
 	<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	хром нестандартное покрытие	41537000 41537XXX	39.06 58.60
 	<p>Держатель туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	хром нестандартное покрытие	41738000 41738XXX	260.27 390.40
 	<p>Держатель туалетной бумаги без крышки</p> <ul style="list-style-type: none"> / длина: 126 мм / материал: металл / настенный монтаж / цель применения: для запасного рулона туалетной бумаги 	хром нестандартное покрытие	41528000 41528XXX	138.87 208.30
 	<p>Набор для WC, напольный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал держателя: металл / материал: хрустальное стекло / напольная версия <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	хром нестандартное покрытие	41536000 41536XXX	308.46 462.70
		белый	40088000	20.75



Набор для WC, настенный

- / материал держателя: металл
- / материал: хрустальное стекло
- / настенный монтаж

Дополнительно:

- / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки


Поверхность	Артикул	Euro
хром	41735000	310.80
нестандартное покрытие	41735XXX	466.20
белый	40088000	20.75



AXOR URQUIOLA
АКЦЕССУАРЫ

AXOR Urquiola аксессуары		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Стаканчик для зубных щеток / материал: латунь, опаловое стекло / настенный монтаж</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42434000 42434XXX</p>	<p>243.06 364.60</p>
	<p>Мыльница / материал: латунь, опаловое стекло / настенный монтаж</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42433000 42433XXX</p>	<p>243.06 364.60</p>
	<p>Поручень / расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: латунь / настенный монтаж / длина: 320 мм</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42430000 42430XXX</p>	<p>559.32 839.00</p>
	<p>Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: латунь / настенный монтаж / длина: 640 мм</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42460000 42460XXX</p>	<p>632.91 949.40</p>
	<p>Крючок одинарный / материал: латунь / настенный монтаж</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42401000 42401XXX</p>	<p>109.78 164.70</p>
	<p>Держатель туалетной бумаги / материал: латунь / настенный монтаж</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42436000 42436XXX</p>	<p>417.70 626.60</p>

Все размеры в мм.



Набор для WC, настенный

/ материал: опаловое стекло, латунь
/ настенный монтаж

Дополнительно:











/ Сменная щетка для туалетного ершика без ручки


Поверхность	Артикул	Евро
хром	42435000	461.95
нестандартное покрытие	42435XXX	692.90
черный	40068000	20.75







AXOR MASSAUD
АКСЕССУАРЫ



AXOR Massaud аксессуары		Поверхность	Артикул	Евро
			42234000	260.13
<p>Стаканчик для зубных щеток</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: хрустальное стекло, изготовленное способом ручного выдувания / напольная версия 				
		белый	42233000	260.13
<p>Мыльница</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: фарфор / напольная версия 				
		хром нестандартное покрытие	42230000 42230XXX	563.27 844.90
<p>Поручень</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 392 мм 				
		хром нестандартное покрытие	42260000 42260XXX	635.50 953.30
<p>Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 712 мм <p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Полотенцедержатель и рейлинг, 800 мм 		хром нестандартное покрытие	42280000 42280XXX	692.85 1,039.30
		хром нестандартное покрытие	42237000 42237XXX	289.63 434.40
<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 				













		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Полотенцедержатель, напольный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / напольная версия 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42270000 42270XXX</p>	<p>3,465.92 5,198.90</p>
 	<p>Держатель туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42236000 42236XXX</p>	<p>375.78 563.70</p>
 	<p>Набор для WC, напольный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл, фарфор / напольная версия <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	<p>хром нестандартное покрытие</p> <p>белый</p>	<p>42235000 42235XXX</p> <p>40088000</p>	<p>519.99 780.00</p> <p>20.75</p>
 	<p>Зеркало</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / напольная версия 	<p>хром</p>	<p>42240000</p>	<p>722.08</p>
 	<p>Шкатулка для косметики</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: фарфор / напольная версия 	<p>белый</p>	<p>42272000</p>	<p>476.56</p>













Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро
		<p>Ваза</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: хрустальное стекло, изготовленное способом ручного выдувания / напольная версия 	42274000	318.02
		<p>Подсвечник</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: фарфор / напольная версия 	белый	42271000







AXOR UNO
AKCECCYAPY

		Поверхность	Артикул	Евро
		хром нестандартное покрытие	41534000 41534XXX	225.84 338.80
<p>Стаканчик для зубных щеток</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: хрустальное стекло / настенный монтаж / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41533000 41533XXX	225.84 338.80
<p>Мыльница</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: хрустальное стекло / настенный монтаж / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41519000 41519XXX	306.82 460.20
<p>Диспенсер для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> / настенный монтаж / материал: хрустальное стекло / емкость: 250 мл / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41550000 41550XXX	435.60 653.40
<p>Полка стеклянная</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: стекло / настенный монтаж / материал держателя: металл 				
		хром нестандартное покрытие	41530000 41530XXX	258.35 387.50
<p>Поручень</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 418 мм 				
		хром нестандартное покрытие	41560000 41560XXX	290.85 436.30
<p>Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 738 мм 				
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Полотенцедержатель и рейлинг, 800 мм 		хром нестандартное покрытие	41580000 41580XXX	355.57 533.40













		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Полотенцедержатель</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж / длина: 426 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>41520000 41520XXX</p>	<p>234.04 351.10</p>
 	<p>Полотенцедержатель двойной</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 102 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 420 мм / поворотный 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>40820000 40820XXX</p>	<p>459.22 688.80</p>
 	<p>Полотенцедержатель кольцевой</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>41521000 41521XXX</p>	<p>225.84 338.80</p>
 	<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>41537000 41537XXX</p>	<p>39.06 58.60</p>
 	<p>Держатель туалетной бумаги с крышкой</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>41538000 41538XXX</p>	<p>258.35 387.50</p>
 	<p>Держатель туалетной бумаги без крышки</p> <ul style="list-style-type: none"> / длина: 126 мм / материал: металл / настенный монтаж / цель применения: для запасного рулона туалетной бумаги 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>41528000 41528XXX</p>	<p>138.87 208.30</p>







Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро
 	Набор для WC, напольный / материал держателя: металл / материал: хрустальное стекло / напольная версия	хром нестандартное покрытие	41536000 41536XXX	308.46 462.70
	Дополнительно: / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки	белый	40088000	20.75
 	Набор для WC, настенный / материал держателя: металл / материал: хрустальное стекло / настенный монтаж	хром нестандартное покрытие	41535000 41535XXX	306.82 460.20
	Дополнительно: / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки	белый	40088000	20.75







AXOR MONTREUX
АКСЕССУАРЫ

AXOR Montreux аксессуары		Поверхность	Артикул	Евро
		хром нестандартное покрытие	42134000 42134XXX	244.57 366.90
<p>Стаканчик для зубных щеток</p> <p>/ материал: металл, фарфор / настенный монтаж</p>				
		хром нестандартное покрытие	42019000 42019XXX	326.77 490.20
<p>Диспенсер для жидкого мыла</p> <p>/ настенный монтаж / материал: металл, фарфор / емкость: 300 мл</p>				
		хром нестандартное покрытие	42033000 42033XXX	244.57 366.90
<p>Мыльница</p> <p>/ материал: металл, фарфор / настенный монтаж</p>				
		хром нестандартное покрытие	42065000 42065XXX	299.19 448.80
<p>Угловая корзинка 160/101</p> <p>/ материал: металл / настенный монтаж</p>				
		хром нестандартное покрытие	42066000 42066XXX	299.19 448.80
<p>Угловая корзинка 160/83</p> <p>/ материал: металл / подходит для установки с настенными штангами Unica Ø 22 мм</p>				
		хром нестандартное покрытие	42030000 42030XXX	326.77 490.20
<p>Поручень</p> <p>/ расстояние между отверстиями 280 x 170 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 463 мм</p>				

		Поверхность	Артикул	Euro
 <p>Technical drawing of a towel rack and rail, 600 mm. Dimensions: distance between holes 600 mm, hole diameter $\varnothing 54$, mounting height 71 mm, total length 783 mm.</p>	<p>Полотенцедержатель и рейлинг, 600 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / расстояние между отверстиями 600 мм / материал: металл / настенный монтаж / длина: 783 мм <p>другие размеры: / Полотенцедержатель и рейлинг, 800 мм</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42060000 42060XXX</p>	<p>353.81 530.70</p>
 <p>Technical drawing of a towel rack, 800 mm. Dimensions: hole diameter $\varnothing 54$, mounting height $\varnothing 20$, total length 433 mm.</p>	<p>Полотенцедержатель, 800 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж / длина: 433 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42020000 42020XXX</p>	<p>258.35 387.50</p>
 <p>Technical drawing of a ring towel rack. Dimensions: hole diameter $\varnothing 54$, ring diameter 60 mm, mounting height $\varnothing 208$, ring diameter $\varnothing 10$.</p>	<p>Полотенцедержатель кольцевой</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42021000 42021XXX</p>	<p>258.35 387.50</p>
 <p>Technical drawing of a single hook. Dimensions: hole diameter $\varnothing 21$, mounting height 38 mm.</p>	<p>Крючок одинарный</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42137000 42137XXX</p>	<p>68.69 103.00</p>
 <p>Technical drawing of a tissue holder with lid. Dimensions: hole diameter $\varnothing 54$, mounting height 60 mm, lid height 79 mm.</p>	<p>Держатель туалетной бумаги с крышкой</p> <ul style="list-style-type: none"> / материал: металл / настенный монтаж 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42036000 42036XXX</p>	<p>286.07 429.10</p>
 <p>Technical drawing of a tissue holder without lid. Dimensions: hole diameter $\varnothing 54$, total length 159 mm.</p>	<p>Держатель туалетной бумаги без крышки</p> <ul style="list-style-type: none"> / длина: 159 мм / материал: металл / настенный монтаж / цель применения: для запасного рулона туалетной бумаги 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>42028000 42028XXX</p>	<p>149.79 224.70</p>

Все размеры в мм.


		Поверхность	Артикул	Евро
		Набор для WC, настенный / материал: металл, фарфор / настенный монтаж		
		Дополнительно: / Сменная щетка для туалетного ершика без ручки		
		Зеркало косметическое / наклоняемое / материал: металл / настенный монтаж / увеличение: в 1,7 раза / поворотное		
		хром нестандартное покрытие		



AXOR ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

AXOR Starck	444
AXOR Starck Organic	445
AXOR Citterio	446
AXOR Uno	446





Смеситель для раковины, электронный, 90, с регулировкой температуры, питание от батареек

- / ComfortZone 90
- / выступ 103 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- / температура регулируется посредством бокового смешивающего рычага
- / подходит для проточных водонагревателей
- / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (2 положения)
- / питание от батареи 6 V (батарея включена в комплект поставки)
- / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- / функция может быть ограничена при использовании для раковин с возвышением или с очень широким краем раковины (> 75 мм)
- / функциональное ограничение из-за большого расстояния
- / величина соединения DN15
- / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

похожие продукты:

- / Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от сети 230V

Этот продукт недоступен в покрытии полированная медь

- / Смеситель для раковины, электронный, 90, без регулировки температуры, питание от батареек
- / Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230V

Поверхность Артикул Euro

хром 10101000 1,348.85
 нестандартное 10101XXX 2,023.30
 покрытие




хром 10140000 1,483.77
 нестандартное 10140XXX 2,225.70
 покрытие

хром 10106000 1,226.22
 нестандартное 10106XXX 1,839.30
 покрытие

хром 10145000 1,348.85
 нестандартное 10145XXX 2,023.30
 покрытие

AXOR Starck Organic

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от батареек

- / ComfortZone 90
- / душевая струя
- / регулируемый формирователь струи
- / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин
- / температура регулируется посредством бокового смешивающего рычага
- / с изолированной подачей воды
- / не подходит для проточных водонагревателей
- / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (2 положения)
- / питание от батареи 6 V (батарея включена в комплект поставки)
- / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- / функция может быть ограничена при использовании для раковин с возвышением или с очень широким краем раковины (> 75 мм)
- / функциональное ограничение из-за большого расстояния
- / величина соединения DN15
- / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

хром
нестандартное покрытие

12171000
12171XXX





1,356.77
2,035.20




похожие продукты:

/ Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от батареек	хром нестандартное покрытие	12172000 12172XXX	1,234.68 1,852.00
/ Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от сети 230V	хром нестандартное покрытие	12173000 12173XXX	1,492.35 2,238.50
/ Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230V	хром нестандартное покрытие	12174000 12174XXX	1,356.77 2,035.20

AXOR Citterio			Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Электронный смеситель, настенный, с изливом 161 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 161 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / аэратор с защитой от вандализма / температура регулируется посредством iBox / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (5 положений) / подключение к сети 230 В / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины / для оптимального функционирования обратите внимание на то, чтобы минимальное расстояние с середины излива до заднего края раковины составляло 140 мм / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39117000 39117XXX</p>	<p>1,622.37 2,433.60</p>
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Электронный смеситель, настенный, с изливом 221 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>39118000 39118XXX</p>	<p>1,643.80 2,465.70</p>
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть электронного смесителя для раковины, настенного 		<p>16180180</p>	<p>529.13</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя 		<p>13594000</p>	<p>143.52</p>
AXOR Uno					
		<p>Электронный смеситель, настенный, с изливом 165 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 165 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / аэратор с защитой от вандализма / температура регулируется посредством iBox / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (5 положений) / подключение к сети 230 В / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины / для оптимального функционирования обратите внимание на то, чтобы минимальное расстояние с середины излива до заднего края раковины составляло 140 мм / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>38119000 38119XXX</p>	<p>1,472.84 2,209.30</p>
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Электронный смеситель, настенный, с изливом 225 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>38120000 38120XXX</p>	<p>1,494.01 2,241.00</p>
		<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть электронного смесителя для раковины, настенного 		<p>16180180</p>	<p>529.13</p>
		<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя 		<p>13594000</p>	<p>143.52</p>

	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Электронный смеситель, настенный, с изливом 161 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> / выступ 161 мм / обычная струя / расход воды при 3 барах: 5 л/мин / аэратор с защитой от вандализма / температура регулируется посредством iBox / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (5 положений) / подключение к сети 230 В / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины / для оптимального функционирования обратите внимание на то, чтобы минимальное расстояние с середины излива до заднего края раковины составляло 140 мм / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах 	<p>хром полир. медь нестандартное покрытие</p>	<p>45110000 1,426.95</p> <p>45110930 2,063.98</p> <p>45110XXX 2,140.40</p>
			
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Электронный смеситель, настенный, с изливом 221 мм 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>45111000 1,447.70</p> <p>45111XXX 2,171.60</p>	
<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть электронного смесителя для раковины, настенного 		<p>16180180 529.13</p>	
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя 		<p>13594000 143.52</p>	
	<p>Скрытая часть электронного смесителя для раковины, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для излива с инфракрасным датчиком / величина соединения: DN20 		<p>16180180 529.13</p>
<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя 		<p>13594000 143.52</p>	
	<p>Удлинение, 25 мм, для скрытой части настенного электронного смесителя</p> <ul style="list-style-type: none"> / удлинение скрытой части / подходит для всех электронных смесителей настенного монтажа / размер удлинения: 25 мм 		<p>13594000 143.52</p>

* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230V

- / ComfortZone 100
- / выступ 148 мм
- / обычная струя
- / расход воды при 3 барах: 3.5 л/мин
- / аэратор с защитой от вандализма
- / температура регулируется посредством iBox
- / подходит для проточных водонагревателей
- / инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- / автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- / регулируемое оптическое расстояние для инфракрасного сенсора (2 положения)
- / подключение к сети 230 В
- / ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- / функция может быть ограничена при использовании для раковин с возвышением или с очень широким краем раковины (> 75 мм)
- / функциональное ограничение из-за большого расстояния
- / величина соединения DN15
- / грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах


Поверхность Артикул Euro

хром 38010000 1,534.97
 нестандартное покрытие 38010XXX 2,302.50



Требуется для монтажа:

- / Скрытая часть электронного смесителя для раковины 16182180 415.38




Скрытая часть электронного смесителя для раковины

- / величина соединения: DN20

Требуется для монтажа:



- / Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230V 38010000 1,534.97
- хром 38010XXX 2,302.50
 нестандартное покрытие



АХОР РАКОВИНЫ И ВАННЫ

Раковины	452
Ванны	453

AXOR Urquiola раковины



Раковина накладная 624/408

- / накладная раковина
- / только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги
- / из минерального литья с гелькоутом

Дополнительно:

- / Сливной набор незапираемый, для раковины

Поверхность
белоснежный


Артикул
11300000

Еuro
2,310.97

хром
нестандартное
покрытие

51301000
51301XXX

75.79
113.70



Раковина накладная 511

- / накладная раковина
- / только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги
- / из минерального литья с гелькоутом

Дополнительно:

- / Сливной набор незапираемый, для раковины

белоснежный


11301000

2,067.64

хром
нестандартное
покрытие

51301000
51301XXX

75.79
113.70



Раковина 624/339, подвесная

- / настенный монтаж
- / только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги
- / из минерального литья с гелькоутом

Дополнительно:

- / Сливной набор незапираемый, для раковины

белоснежный


11302000

2,554.18

хром
нестандартное
покрытие

51301000
51301XXX

75.79
113.70



Встраиваемая раковина 585/469, с 1 отверстием

- / встраиваемая раковина
- / только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги
- / из минерального литья с гелькоутом
- / использовать шаблон для сверления

Дополнительно:

- / Смеситель для раковины, однорычажный, 110, с незапираемым сливным набором
- / Сливной набор незапираемый, для раковины

белоснежный

42310000

1,357.99

хром
нестандартное
покрытие









18010000
18010XXX


1,429.27
2,143.90

хром
нестандартное
покрытие

51301000
51301XXX

75.79
113.70

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Раковина накладная 800/450</p> <ul style="list-style-type: none"> / накладная раковина / только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги / из минерального литя с гелькоутом / использовать шаблон для сверления <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором / Сливной набор незапираемый, для раковины 	белоснежный	42300000	1,732.82
	<ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором / Сливной набор незапираемый, для раковины 	хром нестандартное покрытие	18020000 18020XXX	2,151.08 3,226.60
 	<p>Раковина накладная 570/450</p> <ul style="list-style-type: none"> / накладная раковина / только в сочетании со смесителями для раковины без стержня тяги / из минерального литя с гелькоутом / использовать шаблон для сверления <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором / Сливной набор незапираемый, для раковины 	белоснежный	42305000	1,444.17
	<ul style="list-style-type: none"> / Смеситель для раковины, однорычажный, 220, для накладной раковины, с незапираемым сливным набором / Сливной набор незапираемый, для раковины 	хром нестандартное покрытие	18020000 18020XXX	2,151.08 3,226.60
<p>AXOR Urquiola ванны</p>  	<p>Ванна 1 800/600</p> <ul style="list-style-type: none"> / отдельно стоящая ванна / высота наполнения: около 340 мм / емкость: около 180 л (1 чел. 70 кг) / вес с водой (1 чел 70 кг): около 440 кг / вес без воды: 187 кг / из минерального литя с гелькоутом 	белоснежный	11440000	13,379.06
<p>AXOR Massaud ванны</p>  	<p>Ванна 1 900/1 500</p> <ul style="list-style-type: none"> / отдельно стоящая ванна / высота наполнения: около 380 мм / емкость: около 397 л (1 чел. 70 кг) / вес с водой (1 чел 70 кг): около 470 кг / вес без воды: 70 кг / сэндвичный материал с поверхностью из полиэстера и гелькоута 	белый	18950000	19,272.99



AXOR КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

AXOR Starck 458


AXOR Citterio 459

AXOR Citterio M 462

AXOR Uno 463

AXOR Montreux 464

AXOR аксессуары 465



Излив поворачивается
в пределах 110°/150°



ComfortZone - позволяет
наполнить водой даже
высокие емкости

Эргономичная форма рукоятки делает
ее удобной для пользователей любого
возраста

Выдвижной излив
(до 50 см) -
максимальная
свобода движений
у мойки

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
ДЛЯ КУХНИ SELECT 230 2JET
С ВЫТЯЖНЫМ ИЗЛИВОМ

Длинный вытяжной шланг - 76 см
- увеличивает свободу движения
и рабочее пространство вокруг
мойки

Шланги защищены от поврежде-
ний и скользят плавно и бесшумно


Четыре монтажных элемента
с шарнирным соединением
позволяют монтировать sVox
разными способами



Тонкий плоский профиль (менее
30 мм) можно установить даже
в очень узком пространстве

Спроектировано для
стандартных кухонных шкафов


Утяжелитель упрощает
движения шланга



ДУШЕВОЙ КОРОБ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

sBox - инновационное решение для комфортного управления вытяжным душем кухонного смесителя AXOR Citterio Select. Короб размещается в шкафу под мойкой и обеспечивает легкий, плавный ход вытяжного шланга, а также защищает его от повреждений. Подходит для размещения в любом стандартном кухонном шкафу.

AXOR Starck



NEW


Кухонный смеситель, однорычажный, 300, с поворотным изливом

- / ComfortZone 300
- / угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- / обычная струя
- / расход воды 16 л / мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / соединительные шланги G 3/8
- / встроенный клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

похожие продукты:

- / Кухонный смеситель, однорычажный, 300, с поворотным изливом, Есо

Поверхность	Артикул	Euro
хром	10822000	807.84
под сталь	10822800	1,093.35
нестандартное покрытие	10822XXX	1,211.80



NEW

Кухонный смеситель, однорычажный, 270, с вытяжным душем

- / ComfortZone 270
- / угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- / с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- / обычная и душевая струя
- / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- / магнитная система крепления душа MagFit
- / душевой шланг Quick-Connect
- / расход воды 9,5 л / мин
- / керамический узел смешивания джойстикового типа
- / соединительные шланги G 3/8
- / встроенный клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

похожие продукты:

- / Кухонный смеситель, однорычажный, 270, с вытяжным душем, Есо


Поверхность	Артикул	Euro
хром	10821000	940.42
под сталь	10821800	1,272.92
нестандартное покрытие	10821XXX	1,410.60






		Поверхность	Артикул	Евро			
		<p>Кухонный смеситель, однорычажный, 240, Semi-Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 240 / угол поворота излива: 360° / обычная и душевая струя / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки / расход воды 9,5 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 			хром	10820000	1,214.88
		под сталь	10820800	1,757.31			
		нестандартное покрытие	10820XXX	1,822.30			
			 				
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Кухонный смеситель, однорычажный, 240, Semi-Pro, Eco 	хром	12803000	1,214.88			
		нестандартное покрытие	12803XXX	1,822.30			


AXOR Citterio Select

NEW



<p>Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 230 / L-образный излив / угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150° / ламинарная и душевая струя / фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя / кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды / магнитная система крепления душа MagFit / душевой шланг Quick-Connect / расход воды 8 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей / требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм 		хром	39863000	991.62
		под сталь	39863800	1,344.88
		нестандартное покрытие	39863XXX	1,487.40
			  	

AXOR Citterio



Кухонный смеситель, однорычажный, 260, с поворотным изливом

- / ComfortZone 260
- / угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- / обычная струя
- / расход воды 13 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / соединительные шланги G 3/8
- / встроенный клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

Поверхность	Артикул	Euro
хром	39850000	808.65
под сталь	39850800	1,131.86
нестандартное покрытие	39850XXX	1,213.00




NEW

похожие продукты:

- / Кухонный смеситель, однорычажный, 260, с поворотным изливом, Есо

хром	39853000	808.65
нестандартное покрытие	39853XXX	1,213.00



Кухонный смеситель, однорычажный, 250, с вытяжным душем

- / ComfortZone 250
- / угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- / обычная и душевая струя
- / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- / магнитная система крепления душа MagFit
- / душевой шланг Quick-Connect
- / расход воды 9,5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / соединительные шланги G 3/8
- / встроенный клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

хром	39835000	955.17
под сталь	39835800	1,337.36
нестандартное покрытие	39835XXX	1,432.80




NEW

похожие продукты:

- / Кухонный смеситель, однорычажный, 250, с вытяжным душем, Есо

хром	39832000	955.17
нестандартное покрытие	39832XXX	1,432.80



Кухонный смеситель,
однорычажный, 230, Semi-Pro

- / ComfortZone 230
- / угол поворота излива: 360°
- / обычная и душевая струя
- / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- / расход воды 9,5 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / соединительные шланги G 3/8
- / встроенный клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей


похожие продукты:

- / Кухонный смеситель, однорычажный, 230, Semi-Pro, Eco

Поверхность	Артикул	Euro
хром	39840000	1,228.42
под сталь	39840800	1,719.71
нестандартное покрытие	39840XXX	1,842.60



AXOR Citterio M



Кухонный смеситель,
однорычажный, на 2 отверстия,
240, с поворотным изливом







- / ComfortZone 240
- / угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- / обычная струя
- / душевой шланг Quick-Connect
- / расход воды 13 л/мин
- / керамический узел смешивания
- / соединительные шланги G 3/8
- / встроенный клапан обратного тока воды
- / подходит для проточных водонагревателей

похожие продукты:

- / Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, 240, с поворотным изливом, Eco






Поверхность	Артикул	Euro
хром	34820000	733.42
под сталь	34820800	973.07
нестандартное покрытие	34820XXX	1,100.10



		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, 220, с вытяжным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 220 / угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150° / обычная и душевая струя / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки / магнитная система крепления душа MagFit / душевой шланг Quick-Connect / расход воды 9,5 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 	<p>хром под сталь нестандартное покрытие</p>	<p>34822000 34822800 34822XXX</p>	<p>852.07 1,153.02 1,278.10</p>
	<p>NEW</p> <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, 220, с вытяжным душем, Есо 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>34824000 34824XXX</p>	<p>852.07 1,278.10</p>
<p>AXOR Uno</p>  	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> / угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150° / с телескопической функцией (330-500 мм) / с возможностью размещения рукоятки справа или слева / обычная струя / расход воды 9 л/мин / керамический узел смешивания джойстикового типа / необходима скрытая часть или основная часть / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 	<p>хром под сталь нестандартное покрытие</p>	<p>38815000 38815800 38815XXX</p>	<p>961.17 1,301.18 1,441.80</p>
	<p>Требуется для монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного 		<p>13623180</p>	<p>368.54</p>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		<p>13586000</p>	<p>178.34</p>
 	<p>Скрытая часть смесителя для раковины, однорычажного, настенного</p> <ul style="list-style-type: none"> / универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива 		<p>13623180</p>	<p>368.54</p>
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Удлинение, 25 мм, для настенного смесителя для раковины, однорычажного 		<p>13586000</p>	<p>178.34</p>




* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, 250, с поворотным изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 250 / угол поворота излива: 360° / с возможностью размещения рукоятки справа или слева / обычная струя / расход воды 12 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 	хром	38830000	1,016.35
		под сталь	38830800	1,423.00
		нестандартное покрытие	38830XXX	1,524.50
				


 	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, 230, с поворотным изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 230 / угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° / с возможностью размещения рукоятки справа или слева / обычная струя / расход воды 13 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 	хром	14850000	634.54
		нестандартное покрытие	14850XXX	951.80
		  		

AXOR Montreux

 	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, 260, с поворотным изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 260 / угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° / ламинарная струя / расход воды 12 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / подходит для проточных водонагревателей 	хром	16580000	745.57
		под сталь	16580800	1,043.66
		нестандартное покрытие	16580XXX	1,118.40
		 		
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Диспенсер для жидкого мыла/посьона 	хром	42018000	307.09
		под сталь	42018800	399.26

		Поверхность	Артикул	Евро
	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, 180, с вытяжным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 180 / угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150° / обычная и душевая струя / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки / магнитная система крепления душа MagFit / душевой шланг Quick-Connect / расход воды 9,5 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 	хром под сталь нестандартное покрытие	16581000 16581800 16581XXX	931.81 1,304.59 1,397.70
	<p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Диспенсер для жидкого мыла/лосьона 	хром под сталь	42018000 42018800	307.09 399.26
	<p>Кухонный смеситель, однорычажный, 210, Semi-Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> / ComfortZone 210 / угол поворота излива: 360° / обычная и душевая струя / фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки / расход воды 9,5 л/мин / керамический узел смешивания / соединительные шланги G 3/8 / встроенный клапан обратного тока воды / подходит для проточных водонагревателей 	хром под сталь нестандартное покрытие	16582000 16582800 16582XXX	1,118.20 1,565.40 1,677.30
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Кухонный смеситель, однорычажный, 210, Semi-Pro, Eco <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Диспенсер для жидкого мыла/лосьона 	хром под сталь	16585000 42018000 42018800	1,118.20 307.09 399.26
<p>Аксессуары</p> 	<p>Диспенсер для жидкого мыла/лосьона</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для: дизайн под выбранный кухонный смеситель / выступ 91 мм / материал: металл / выходная труба, не подверженная коррозии / емкость 500 мл / дозируемое количество 2 мл / легко наполнять сверху / толщина рабочей поверхности: 5,5 мм / простая и безопасная установка без инструментов / Ø стержня: 28 - 35 мм 	хром под сталь	42018000 42018800	307.09 399.26


* Дополнительная информация в обзоре "специальные покрытия".



Диспенсер для жидкого мыла/
лосьона

- / подходит для: дизайн под выбранный кухонный смеситель
- / выступ 91 мм
- / материал: металл
- / выходная труба, не подверженная коррозии
- / емкость 500 мл
- / дозируемое количество 2 мл
- / легко наполнять сверху
- / толщина рабочей поверхности: 55 мм
- / простая и безопасная установка без инструментов
- / Ø стержня: 28 - 35 мм

Поверхность	Артикул	Euro
хром	42818000	115.80
под сталь	42818800	150.89



Кухонный запорный вентиль

- / цель применения: для рабочих поверхностей толщиной до 47 мм
- / Ø стержня 27 мм
- / клапан обратного тока воды
- / величина соединения DN15
- / подключение приборов DN20

хром	10823000	235.55
под сталь	10823800	353.25
нестандартное покрытие	10823XXX	353.30

AXOR Скрытые части, слив, перелив

iBox universal	476
Наливы с переливом для ванны	480
Сливы/переливы для ванны	483
Сливные наборы для поддонов	483
Сливные наборы для раковины/биде	484
Сифоны	484
Аксессуары	485

СКРЫТЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ AXOR

ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВЕ

Совершенство AXOR продолжается за стеной, под ванной или раковиной. Там, где расположены скрытые части смесителей и душей, сифоны и наборы для слива. В их основе - многочисленные ноу-хау AXOR. Их исполнение отвечает высочайшим стандартам качества.

Скрытые части



Скрытая часть отдельно стоящих смесителей для раковины или ванны



Скрытая часть отдельно стоящих смесителей для раковины или ванны



Скрытая часть смесителей для ванны, монтаж на край ванны или плитку



Скрытая часть для монтажа на край ванны или плитку набора для ванны sBox



Скрытая часть iBox universal для смесителей и термостатов скрытого монтажа



Скрытая часть термостатических модулей



Скрытая часть термостатических модулей AXOR ShowerCollection



Скрытая часть верхних душей

AXOR предлагает и другие аксессуары для ванных комнат.

Наборы слива и перелива



Набор для налива, слива
и перелива для ванны



Набор для слива
и перелива для ванны



Набор для слива для душа



Набор для слива
для раковины/биде



Сифоны



I BOX UNIVERSAL

Дизайн. Функциональность. Технология за стеной.
AXOR, совершенство на всех уровнях. Первый
пример - iBox universal. Одна скрытая часть.

Для многочисленных решений скрытого монтажа.
Бескомпромиссная надежность. Простота
установки. Технологичность. В совершенстве.

/ Скрытая часть для более чем 15 различных
решений скрытого монтажа - душ, ванна,
термостаты

/ Подходит для всех смесителей AXOR

/ Можно выбрать любой продукт AXOR уже после
монтажа скрытой части

AXOR ShowerSelect Soft термостат для 1 потребителя



#36705000

AXOR ShowerSelect Soft термостат для 2 потребителей



#36707000

AXOR ShowerSelect Soft термостат highflow для 1 потребителя



#36711000

AXOR ShowerSelect Soft термостат highflow для 1 потребителя с дополнительным клапаном



#36706000

AXOR ShowerSelect Soft запорно-переключающее устройство на 3 потребителя



#36773000

AXOR ShowerSelect Round термостат для 1 потребителя



#36722000

AXOR ShowerSelect Round термостат для 2 потребителей



#36723000

AXOR ShowerSelect Round термостат highflow для 1 потребителя



#36721000

AXOR ShowerSelect Round термостат highflow для 1 потребителя с дополнительным клапаном



#36726000

AXOR ShowerSelect Round запорно-переключающее устройство на 3 потребителя



#36727000

AXOR ShowerSelect Square термостат для 1 потребителя



#36714000

AXOR ShowerSelect Square термостат для 2 потребителей



#36715000

AXOR ShowerSelect Square термостат highflow для 1 потребителя



#36718000

AXOR ShowerSelect Square термостат highflow для 1 потребителя с дополнительным клапаном



#36716000

AXOR ShowerSelect Square запорно-переключающее устройство на 3 потребителя



#36717000

AXOR ShowerSelect Square термостат для 2 потребителей с FixFit и роуге-набор



#36712000

AXOR Edge ванна



#46450000
#46451000
#46420000
#46421000

NEW

AXOR Edge душ



#46650000
#46651000

AXOR Edge термостат highflow



#46740000
#46741000

NEW

AXOR Edge термостат с запорным вентилем



#46750000
#46751000

NEW

AXOR Edge термостат с запорным/переключающим вентилем



#46760000
#46761000

NEW

AXOR Starck ванна



#10416000
#10418000
#10414000, #10427000*

AXOR Starck душ



#10616000
#10614000*

AXOR Starck термостат



#10710000

AXOR Starck термостат highflow



#10715000

AXOR Starck термостат с запорным вентилем



#10700000

AXOR Starck термостат с запорным/переключающим вентилем



#10720000

AXOR Starck Classic ванна



#10415000

AXOR Starck Classic душ



#10615000

*рычаговые рукоятки без рисунка

AXOR Starck Organic ванна



#12415000
#12416000

AXOR Starck Organic душ



#12605000

AXOR Starck Organic термостат



#12710000

AXOR Starck Organic термостат highflow



#12711000

AXOR Starck Organic термостат с запорным вентилем



#12715000

AXOR Starck Organic термостат с запорным/переключающим вентилем



#12716000

AXOR Citterio
ванна



#39455000
#39457000

AXOR Citterio
душ



#39655000

AXOR Citterio
термостат
highflow



#39716000
#39711000*

AXOR Citterio
термостат
с запорным вентилем



#39705000
#39700000*

AXOR Citterio
термостат с запорным/
переключающим вентилем



#39725000
#39720000*

AXOR Citterio E
ванна



#36455000
#36457000

AXOR Citterio E
душ



#36655000

AXOR Citterio M
ванна



#34425000
#34427000

AXOR Citterio M
душ



#34625000

AXOR Citterio M
термостат



#34715000

AXOR Citterio M
термостат
highflow



#34716000

AXOR Citterio M
термостат
с запорным вентилем



#34705000

AXOR Citterio M
термостат с запорным/
переключающим вентилем



#34725000

AXOR Urquiola
ванна



#11425000

AXOR Urquiola
душ



#11625000

AXOR Urquiola
термостат



#11730000

AXOR Urquiola
термостат
highflow



#11731000

AXOR Urquiola
термостат
с запорным вентилем



#11732000

AXOR Urquiola
термостат с запорным/
переключающим вентилем



#11733000

AXOR Massaud
ванна



#18455000

AXOR Massaud
душ



#18655000

AXOR Massaud
термостат
highflow



#18741000

AXOR Massaud
термостат
с запорным вентилем



#18745000

AXOR Massaud
термостат с запорным/
переключающим вентилем



#18750000

AXOR Uno
ванна



#38426000, -820, -930
#38428000, -820, -930

AXOR Uno
ванна



#45405000, -820, -930
#45407000, -820, -930

AXOR Uno
душ



#38626000, -820, -930

AXOR Uno
душ



#45605000, -820, -930

AXOR Uno
термостат



#38375000

AXOR Uno
термостат
highflow



#38715000

AXOR Uno
термостат
с запорным вентилем



#38700000

AXOR Uno
термостат с запорным/
переключающим вентилем



#38720000

AXOR Montreux
термостат



#16810000, -820
#16823000, -820*

AXOR Montreux
термостат
highflow



#16815000, -820
#16824000, -820*

AXOR Montreux
термостат
с запорным вентилем



#16800000, -820
#16801000, -820*

AXOR Montreux термо-
стат с запорным/пере-
ключающим вентилем



#16820000, -820
#16821000, -820

AXOR Montreux
термостат



#16823000, -820

AXOR Montreux
термостат
highflow



#16824000, -820

AXOR Montreux
термостат with
shut-off valve




#16801000, -820

AXOR Montreux термо-
стат с запорным/пере-
ключающим вентилем



#16821000, -820



Скрытая часть iBox universal

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / вращательно-симметричная установка
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

01700180


153.08

13587000

79.74

93171000

56.52



Скрытая часть iBox universal с запорным блоком

- / соединительная резьба G 3/4
- / для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- / звукоизолирующий монтаж
- / величина соединения: DN20

Дополнительно:

- / Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal
- / Установочный комплект для iBox universal

01750180


227.21

13587000

79.74

93171000

56.52




Удлинение, 25 мм, для скрытой части iBox universal

- / удлинение скрытой части
- / размер удлинения: 25 мм

13587000

79.74



Розетка удлинителя

- / для монтажа между плиткой и наружной частью
- / подходит для всех квадратных готовых наборов скрытого монтажа с закругленными углами
- / размер: 172 мм x 172 мм
- / размер удлинения: 22 мм


хром
нестандартное
покрытие

98860000

79.88

98860XXX

119.80



Розетка удлинителя, круглая, 1 отверстие

- / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины
- / диаметр: 170 мм
- / размер: На 18 мм выше наклейки по умолчанию
- / размер удлинения: 33 мм
- / материал: металлическая розетка













хром
нестандартное
покрытие













14960000

88.49







14960XXX









132.70




		Поверхность	Артикул	Euro
		хром нестандартное покрытие	14961000 14961XXX	88.49 132.70
<p>Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 				
		хром нестандартное покрытие	14962000 14962XXX	88.49 132.70
<p>Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, 0-1-2</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 				
		хром нестандартное покрытие	14963000 14963XXX	88.49 132.70
<p>Розетка удлинителя, круглая, 2 отверстия, стрелка</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 				
		хром нестандартное покрытие	14964000 14964XXX	108.14 162.20
<p>Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 				
		хром нестандартное покрытие	14965000 14965XXX	108.14 162.20
<p>Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие, красный-синий</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 				
		хром нестандартное покрытие	14966000 14966XXX	108.14 162.20
<p>Розетка удлинителя, квадратная, 1 отверстие, стрелка</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 				

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром нестандартное покрытие	14967000 14967XXX	108.14 162.20
Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия				
/ для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка				
		хром нестандартное покрытие	14968000 14968XXX	108.14 162.20
Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, красный-синий				
/ для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка				
		хром нестандартное покрытие	14969000 14969XXX	108.14 162.20
Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, 0-1-2				
/ для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка				
		хром нестандартное покрытие	14970000 14970XXX	108.14 162.20
Розетка удлинителя, квадратная, 2 отверстия, стрелка				
/ для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка				
		хром нестандартное покрытие	14971000 14971XXX	108.14 162.20
Розетка удлинителя, softcube, 1 отверстие				
/ для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка				
		хром нестандартное покрытие	14972000 14972XXX	108.14 162.20
Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия				
/ для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше накладки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка				


Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия, 0-1-2</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше наклейки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 	хром нестандартное покрытие	14973000 14973XXX	108.14 162.20
 	<p>Розетка удлинителя, softcube, 2 отверстия, стрелка</p> <ul style="list-style-type: none"> / для скрытого монтажа в условиях небольшой глубины / диаметр: 170 мм / размер: На 18 мм выше наклейки по умолчанию / размер удлинения: 33 мм / материал: металлическая розетка 	хром нестандартное покрытие	14974000 14974XXX	108.14 162.20
 	<p>Установочный комплект для iBox universal</p>		93171000	56.52

Наливы/сливы/переливы для ванны		Поверхность	Артикул	Euro
		Скрытая часть набора налива-слива-перелива для стандартных ванн	58301180	206.34
		<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: скрытая часть, сифон для ванны / подходит для стандартных ванн / длина боуден-троса 520 мм / соединение шланга для подачи воды слева и справа DN20 		
		состоит из:		
		/ Сифон для ванны (# 60033000)		
		Дополнительно:		
		/ Гибкая подсоединительная труба, 800 мм	58308000	183.39
		Скрытая часть набора налива-слива-перелива для нестандартных ванн	58302180	289.63
		<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: скрытая часть, сифон для ванны / подходит для нестандартных ванн, ванн со скошенным краем / длина боуден-троса 780 мм / соединение шланга для подачи воды слева и справа DN20 		
		состоит из:		
		/ Сифон для ванны (# 60033000)		
		Дополнительно:		
		/ Гибкая подсоединительная труба, 800 мм	58308000	183.39
		Скрытая часть набора налива-слива-перелива для стандартных ванн	58305180	189.66
		<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: скрытая часть, сифон для ванны / подходит для стандартных ванн, ванн со скошенным краем / длина боуден-троса 520 мм / соединение шланга для подачи воды слева DN20 		
		состоит из:		
		/ Сифон для ванны (# 60033000)		
		похожие продукты:		
		/ Скрытая часть набора налива-слива-перелива для нестандартных ванн	58306180	266.13
		Скрытая часть набора налива-слива-перелива для нестандартных ванн	58306180	266.13
		<ul style="list-style-type: none"> / состоит из: скрытая часть, сифон для ванны / подходит для нестандартных ванн, ванн со скошенным краем / длина боуден-троса 780 мм / соединение шланга для подачи воды слева DN20 		
		состоит из:		
		/ Сифон для ванны (# 60033000)		
		похожие продукты:		
		/ Скрытая часть набора налива-слива-перелива для стандартных ванн	58305180	189.66

		Поверхность	Артикул	Евро
			58308000	183.39
			Гибкая подсоединительная труба, 800 мм / длина: 800 мм / исполнение: угол 90°	
		хром нестандартное покрытие	28012000 28012XXX	610.79 916.20
			sBox Внешняя часть, квадратная / состоит из: корпус для шланга, шланг для душа, розетка / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 9.5 л/мин / монтаж на край ванны или на плитку / ширина бортика ванны мин. 100 мм / крепежи: 0 - 30 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,45 м / со встроенной защитной комбинацией EN1717	
	NEW	хром нестандартное покрытие	28022000 28022XXX	610.79 916.20
			похожие продукты: / sBox Внешняя часть, овальная	
	NEW		Требуется для монтажа: / sBox Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку	15490180 105.29
	NEW		Дополнительно: / sBox Монтажная панель для монтажа на плитку	28014000 126.31
	NEW		/ sBox Монтажные скобы для монтажа на плитку	28011000 315.85
		хром нестандартное покрытие	28022000 28022XXX	610.79 916.20
			sBox Внешняя часть, овальная / состоит из: корпус для шланга, шланг для душа, розетка / 1 потребитель / расход воды при 3 барах: 9.5 л/мин / монтаж на край ванны или на плитку / ширина бортика ванны мин. 100 мм / крепежи: 0 - 30 мм / максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,45 м / со встроенной защитной комбинацией EN1717	
	NEW	хром нестандартное покрытие	28012000 28012XXX	610.79 916.20
			похожие продукты: / sBox Внешняя часть, квадратная	
	NEW		Требуется для монтажа: / sBox Скрытая часть для ванны, монтаж на край ванны или плитку	15490180 105.29
	NEW		Дополнительно: / sBox Монтажная панель для монтажа на плитку	28014000 126.31
	NEW		/ sBox Монтажные скобы для монтажа на плитку	28011000 315.85

NEW



NEW
NEW

sВох Скрытая часть для ванны,
монтаж на край ванны или
плитку

- / 1 потребитель
- / соединительная резьба R 1/2
- / длина соединительного шланга: 600 мм
- / монтаж на край ванны или на плитку
- / ширина бортика ванны мин. 100 мм
- / отверстие для ванны: два просверленных отверстия Ø 50/51 мм
- / крепежи: 0 - 30 мм

Дополнительно:

- / sВох Монтажная панель для монтажа на плитку
- / sВох Монтажные скобы для монтажа на плитку

15490180

105.29


28014000

126.31

28011000

315.85

NEW




sВох Монтажная панель для
монтажа на плитку

- / размер: 350 x 120 мм

28014000

126.31

NEW




sВох Монтажные скобы для
монтажа на плитку

- / минимальная высота монтажа: 400 мм
- / максимальная высота монтажа: 750 мм
- / упаковочная единица: 2 шт.

28011000

315.85



Сливной набор Push-Open, для
ванны

- Дополнительно:
- / Сифон для ванны

хром
нестандартное
покрытие

58310000







116.60

58310XXX











174.90

60033000

21.85

Оборудование для слива	Поверхность	Артикул	Euro	
	<p>Скрытая часть набора слива-перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для стандартных ванн / резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм / гибкий шланг перелива / длина боуден-троса 520 мм 	58313180	82.76	
	<p>Скрытая часть набора слива-перелива для нестандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для нестандартных ванн / резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм / гибкий шланг перелива / длина боуден-троса 780 мм 	58314180	127.67	
<p>Сливные наборы для душевых поддонов</p> 	<p>Raindrain Набор для слива 90 XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для душевого поддона со сливным отверстием $\varnothing 90$ мм / мощность слива 51 л/мин при высоте уровня воды 15 мм / сточная труба $\varnothing 50$ мм / материал сливной пробки нержавеющая сталь / с отверстием для очистки 	хром нестандартное покрытие	60031000 60031XXX	119.63 179.40
	<p>Staro Набор для слива 90</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для душевого поддона со сливным отверстием $\varnothing 90$ мм / мощность слива 29 л/мин при высоте уровня воды 15 мм / резьбовое соединение из ПЭ 40/50 мм / сточная труба $\varnothing 50$ мм / материал сливной пробки нержавеющая сталь / самоочищающийся 	хром нестандартное покрытие	60032000 60032XXX	97.78 146.70
	<p>Staro Набор для слива 52</p> <ul style="list-style-type: none"> / подходит для душевого поддона со сливным отверстием $\varnothing 52$ мм / мощность слива 33 л/мин при высоте уровня воды 120 мм / резьбовое соединение из ПЭ 40/50 мм / сточная труба $\varnothing 50$ мм / материал сливной пробки нержавеющая сталь / самоочищающийся 	хром нестандартное покрытие	60030000 60030XXX	54.89 82.30
	<p>Сифон для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> / резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм 	60033000	21.85	

		Поверхность	Артикул	Euro	
Сливные наборы для раковины/биде		<p>Сливной набор с возможностью перекрытия стока, для раковины и биде</p> <ul style="list-style-type: none"> / управление с помощью стержня тяги / для раковин с переливом / латунь / материал сливной пробки латунь / величина соединения G 1 1/4 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>51302000 51302XXX</p>	<p>127.94 191.90</p>
		<p>Сливной набор Push-Open, для раковины и биде</p> <ul style="list-style-type: none"> / управление с помощью пробки / для раковин с переливом / латунь / материал сливной пробки латунь / величина соединения G 1 1/4 	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>51300000 51300XXX</p>	<p>118.26 177.40</p>
		<p>Сливной набор незапираемый, для раковины</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>51301000 51301XXX</p>	<p>75.79 113.70</p>
Сифоны		<p>Дизайнерский сифон Flowstar</p> <ul style="list-style-type: none"> / диапазон регулировки 65-165 мм / расстояние от стены 330 мм / величина соединения G 1 1/4 	<p>хром матовый черный нестандартное покрытие</p>	<p>51303000 51303350 51303XXX</p>	<p>275.30 398.19 413.00</p>
		<p>Дизайнерский сифон Flowstar</p> <ul style="list-style-type: none"> / состоит из: дизайнерский сифон, угловой клапан, крышка / диапазон регулировки 65-165 мм / расстояние от стены 330 мм / величина соединения G 1 1/4 <p>Этот продукт недоступен в покрытии полированный и шлифованный черный хром</p>	<p>хром нестандартное покрытие</p>	<p>51304000 51304XXX</p>	<p>394.63 591.90</p>
		<p>состоит из: / Дизайнерский сифон Flowstar (# 51303XXX)</p>			

		Поверхность	Артикул	Евро
 	Дизайнерский сифон Flowstar S / диапазон регулировки 60-165 мм / расстояние от стены 330 мм / величина соединения G 1 1/4	хром нестандартное покрытие	51305000 51305XXX	154.45 231.70
 	Сифон трубчатый, стандартный / диапазон регулировки 35-85 мм / расстояние от стены 250 мм / величина соединения G 1 1/4	хром	51320000	38.23
 	Сифон трубчатый, простой монтаж / диапазон регулировки 30-120 мм / расстояние от стены 300 мм / величина соединения G 1 1/4	хром	51321000	50.26
 	Сифон трубчатый, стандартный, для биде / диапазон регулировки 30-55 мм / расстояние от стены 275 мм / величина соединения G 1 1/4	хром	51315000	50.94
Аксессуары  	Труба для стока, изогнутая, 300 мм / длина: 300 мм / с бортом / материал: латунь / величина соединения G 1 1/4	хром	51316000	38.23

AXOR

Hansgrohe в России:
107023, Россия, Москва, Семеновская пл., 1а
Телефон: +7 (495) 647 0735
Факс: +7 (495) 647 0745

E-mail: info@hansgrohe.ru
Internet: www.hansgrohe.ru

ru-RU AXOR Прайс-лист 2018/2019 / Subject to change in the interest of technical advancement
Form No. 84120997 / 09/16/1.6 / Printed in Germany