

WELLNESS 
EXPERIENCE

#WELLNESS



#WELLNESS




#INDICE

INDEX

#COMPANY	06
#NU	11
#CLOUD	21
#SFERA	31
#HARMONIA	41
#MODULAR	51
#SHOWERHEAD	61
#SQUARE&ROUND	71
#FIMABOXES	79

DIMENSIONE TOTALE
TOTAL SIZE

CODICE E GETTI
CODE AND SPRAY



SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS



MATERIALI
MATERIALS

DIMENSIONI GETTI
JETS DIMENSIONS

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS



PORTATA CONSIGLIATA A 3BAR
SUGGESTED FLOW RATE 3BAR



FUNZIONI/GETTI
FUNCTIONS/JETS




FINITURE
FINISHING

SCOPRI IL TUO WELLNESS

DISCOVER YOUR WELLNESS

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DOCCIA
EXAMPLE SHOWER COMPOSITION



ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
ELEMENTS OF COMPOSITION

ALTRI ELEMENTI PER
PERSONALIZZARE IL TUO
SPAZIO DOCCIA
OTHER ITEMS TO CUSTOMISE
YOUR SHOWER

INSTALLA IL SOFFIONE
CHE PREFERISCI
INSTALL YOUR FAVOURITE
SHOWERHEAD

SCOPRI TUTTI I CORPI INCASSO
FIMABOXES A PAG. 79
FIND OUT ALL FIMABOXES BUILT-IN
BOXES LOOKING AT PAG. 79

SCEGLI LA PARTE ESTERNA
ADATTA AL TUO STILE
CHOOSE THE EXTERNAL PART
MOST SUITED TO YOUR STYLE

#COMPANY

Tecnologia, estetica ed elevate prestazioni: FIMA Carlo Frattini propone da oltre 50 anni rubinetteria di altissima qualità destinata a durare nel tempo e capace di dare valore aggiunto ad ogni progetto. L'Azienda ha assunto negli anni un taglio innovativo ed in continua evoluzione, grazie alla creatività, al design e alle nuove tecnologie, che differenziano le sue collezioni. FIMA, infatti, si rinnova costantemente, come dimostrano l'alto livello progettuale e qualitativo della produzione, i continui investimenti in ricerca, la forte espansione nazionale e internazionale, la professionalità del team aziendale. Questo atteggiamento ha portato l'Azienda ad interpretare e anticipare le esigenze contemporanee e future del mercato, proponendo prodotti all'avanguardia per design e tecnologia, curati singolarmente in ogni dettaglio.

Technology, aesthetics and performance: FIMA Carlo Frattini has been offering for more than 50 years high quality faucets designed to last over time and able to give added value to each project. Over these years the Company has taken an innovative and evolving feature, thanks to its creativity, design and new technologies, which differentiate its collections from others. FIMA, in fact, is being continually upgraded by way of its high level of designs, quality of production, continuous investment in research, the strong national and international expansion and the professionalism of the corporate team. This attitude has led the company to understand and anticipate the contemporary and future market needs by offering technically and esthetically advanced products, which are treated individually in every detail.



fima | CARLO FRATTINI[®]
FABBRICAZIONE



#GREEN

FIMA CARLO FRATTINI da anni evolve i propri processi produttivi finalizzandoli ad una costante riduzione di risorse, materiali ed energia ed operando un controllo costante sulle materie prime, sui consumi e sull'impatto ambientale di tutte le fasi di produzione e commercializzazione dei propri prodotti.

Un'azienda eco sostenibile, alimentata da energia auto-prodotta e in grado di realizzare prodotti sicuri per la salute e per l'ambiente con un basso impatto ambientale.

FIMA CARLO FRATTINI for many years has been constantly developing its production processes in order to reduce the use of resources, materials and energy. Furthermore all FIMA Carlo Frattini projects are developed considering all the steps of a product's life, from its manufacturing to the shipment till its dismantlement.

An environmentally friendly company, powered by self-produced electricity and able to produce products safe for human health and the environment with a very low environmental impact.

#QUALITY

I migliori materiali e tecnologie all'avanguardia per garantire un utilizzo quotidiano impassibile al trascorrere del tempo. Fima Carlo Frattini sposa un approccio globale alla qualità che deriva da un'attenzione all'innovazione tecnologica, adottando processi industriali all'avanguardia, scegliendo le migliori materie prime. Tutti i prodotti vengono sottoposti a minuziosi e severi controlli in ogni fase di lavorazione e sono progettati in modo da rispettare tutte le più rigide normative internazionali. Ulteriore testimonianza di questa filosofia improntata alla qualità totale è la garanzia che si estende per ben 7 anni su tutta la produzione.

Best materials and cutting-edge technologies as a guarantee for an everyday use unchanging over time. FIMA Carlo Frattini follows a global approach to quality coming from a particular attention to technology innovation, by adopting cutting-edge industrial processes, choosing the best raw materials. Detailed strict controls are carried out on all the products in every production phase and all the items are designed in order to respect the most stringent international regulations. Its seven-year extended warranty on all the product is a further evidence of this philosophy based on total quality.

#DESIGN

Prodotti unici nel loro genere, studiati per massimizzare il comfort di utilizzo e con un inconfondibile tocco Made in Italy. Convinta del potere della creatività, del design e delle nuove tecnologie, l'Azienda ha assunto negli anni un taglio innovativo e in continua evoluzione. Questo atteggiamento l'ha portata a interpretare e anticipare le esigenze presenti e future del mercato, proponendo prodotti all'avanguardia per design e tecnologia. Studiati per massimizzare il comfort di utilizzo e caratterizzati da uno stile unico sono progettati da nomi noti del design.

One-of-a-kind products, designed to maximize the comfort in use with an unmistakable hint of Made in Italy. The Company, firmly confident of the power of creativity, design, and new technologies, has developed over the years innovative and ever-changing traits. This approach has led it to interpret and anticipate the current and future market needs, by proposing state-of-the-art products in terms of design and technology. Designed to maximize the comfort in use and characterised by a unique style, all the items are designed by well-known designers.





#NU


AWARDWINNER2017
DESIGN PLUS

DAVIDE VERCELLI design

NU

#DESIGN















L'ORIENTAMENTO FLUIDO
DEI SOFFIONI ACCAREZZA
IL TUO CORPO

THE FLUID ORIENTATION OF THE
SHOWERHEADS CARESSES YOUR BODY



3 DIVERSE INSTALLAZIONI

DIFFERENT INSTALLATIONS



SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



20 L/MIN.



Ø 120 MM



GETTO A PIOGGIA
RAIN FLOW



PARETE • SOFFITTO • SOSPESO
WALL • CEILING • SUSPENDED






CROMO
CHROME



COMPOSIZIONE 1

COMPOSITIONS



#CLOUD



AWARDWINNER2015
DESIGN PLUS

CLOUD

#GREEN










ACQUA E LUCE FONTI DI ENERGIA E BENESSERE

WATER AND LIGHT: SOURCE OF
ENERGY AND WELLNESS

F2650



F2650C•B•N



F2652
(300 mm braccio a soffitto - ceiling bracket)

F2653
(150 mm braccio a soffitto - ceiling bracket)



F2652C•B•N
(300 mm braccio a soffitto - ceiling bracket)


F2653C•B•N
(150 mm braccio a soffitto - ceiling bracket)



F2651



F2651C•B•N



SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



15 L/MIN.



365x330 MM



GETTO A PIOGGIA
RAIN FLOW



PARETE•SOFFITTO•SOSPESO
WALL•CEILING•SUSPENDED



CROMO•BIANCO•NERO
CHROME•WHITE•BLACK
(PIASTRA SUP - UPPER PLAT)






CR • CROMO CHROME




BS • BIANCO WHITE



NS • NERO BLACK



COMPOSIZIONE 2
COMPOSITIONS



fimamultibox

#SFERA


AWARDWINNER2010
DESIGN PLUS

MENEGHELLO PAOLELLI ASSOCIATI design

SFERA

#EMOTIONS











3 FINITURE FINISHINGS



CR • CROMO CHROME




BS • BIANCO WHITE



NS • NERO BLACK

2 POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE CHOICES FOR THE INSTALLATION

F2340/1
soffitto - ceiling



Ø 200 MM



F2340
parete - wall

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



OTTONE
BRASS



15 L.MIN.



Ø 200 MM



GETTO A PIOGGIA
RAIN FLOW



PARETE • SOFFITTO
WALL • CEILING







CROMO • BIANCO • NERO
CHROME • WHITE • BLACK



COMPOSIZIONE 3

COMPOSITIONS



#HARMONIA





ARMONIA

#TECHNOLOGY







SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



15 L./MIN.
30 L./MIN.
FOR 950x950



500x500 MM
700x400 MM
950x950 MM






PIOGGIA • CASCATA • NEBULIZZATO
RAIN • WATERFALL • MIST SPRAY



SOFFITTO
CEILING



CROMO
CHROME




GIOCHI D'ACQUA,
 LUCE E MUSICA
 IN GRADO DI
 GENERARE EMOZIONI

PLAY OF WATER, LIGHT AND MUSIC
 SOURCE OF EMOTIONS




COMPOSIZIONE 4

COMPOSITIONS




FIMathermbox



38

THERMOSTATIC



#MODULAR



ULAR

T











5 MODULI DIFFERENTI DIFFERENTS MODULES



COMPONI I TUOI SOFFIONI DOCCIA COMPOSE YOUR SHOWERHEADS



e • and...

PERSONALIZZA
LA TUA INSTALLAZIONE
CHOOSE YOUR PERSONAL INSTALLATION



SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



15 L.MIN.
RAIN
6 L.MIN.
WATERFALL • MIST SPRAY



350x200 MM





PIOGGIA • CASCATA • NEBULIZZATO
RAIN • WATERFALL • MIST SPRAY



SOFFITTO
CEILING




CROMO
CHROME







COMPOSIZIONE 5

COMPOSITIONS



fimamultibox



38

THERMOSTATIC

#SHOWERHEAD

SHOWERH


#PASSION



LEAD







66



SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



15 L/MIN.



553x170 MM



PIOGGIA • CASCATA
RAIN • WATERFALL




PARETE
WALL




CROMO
CHROME

FUNZIONI DIFFERENTI NEL MINIMO SPESSORE

MULTIPLE FUNCTIONS IN A MINIMAL THICKNESS



F2347



F2628



F2346



F2627



553 MM

170 MM



F2623



165 MM

250 MM

145 MM



300 MM





F2782





COMPOSIZIONE 6

COMPOSITIONS



FIMATHERMBOX



38

THERMOSTATIC


#SQUARE&ROUND

SQUARE
ROUND

#COLORS








FORME E DIMENSIONI DIFFERENTI PER LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE


DIFFERENT SHAPES AND DIMENSIONS FOR MAXIMUM CUSTOMIZATION

ROUND




Ø 200

F2117/2
OTTONE·BRASS




Ø 200

F2267/2
ABS




Ø 250

F2621/2
OTTONE·BRASS



Ø 250


F2794/2
ABS



Ø 300


F2224/2
OTTONE·BRASS

CLASSIC




Ø 200

F2071/2
OTTONE·BRASS




Ø 300

F2371/2
OTTONE·BRASS




200x200

F2620/2
OTTONE·BRASS




200x200

F2445/2
ABS




240x360

F2795/2
ABS



300x300

F2216/2
OTTONE·BRASS



400x400

F2639/2
OTTONE·BRASS

SQUARE



CROMO
CHROME



NICKEL SPAZZOLATO
BRUSHED NICKEL



BIANCO
WHITE



NERO
BLACK



BRONZO
OLD BRONZE




ORO
GOLD




RAME ANTICO
OLD COPPER



RAME LUCIDO
SHINY COPPER




FIMATHERMBOX



38

THERMOSTATIC



SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



OTTONE
BRASS



15 L/MIN.



200 MM
250MM
300MM
240x360MM



GETTO A PIOGGIA
RAIN FLOW



PARETE•SOFFITTO
WALL•CEILING



CROMO•CHROME
BIANCO•WHITE
NERO•BLACK
NICKEL SPAZZOLATO•BRUSHED NICKEL
BRONZO•BRONZE
ORO•GOLD
RAME ANTICO•OLD COPPER
RAME LUCIDO•SHINY COPPER




#FIMABOXES

IL CUORE DEL TUO AMBIENTE DOCCIA

THE HEARTH OF YOUR SHOWER SYSTEM



FIMATHERMBOX




Fimatwin**box**



Fimamulti**box**



Fimab**box**



MECCANICO
MECHANICAL



TERMOSTATICO
THERMOSTATIC

COMPATIBILE CON PARTI ESTERNE SIA MECCANICHE CHE TERMOSTATICHE
COMPATIBLE TO EITHER EXTERNAL MECHANICAL OR THERMOSTATIC SHOWER MIXERS



1.2 USCITE
OUTLETS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE
UNIVERSAL FOR ALL COLLECTIONS



FACILE DA INSTALLARE
EASY INSTALLATION



CLASSE "A" PER RUMOROSITÀ
CLASS "A" FOR NOISE
UNI EN ISO 3822. < di 20dB max flow



NON TRASMETTE VIBRAZIONI
DOES NOT TRANSMIT VIBRATIONS



IMPERMEABILE
WATERPROOF



DEVIATORE PUSH & PULL
PUSH & PULL DIVERTER




OTTONE DZR
DZR BRASS

PROFONDITÀ INCASSO
LESS PROTRUSIVE INSTALLATION

60MM


TOLLERANZA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DEPTH TOLERANCE

30MM



USCITA · OUTLET

PRIMA USCITA
FIRST OUTLET



MECCANICO
MECHANICAL



TERMOSTATICO
THERMOSTATIC

COMPATIBILE CON PARTI ESTERNE SIA MECCANICHE CHE TERMOSTATICHE
COMPATIBLE TO EITHER EXTERNAL MECHANICAL OR THERMOSTATIC SHOWER MIXERS

SPECIFICHE TECNICHE • TECHNICAL SPECIFICATIONS



2-3 USCITE
OUTLETS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE
UNIVERSAL FOR ALL COLLECTIONS



FACILE DA INSTALLARE
EASY INSTALLATION



NON TRASMETTE VIBRAZIONI
DOES NOT TRANSMIT VIBRATIONS



IMPERMEABILE
WATERPROOF




OTTONE DZR
DZR BRASS


PROFONDITÀ INCASSO
LESS PROTRUSIVE INSTALLATION

60MM


TOLLERANZA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DEPTH TOLERANCE

30MM







F2464



F2463



F2462



F2461



4 USCITE
OUTLETS

3 USCITE
OUTLETS

2 USCITE
OUTLETS

1 USCITA
OUTLET



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE
UNIVERSAL FOR ALL COLLECTIONS



FACILE DA INSTALLARE
EASY INSTALLATION



NON TRASMETTE VIBRAZIONI
DOES NOT TRANSMIT VIBRATIONS



IMPERMEABILE
WATERPROOF



OTTONE DZR
DZR BRASS



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE
HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION



TUTTE LE USCITE CONTEMPORANEAMENTE
ALL OUTLETS SIMULTANEOUSLY



TERMOSTATICO
THERMOSTATIC



FINO A 50L.MIN.
UP TO 50L.MIN.

PROFONDITÀ INCASSO
LESS PROTRUSIVE INSTALLATION


60MM

TOLLERANZA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DEPTH TOLERANCE

30MM





USCITA · OUTLET



USCITA · OUTLET





2.3 USCITE
OUTLETS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE
UNIVERSAL FOR ALL COLLECTIONS



FACILE DA INSTALLARE
EASY INSTALLATION



NON TRASMETTE VIBRAZIONI
DOES NOT TRANSMIT VIBRATIONS



IMPERMEABILE
WATERPROOF



OTTONE DZR
DZR BRASS



GESTIONE INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA
INDIPENDENT CONTROL OF TEMPERATURE



TUTTE LE USCITE CONTEMPORANEAMENTE
ALL OUTLETS SIMULTANEOUSLY




MECCANICO
MECHANICAL

PROFONDITÀ INCASSO
LESS PROTRUSIVE INSTALLATION

72MM

TOLLERANZA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DEPTH TOLERANCE


30MM




DOPPIO MISCELATORE CON GESTIONE
INDIPENDENTE DI FLUSSO E PORTATA
DOUBLE MIXER WITH INDEPENDENT CONTROL OF FLOW AND TEMPERATURE

#NU

COMPOSIZIONE DOCCIA • SHOWER COMPOSITION PAG. 12 • 13



F2855CR




F2462




F3513X2CR

#CLOUD

COMPOSIZIONE DOCCIA • SHOWER COMPOSITION PAG. 20 • 21



F2651BCR



F2651NCR



F2461



F3253X1BS



F3253X1NS

#SFERA

COMPOSIZIONE DOCCIA • SHOWER COMPOSITION PAG. 28 • 29



F2340CRB



F2220




F3243/1BS



#HARMONIA

COMPOSIZIONE DOCCIA • SHOWER COMPOSITION PAG. 36 • 37



F2900CR



F2464



F5603X4HCR

#MODULAR


COMPOSIZIONE DOCCIA • SHOWER COMPOSITION PAG. 44 • 45



F2805CR



F2810CR



F2820CR



F2464




F5603X4VCR




F2287/4CR

#SHOWERHEAD

COMPOSIZIONE DOCCIA • SHOWER COMPOSITION PAG. 52 • 53



F2628CR



F3100



F3929X2CR

companies
G-EXPERIENCE (DIEGO MARIA GUGLIERMETTO)

graphic project
FIMA CARLO FRATTINI
photo
WALTER ZERLA



Fima Carlo Frattini S.p.A.
28010 - Briga Novarese (NO)
Via Borgomanero, 105
tel. +39 0322 9549 (r.a.)
fax. +39 0322 956149
e-mail: info@fimacl.com
www.fimacl.com

fima | CARLO FRATTINI®
r a b i n e t t e r i e